




DEWALT

HANDTOOLS



อุปกรณ์วัดระยะ ระดับน้ำ และอื่นๆ

รุ่น	ชื่อสินค้า	รูป	ขนาด (เซนติเมตร)			กิโลกรัม	จุดเด่น / คุณสมบัติ
			กว้าง	ยาว	สูง		
DWHT38112-30	ตลับเมตร Atomic 5 เมตร		14.6	9	5.5	0.35	ระบบ Finger Lock หยุดสายวัด โดยใช้นิ้วกด ช่องด้านข้างตลับเมตร ขนาดกะทัดรัด พกพาได้ง่ายขึ้น สายวัดยึดได้ 3.5 เมตร แล้วไม่หิ้งงอ กรณีใช้นิ้วพุง (Reach)
DWHT38118-30	ตลับเมตร Atomic 8 เมตร		15	9	5.5	0.50	
DWHT36915-30	ตลับเมตร Tough Tape 5 เมตร		17.8	6.4	11.8	0.46	MAGNETIC HOOK ตะขอเกี่ยวแม่เหล็ก เลียบเข้าและถอดออกได้ DOUBLE SIDE PRINT พิมพ์ตัวเลขบนสายวัดทั้ง 2 ด้าน SPECIAL TOUGH ทนทานเป็นพิเศษ ตกจากที่สูงได้ถึง 30 เมตร REACH สายวัดยึดออกได้ 4.9 เมตร โดยไม่หิ้งงอ
DWHT36926-30	ตลับเมตร Tough Tape 8 เมตร		19	7	11.8	0.66	
DWHT36926-30	เทปวัดสายโลหะ ขนาด 30 เมตร		20.3	18	5	0.51	RUBBER CASE หุ้มยางทั้งชิ้น ไม่สั่นหลุดง่าย และทนต่อการกระแทก DIRT REMOVAL WINDOW สามารถเอาฝุ่นที่เลอะออกได้ง่าย 5:1 GEAR RATIO เพิ่มความเร็วในการดึงสายกลับเร็วกว่า 5 เท่า TOUGH STEEL BLADE เหล็กกล้าป้องกันฝุ่น ทั้งเส้นเพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน
DWHT34066-30	เทปวัดไฟเบอร์กลาส ขนาด 30 เมตร		26.9	11.2	20.5	1.58	REINFORCED HOOK CONNECTION หุ้มพลาสติก เพื่อปกป้องตะขอเกี่ยวและสายวัดตรงที่อาจขาดได้ง่าย DOUBLE-SIDED มีมาตรวัด 2 ด้าน อ่านง่าย สะดวกต่อการใช้งาน 3:1 GEAR RATIO เพิ่มความเร็วในการดึงสายกลับเร็วกว่า 3 เท่า FIBERGLASS BLADE ลดความยืดหยุ่น เพื่อความแม่นยำมากขึ้น
DWHT34067-30	เทปวัดไฟเบอร์กลาส ขนาด 100 เมตร		30	14	20.5	1.9	
DWHT42525-0	ระดับน้ำ Billet level ขนาด 165 มม.		6.8	21.9	20.5	0.17	3 RARE EARTH MAGNETS แถบแม่เหล็ก 3 แถบ ติดบนผิวโลหะได้ง่าย ลูกน้ำสไลด์สำหรับวางสไลด์แนวท่อน้ำทิ้ง (ลาด 1/4" หรือ 6.35 mm/30 cm) ด้านบนและด้านล่างเจาะช่องให้มองได้ง่าย ขอบอลูมิเนียม เพื่อความคงทนสูงสุด
DWHT43003	ระดับน้ำ Torpedo level ขนาด 25 ซม.		23.5	5	20.5	0.19	ลูกน้ำสามารถหมุนปรับเปลี่ยนระบบได้ทุกองศาตั้งแต่ 10 - 180 องศา ทำจากโลหะคุณภาพสูงและมีขอบยางเพื่อความแข็งแรงทนทาน ความแม่นยำสูงสุด 0.5 มม./เมตร ลูกน้ำแข็งแรงไม่แตกง่าย
DWHT42801	ระดับน้ำ แบบพกกระเป๋ Box Beam (ใหม่) ขนาด 4 นิ้ว มีแม่เหล็ก		15.3	9.1	3.2	0.2	คลิปหนีบกระเป๋ (เฉพาะ 4 นิ้ว) สำหรับพกพาสะดวก และหยิบได้อย่างรวดเร็ว มีแถบแม่เหล็ก สำหรับการติดตั้งที่มั่นคง
DWHT42802	ระดับน้ำ แบบพกกระเป๋ Box Beam (ใหม่) ขนาด 6 นิ้ว		24	9.1	3.2	0.2	
DWHT42807	ระดับ Box Beam (ใหม่) ขนาด 24 นิ้ว		63.5	7	3.1	0.9	MAGNETIC มีแถบแม่เหล็ก สำหรับการติดตั้งที่มั่นคง ULTRA COMPACT DESIGN เพื่อการใช้งานและการยึดเกาะที่ดียิ่งขึ้น IMPROVED SECONDARY SURFACE ACCURACY เพื่อความแม่นยำถูกต้องขึ้น MIRROR ON PLUMB VIAL เพื่อการมองเห็นที่ดีขึ้น CONTINUOUS EDGE & REMOVABLE END CAP สำหรับการวาดเส้นตรงได้ง่าย
DWHT42808	ระดับ Box Beam (ใหม่) ขนาด 36 นิ้ว		94	7	3.1	1.2	
DWHT42809	ระดับ Box Beam (ใหม่) ขนาด 48 นิ้ว		124.4	7	3.1	1.5	
DWHT42810	ระดับ Box Beam (ใหม่) ขนาด 72 นิ้ว		185.4	7	3.1	2.1	

อุปกรณ์วัดระยะ ระดับน้ำ และอื่นๆ

รุ่น	ชื่อสินค้า	รูป	ขนาด (เซนติเมตร)			กิโลกรัม	จุดเด่น / คุณสมบัติ
			กว้าง	ยาว	สูง		
DWHT47258L	ปากเต้าตีเส้น รุ่น Atomic พร้อมผงชอล์ก สีน้ำเงิน		13.5	17.3	22.5	0.6	เหมาะกับการพลาด้วยขนาดที่กะทัดรัดสะดวก การดึงเส้นอย่างรวดเร็ว อัตราทดเกียร์ 3:1 ช่วยให้ดึงเส้นกลับได้อย่างราบรื่น ช่วยลดการติดขัดของเส้น และให้การปล่อยเส้นที่ราบรื่นด้วยระบบคลัตช์ในตัว
DWHT46031-O	ฉากสามเหลี่ยม ขนาด 7 นิ้ว		26	19	3	0.3	EXTRA-THICK EXTRUDED ALUMINUM BODY ตัวฉากอัดด้วยแผ่นอลูมิเนียมหนาพิเศษ MARKINGS EMBOSSED IN CONTRASTING COLOR ตัวหนังสือและตัวเลข แข็งแรงในย่านค่า วัดค่าต่างๆ เขียนอย่างรวดเร็ว
DWHT46032-O	ฉากสามเหลี่ยม ขนาด 12 นิ้ว		30	30	3	0.6	
DPG72M	ถุงมือเซฟตี้ ไซส์ M		25.4	9.8	0.6	0.1	การเคลือบด้านจับแบบยืดหยุ่นแบบจุ่มสองชั้นคือก้นน้ำมัน และน้ำระบายอากาศและทนทาน ในลอนขนาด 13 เกจมีความยืดหยุ่นและระบายอากาศได้ดี ผ้าถักไร้ตะเข็บเพื่อความกระชับสบาย ด้านจับแบบยืดหยุ่นช่วยเพิ่มความสามารถในการจับยึดเครื่องมือ และความทนทานต่อการเสียดสี
DPG72L	ถุงมือเซฟตี้ ไซส์ L		26.4	10.6	0.6	0.1	
DPG860M	ถุงมือเซฟตี้ รุ่น Touch Screen ไซส์ M		25.4	9.8	0.6	0.1	สามารถ Touch Screen หน้าจอขณะใส่ถุงมือ ในลอนขนาด 13 เกจมีความยืดหยุ่น และระบายอากาศได้ดี ผ้าถักไร้ตะเข็บเพื่อความกระชับสบาย การเคลือบด้านจับแบบยืดหยุ่น แบบจุ่มสองชั้นคือก้นน้ำมันและน้ำ
DPG860L	ถุงมือเซฟตี้ รุ่น Touch Screen ไซส์ L		26.4	10.6	0.6	0.1	
DPG855M	ถุงมือเซฟตี้ รุ่นสะท้อนแสง ไซส์ M		25.4	9.8	0.6	0.1	เคลือบ HPPE มองเห็นได้สูงขนาด 13 เกจพร้อมไฟเบอร์กลาส เพื่อความต้านทานการตัดที่ดีเยี่ยม อานนิ้วหัวแม่มือเสริมความแข็งแรงช่วยเพิ่มความทนทาน ผ้าถักไร้ตะเข็บเพื่อความกระชับสบาย โฟมไนไตรล์ที่ฝ่ามือก้นน้ำมันและน้ำ ระบายอากาศได้ดีและทนทาน
DPG855L	ถุงมือเซฟตี้ รุ่นสะท้อนแสง ไซส์ L		26.4	10.6	0.6	0.1	
DPG21M	ถุงมือเซฟตี้ Heavy Duty ไซส์ M		26.3	11.3	28	0.1	บริเวณฝ่ามือบุด้วยเจล ToughGrip ให้ความสบาย และความทนทานที่เหนือกว่า แผ่นฝ่ามือเสริม ToughGrip ช่วยเพิ่มความทนทาน ปลายนิ้วหุ้ม ToughGrip เสริมความแข็งแรงให้การปกป้องเพิ่มเติม มีไอพริ้นที่ระบายอากาศระหว่างนิ้วช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น ปลายนิ้วเสริมช่วยให้สวมใส่ได้ยาวนานขึ้น
DPG21L	ถุงมือเซฟตี้ Heavy Duty ไซส์ L		26.5	11	28	0.1	
DWHT81424	ไฟฉายคาดหัว DEWALT		19.8	15	7.3	0.1	ความสว่าง 200 Lumen ใช้ถ่าน AAA 3 ก้อน สามารถปรับแสงได้ 2 ระดับ ใช้งานได้ต่อเนื่อง 24 ชม

DEWALT

มีดคัตเตอร์ และเลื่อย

รุ่น	ชื่อสินค้า	รูป	ขนาด (เซนติเมตร)			กิโลกรัม	จุดเด่น / คุณสมบัติ
			กว้าง	ยาว	สูง		
DWHT10990	มีดพับ อนุกรมประสงค์รุ่น Atomic		8	2.7	15.9	0.146	กดเปิดใบมีดได้อย่างรวดเร็ว สามารถใช้งานได้ด้วยมือเดียว พกพาสะดวก ในพื้นที่แคบ ออกแบบมาให้มีขนาดกะทัดรัดมากขึ้น 30%* จำกัดการปล่อยใบมีดโดยไม่ตั้งใจ ช่วยป้องกันการปล่อยใบมีดโดยไม่ตั้งใจด้วยการล็อกใบมีดที่ปลอดภัย คั่นโยกเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
DWHT10991	มีดพับ อนุกรมประสงค์แบบพับ รุ่น 3.0		8.9	2.7	15.9	0.146	FAST, ONE-HANDED FLIP OPEN DESIGN เปิดและปิดด้วยการสะบัดข้อมือ QUICK CHANGE LEVER – ป้องกันการปล่อยใบมีดโดยไม่ตั้งใจ MAXIMUM BLADE EXPOSURE – เพื่อระยะการตัดที่เพิ่มขึ้น DUAL LOCK SYSTEM การเก็บรักษาใบมีดที่เหนือกว่า
DWHT10910	มีดพับ อนุกรมประสงค์แบบมีช่องเก็บใบรุ่น 3.0		27	2.7	15.9	0.146	ON BOARD BLADE STORAGE (เก็บใบมีดได้ 5 ใบ) FAST, ONE-HANDED FLIP OPEN DESIGN เปิดและปิดด้วยการสะบัดข้อมือ QUICK CHANGE LEVER – ป้องกันการปล่อยใบมีดโดยไม่ตั้งใจ FUNCTIONALITY – คลิปหนีบกระเป๋าแบบลึกที่สามารถพลิกกลับได้
DWHT10999-0	มีดพับ อนุกรมประสงค์รุ่น 3.0		8.9	2.7	15.9	0.146	มาพร้อมใบมีดทรงสี่เหลี่ยมคางหมูแบบปรับได้ ช่องเก็บใบมีดแบบกันน้ำได้ สามารถเก็บใบมีดได้สูงสุด 10 ใบ ทำจากอลูมิเนียมแข็งแรงและเบา การใส่ใบมีดอย่างรวดเร็ว : ปล่อยและใส่โดยการยกคั่นโยกเปลี่ยน
DWHT10035-KR	มีดพับ รุ่น Utility Knife		8.9	2.7	15.9	0.15	RETRACTABLE BLADE ใบมีดพับ ให้ระยะกินลึกที่หลากหลาย ON BOARD BLADE STORAGE เก็บใบมีดและมาพร้อมทั้งใบมีด 3 ใบ FOLDING BODY ตัวพับคลิปหนีบเข็มขัดในตัว (ด้านหลัง) เพื่อการจัดเก็บ
DWHT10993	มีดพก สำหรับช่างรุ่น 3.0		27	9	2	0.2	FAST FLIPPER BLADE OPENING – เปิดและปิดด้วยการสะบัดข้อมือ SUSTAINED SHARPNESS – ใบมีดสแตนเลส 8CR SLIM HANDLE – ความหนา 12 มม. เพื่อความกะทัดรัด FUNCTIONALITY – คลิปหนีบกระเป๋าแบบลึกที่สามารถพลิกกลับได้
DWHT10994	มีดกันโต๊ะรุ่น 3.0		27	9	2	0.2	FAST FLIPPER BLADE OPENING – เปิดและปิดด้วยการสะบัดข้อมือ SUSTAINED SHARPNESS – ใบมีดสแตนเลส 8CR SLIM HANDLE – ความหนา 12 มม. เพื่อความกะทัดรัด ใบมีดฟันปลา เพื่อฉีก/ตัด ส่วนที่ตัดยากขึ้น
DWHT0-10313	มีดพกพรีเมียม		27	9	2	0.2	ใบมีดยาว 82 มม. แหวมคม อยู่ได้ยาวนาน มีที่ล็อกเก็บใบมีดเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน เพื่อใบมีดเฉพาะสำหรับตัดสายไฟ ใบมีดสำหรับงานหนัก เฉพาะทาง
DWHT10314	มีดคาร์บอน ไฟเบอร์ ด้ามสีดำ		27	9	2	0.15	ด้ามจับคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อการออกแบบที่มีน้ำหนักเบาและทนทาน ใบมีดงานหนัก 8CR13MOV ช่วยให้ใช้งานได้อย่างยาวนาน ใบมีดคมทนทาน Liner Lock เพื่อความปลอดภัย

มีดตัดเตอร์ และเลื่อย

รุ่น	ชื่อสินค้า	รูป	ขนาด (เซนติเมตร)			กิโลกรัม	จุดเด่น / คุณสมบัติ
			กว้าง	ยาว	สูง		
DWHT1-10354	มีดพก สำหรับช่าง		24.5	5.5	4.5	0.14	STAINLESS STEEL ใบมีด 90 มม. เพื่อความทนทานและทนต่อการกัดกร่อน SECURE PLASTIC SHEATH ปลอกพลาสติกที่ปลอดภัย พร้อมคลิปหนีบเข็มขัด BI-MATERIAL GRIP เพื่อการใช้งานได้สะดวกและปลอดภัย
DWHT10332-0-30	มีดตัดเตอร์ ขนาด 18 มม.		21	9	3	0.11	ใบมีด Carbide แข็งแรงกว่าทั่วไป 3 เท่า ที่ล็อกใบมีดพิเศษ เพื่อความปลอดภัย ที่เก็บใบมีดสำหรับเปลี่ยนใบมีดได้ง่ายขึ้น ที่จับกระชับ สะดวก ไม่ลื่น
DWHT10333-0-30	มีดตัดเตอร์ ขนาด 25 มม.		23	9	3	0.16	
DWHT0-11131	ใบมีดตัดเตอร์ carbide (5 ใบ/แพ็ค)		4.8	5	15	0.02	ใบมีด Carbide แข็งแรงกว่าทั่วไป 3 เท่า ใช้สำหรับมีดงานหนัก
DWHT11719-0	ใบมีดตัดเตอร์ Hardened ขนาด 18 มม.		18	5	1	0.03	ใบมีด DEWALT คุณภาพสูงจากประเทศอังกฤษ ขอบชุบแข็งแบบเหนียวทำให้คมตัดที่คมกว่า +75% และคงความคมได้นานกว่าใบมีดเหล็กกล้าคาร์บอนมาตรฐาน x2
DWHT11726-0	ใบมีดตัดเตอร์ Hardened ขนาด 25 มม.		22	8	1	0.06	
DWHT0-20547	เลื่อยตัดโลหะ รุ่น 5 IN 1		43.5	19.1	3.5	1.90	5 IN 1 HACKSAW ปรับเปลี่ยนเป็นเลื่อยแบบต่างๆ ได้ 5 แบบ ON BOARD BLADE STORAGE มีที่เก็บใบมีดในตัว ALUMINIUM FRAME แข็งแรงและเบา BI-MATERIAL HANDLE ด้ามจับทำจากวัสดุแข็งแรงและไม่ลื่น
DWHT0-20123	เลื่อยมือ หุหนุ		12.5	3.5	33.3	0.20	COMPACT STORAGE พับเก็บง่าย สะดวกต่อการพกพา 2 IN 1 DESIGN เป็นมีดสำหรับตัดแผ่นยิปซัม และใช้ตัดขอบได้ 100MM/4" BLADE & TRIPLE GROUND TEETH ตัดได้รวดเร็ว STAINLESS STEEL RASP สำหรับการเอาเศษกิ่งออกได้รวดเร็ว
DWHT20542-0	เลื่อย multi purpose		76	8	3	0.20	ระบบ 2 ใบมีดทั้งใบเลื่อยชักและใบเลื่อยฉลุ ปุ่มหมุนเปลี่ยนได้ง่าย ด้ามจับกระชับเป็นได้ทั้งเลื่อยชักและเลื่อยฉลุ ใช้เลื่อยยิปซัมหรือผนังเบา

DEWALT

**FOLDING
KNIVES
PUSH. FLIP. CUT.**



ค้อน และ แคลมป์

รุ่น	ชื่อสินค้า	รูป	ขนาด (เซนติเมตร)			กิโลกรัม	จุดเด่น / คุณสมบัติ
			กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก	
DWHT51135-0	ค้อน Velocity หัวแม่เหล็ก 12 ออนซ์		36	15	9	0.88	One Piece Steel Construction ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน Ergonomic Grip ด้ามจับออกแบบมาให้จับสบาย Improve Weight Distribution ช่วยลดแรงสั่นสะเทือน ป้องกันข้อมือ Magnetic Nail Starter รูแม่เหล็กด้านหน้า ทำให้ง่ายต่อการตอกตะปู
DWHT51145-0	ค้อน Velocity หัวแม่เหล็ก 14 ออนซ์		42	15	4	0.14	
DWHT51389-0	ค้อนหงอนหัวสี่เหลี่ยม ขนาด 20 ออนซ์		27.9	17.5	5.6	0.96	
DWHT51002	ค้อนหงอนโค้ง First Strike 16 oz		33.8	12.2	3.3	0.84	ด้ามจับทนทานกว่า 5 เท่าเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการจับ ด้านข้างของค้อน สามารถดึงแม็กและลวดเย็บกระดาษ ด้านบนหัวค้อน มีรูแม่เหล็ก เพื่อช่วยการตอกตะปู ทำจากเหล็ก 1 ชิ้น เพื่อความทนทานและอายุการใช้งานยาวนาน
DWHT51004	ค้อนหงอนตรง First Strike 20 oz		36	14	4	0.93	
DWHT51008	ค้อนปลายชะแลง First Strike 22 oz		40	14	4	1.07	
DWHTO-55524	ชะแลงปลายจอบ ขนาด 10 นิ้ว		29	7	4	1.20	ทำจากโลหะ ปลายด้ามเป็นตะขอเกี่ยว ใช้เพื่อเปิดสิ่งไม้ที่ตอกตะปูหรือแฉกกระดานออกจากกัน
DWHT82796-0	คีมตัด ขนาด 160 มม.		23	12.2	2	0.1	Laser Heat Treatment การแข็งตัวของคมตัดอย่างแม่นยำ ช่วยรักษาความคมที่เหนียวเพื่อความแข็งแรงสูงสุด Ergonomic, Bi-Material Handle มอบความสบายในการจับ Uniform Hardness along Cutting Edge ความแข็งสม่ำเสมอตลอดคมตัด ลดความแข็งต่ำในบริเวณที่เสี่ยงต่อความเสียหาย: ปลาย/คืบ
DWHT82797-0	คีมตัด ขนาด 200 มม.		24.5	10	2	0.1	
DWHT82795-0	คีมปากตรง ขนาด 215 มม.		24	12.5	2	0.1	
DWHT82798-0	คีมปากแหลม ขนาด 200 มม.		24.5	10	2	0.1	
DWHT82792-0	คีมปากตรง รุ่น Multi-Use ขนาด 9.5 นิ้ว		26	12.5	2	0.1	
DWHTO-70273	คีมรื้อ		34	11.5	3	0.8	CHROME VANADIUM STEEL ทำจากเหล็ก CRV แข็งแรง ทนทาน BI-MATERIAL GRIP ด้ามจับกระชับมือ ไม่ลื่น
DWHTO-74431	คีมค้อน ขนาด 250 มม.		31	9.6	2	0.5	ขากรรไกรยาวทำให้มีพื้นที่ในการยึดเกาะมากขึ้นและระยะยื่นยาว ปากคืบเปิดได้กว้าง รองรับโบลท์ น็อต หรือท่อได้กว้างขึ้น เป็นเครื่องมือที่ต้องมี สำหรับช่างเครื่องมือ ใต้ทำงาน การออกแบบด้ามจับแบบเรียบไม่กีดขวางกับกระเป๋ากหรือกระเป๋าเครื่องมือ
DWHTO-74432	คีมค้อน ขนาด 300 มม.		35.6	10.5	3	0.8	

ค้อน และแคลมป์


รุ่น	ชื่อสินค้า	รูป	ขนาด (เซนติเมตร)			กิโลกรัม	จุดเด่น / คุณสมบัติ
			กว้าง	ยาว	สูง		
DWHT83550	แคลมป์แรง		47	28.6	13	2.5	สามารถยกสิ่งของได้ถึง 150 กิโลกรัม มือจับ สำหรับยกเพื่อยึดชิ้น 6 มม. ต้องงอหวัะ มีปุ่มสำหรับกดปล่อยได้อย่างรวดเร็ว นิยมใช้ในงานยกหรือตั้งระดับ เช่น การติดตั้งตู้และชิ้นส่วนตกแต่ง
DWHT83600	แคลมป์ ไฮบริด ขนาด 12 นิ้ว		30	23	3	1.1	Application Versatility ขากรรไกรและฝักเป็นร่องรูปตัว V สำหรับยึดท่ออย่างแน่นหนา Jaw Versatility ปุ่มหมุนที่ทำให้สามารถปรับการยึดเข้า ยึดออกได้ง่าย
DWHT83601	แคลมป์ ไฮบริด ขนาด 24 นิ้ว		60	23	3	1.4	Hybrid Clamping Force แรงกดต่อเนื่อง 272 กก. ทำได้ด้วยมือจับแบตเตอรี่เพื่อออกแรงอย่างง่ายดาย ในพื้นที่ทำงานที่คับแคบ
DWHTO-83192	แคลมป์จับชิ้นงาน ขนาด 6 นิ้ว		60.8	39.0	6.8	0.04	REINFORCED NYLON BODY เสริมด้วยไนลอน ทำให้แข็งแรงและทนทาน 135KG CLAMPING PRESSURE แรงบีบ/จับ 135 กิโล ใช้งานได้หลากหลายและใช้งานง่าย ตัวไนลอนเสริมความแข็งแรงและทนทาน
DWHTO-83193	แคลมป์จับชิ้นงาน ขนาด 12 นิ้ว		4.9	39.5	6.8	0.04	
DWHTO-83194	แคลมป์จับชิ้นงาน ขนาด 24 นิ้ว		8.0	2.2	0.4	0.92	
DWHTO-83195	แคลมป์จับชิ้นงาน ขนาด 36 นิ้ว		198.7	39.9	5.9	2.77	
DWHT83839-0	แคลมป์เข้ามุม แบบสายรัด		38.9	18.8	3.8	0.65	แคลมป์เข้ามุมแบบสายรัด สายยาว 14 ฟุต สายทำจากไนลอน กำลังในการรัด 1,000 ปอนด์
DWHT83840-0	แคลมป์เข้ามุม 90 องศา		20.6	20.6	3.0	0.29	90 KG CLAMPING FORCE มีแรงรัดได้ 90 กิโลกรัม INDEPENDENTLY ADJUSTABLE JAW ปรับเปลี่ยนได้ตามมุม ที่มีความแข็งแรงแตกต่างกัน ติดตั้งกับโต๊ะทำงานโดยตรงได้อย่างง่ายดาย
DWHT83853-0	แคลมป์เข้ามุม แบบที่ยึดกับโต๊ะ		38.4	20.3	7.4	1.42	มีแรงรัดได้ 250 ปอนด์ หมับโต๊ะ 2 ตัวเพื่อการติดตั้งที่ง่ายกับพื้นผิวการทำงาน มุมคงที่ 90 องศาแม้วัสดุที่มีความหนาต่างกัน เข้าถึงได้ง่าย



แม่เหล็ก และกรรไกรตัดลึงกะสี / เครื่องมือ และอุปกรณ์อื่นๆ

รุ่น	ชื่อสินค้า	รูป	ขนาด (เซนติเมตร)			กิโลกรัม	จุดเด่น / คุณสมบัติ
			กว้าง	ยาว	สูง		
DWHTO-TR510	ปืนยิงแม่เหล็ก		29.0	18.0	4.5	0.70	LIGHTWEIGHT DIE-CAST ALUMINIUM HOUSING DESIGN เพื่อความทนทาน EASY-SQUEEZE TECHNOLOGY ลดแรงกระแทก น๊ับง่ายช่วยลดแรงกระตุ้น แม่เหล็กชั้นป้องกันการติดขัด และการติดไฟ ใช้ DEWALT® Heavy Duty Staples DWHTTA700 series หรือ Arrow® T-50 Heavy Duty Staples Stanley® TRA700 Series Heavy Duty Staples & 18 Gauge Brads, plus Arrow® T-50 Heavy Duty Staples"
DWHTO-16148	ชุดสว่าน 3 ชิ้น /ชุด (18,25,32 มิล)		29.0	20.0	4.0	1.0	รอยหยักที่ใบมีด สำหรับงานที่ต้องการการกำล่าย และยังใช้เหลาหินสองงานข้างได้ด้วย กันสว่านด้วยโลหะเพื่อใช้คั่นตอก ทนทานต่อการใช้งาน ทำจากโลหะโครม คาร์บอน มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ
DWHTO-58018	ชุดเหล็กส่งตะปู 3 ตัว (0.8,1.6,2.4)		23.0	8.0	80.0	0.17	ชุดเหล็กส่งตะปู ตอกน้ำหนัก 3 ชิ้น 0.8-2.4mm แปลงสว่านตามขนาดต่างๆ กัน ทำจากเหล็ก Solid Steel ,ด้านจับทำจากวัสดุกันลื่น
DWHT14675-0	กรรไกรตัดลึงกะสี ERGO Aviation snip หัวตรง		7.3	3.0	30.2	0.42	REDUCED HANDLE SPAN ลดการใช้กล้ามเนื้อในการบีบลง FORGED CHROME VANADIUM STEEL ทำจาก CRV แข็งแรง ทนทาน
DWMT75462-0	ประแจปอนด์ ขนาด 1/2 นิ้ว		76.7	10.2	6.9	2.99	แรงบิด 67.79 – 338.95 ใช้สำหรับการตรวจสอบค่าแรงบิด เพื่อควบคุมมาตรฐานในงานอุตสาหกรรมต่างๆ
DWMT17060	ประแจปอนด์ แบบ Digital DEWALT ขนาด 1/2 นิ้ว		77.0	10.4	7.0	2.3	หน้าจอ LCD โชว์หมายเลข แรงดัน ด้านจับ Bi-Material จับกระชับ สบายมือ หุ้มยางกันกระแทกทั้งส่วนบนและล่าง ขนาด 1/2 นิ้วแรงบิด 17-340 นิวตันเมตร
DWHTO-70263	ชุดประแจหกเหลี่ยม		23.0	17.0	5.0	0.31	8 PCE SET มีตามขนาดที่ต้องการ 8 ขนาด (2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 มม.) PATENTED LOCKING FEATURE ปุ่มจับป้องกันนิ้ว ให้ใช้งานได้ดีขึ้น
DWHT75497	ประแจเลื่อน แบบมีด้านจับ แป็คคู่ (6 นิ้ว+10 นิ้ว)		16.3	33.8	2.5	4.0	ประกอบด้วยประแจเลื่อนด้านขนาด 6 นิ้ว กับ 10 นิ้ว การเคลือบ Grip Armor™ ช่วยป้องกันไม่ให้ด้านจับหลุดลอก ด้านจับกันลื่นช่วยให้ควบคุมได้ในสภาพแวดล้อมที่เปียก ความจุปากกว้างครอบคลุมขนาดต่างๆ
NEW 2025 DWHT80268	ประแจเลื่อน Black Chrome DEWALT ขนาด 10 นิ้ว		1.0	4.5	13.2	1.2	ปากจับที่แน่นยำ ออกแบบเพื่อให้ยึดขักรรไกรแบบเคลื่อนย้ายได้ และแบบตายตัวน้อยที่สุด ขักรรไกรกว้างเป็นพิเศษสำหรับตัวยึดที่หลากหลายมากขึ้น ด้านจับเหล็กขนาดกว้างดีไซน์โค้งมนเพื่อความสะดักสบายและการควบคุม ปรับได้ 9 ขนาดตั้งแต่ 4" ถึง 24"

เครื่องมือ และอุปกรณ์อื่นๆ

รุ่น	ชื่อสินค้า	รูป	ขนาด (เซนติเมตร)			กิโลกรัม	จุดเด่น / คุณสมบัติ
			กว้าง	ยาว	สูง		
DWMT19241-1	ชุดลูกบอลเช็ก 22 ชิ้น		10.1	3.2	14.2	4.62	ลูกบอลเช็ก บล็อก 6 เหลี่ยม 1/2 นิ้ว เมตริก 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 อุปกรณ์ 1/2 in. pear head ratchet 1/2 in. drive 5 in. extension, 1/2 in. drive 10 in. extension 1/2 in. drive sliding T-handle, 1/2 in. drive universal joint
DWMT45184	ชุดเช็ก Mechanical Tools Black Chrome 184 ชิ้น		73.7	50.8	6.4	12.00	STRONG GRIP DirectTorque™ technology ช่วยให้งานง่ายขึ้นทำได้ง่ายและจับได้แน่นขึ้น DURABLE Black Chrome เพื่อป้องกันการสึกหรอ ประกอบด้วย 1x 1/4" 72 Tooth Pear Head Ratchet 1x 1/4" Extension - 3 in. 1x 1/4" Bit Adapter 13x 1/4" 6 pt Sockets-MM 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 11x 1/4" 6 pt Sockets-SAE, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 5x 1/4" 6 pt Deep Sockets-MM 7, 8, 9, 10, 11 5x 1/4" 6 pt Deep Sockets-SAE 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16 1x 3/8" 72 Tooth Pear Head Ratchet 2x 3/8" Extension - 3 in., 6 in. 13x 3/8" 6 pt Sockets-MM 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 10x 3/8" 6 pt Sockets-SAE 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16 13x 3/8" 6 pt Deep Sockets-MM 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 10x 3/8" 6 pt Deep Sockets-SAE 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16 1x 3/8" Spark Plug Socket 5/8 1x 1/2" 72 Tooth Pear Head Ratchet, 1x 1/2" Extension - 2-1/2", 7x 1/2" 6 pt Sockets-MM 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 6x 1/2" 6 pt Sockets-SAE 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 6x Metric Combination Wrench 11, 12, 13, 14, 15, 17 5x SAE Combination Wrench 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 7x Nut Bits-MM 5, 6, 8, 10, 11 7x Nut Bits-SAE 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16 40x Bits 28x Hex Keys 1x Spinner Handle
DWHT65200	ชุดไขควง 4 ชิ้น/ชุด		16.0	32.0	1.5	0.30	คุณภาพดีตามมาตรฐาน DEWALT ป้องกันสนิมมีแม่เหล็กที่ปลายไขควง ออกแบบด้ามจับ เพิ่มประสิทธิภาพใช้งานรวดเร็ว แรงบิด และความแม่นยำ
DWHT65201	ชุดไขควง 10 ชิ้น/ชุด		26.0	32.0	1.5	0.60	
DWHT65202	ชุดไขควง 12 ชิ้น/ชุด		19.0	32.0	1.5	0.40	
DWHT65101	ชุดไขควง รุ่น MAXFIT 4 ชิ้น/ชุด		18.0	32.0	1.5	0.30	การออกแบบด้ามจับ MAXFIT® ให้การสัมผัสที่ดียิ่งขึ้นกับตัวยึด ลดการลื่นหลุดและการลอก แกนทำจาก Black Chrome เคลือบด้วย Nickel เพื่อความทนทานต่อการเกิดสนิมและการกัดกร่อนที่ดีขึ้น 10 เท่า การออกแบบ MAXFIT® และด้ามจับ Bi-Material ให้ความสบายและแรงบิดสูงสุด ทำจากโลหะ S2 เพิ่มความทนทานและไม่โค้งงอ
DWHT65102	ชุดไขควง รุ่น MAXFIT 8 ชิ้น/ชุด		20.0	32.0	1.5	0.50	
DWHT65104	ชุดไขควง รุ่น MAXFIT 27 ชิ้น/ชุด		24.0	32.0	1.5	0.50	
DWHT65200	ชุดไขควง 4 ชิ้น/ชุด		16.0	32.0	1.5	0.30	ชุดไขควงด้ามจับโวลต์สูงที่ทนทานไฟได้ 1,000V มีกระเป๋าสีเขียวที่ทนทานเพื่อการจัดระเบียบที่ง่ายดาย ประกอบด้วย ชุดไขควงนาฬิกา



DEWALT®

TOUGHSYSTEM 2.0 DXL™



**STORAGE
BUILT TO
HANDLE IT™**



**PATENTED
AUTO-CONNECT
SIDE LATCHES**



**LARGER*
STORAGE CAPACITY**

*When Compared To ToughSystem 1.0



**DURABLE
TWO-PIECE
FRONT LATCHES**

GUARANTEED TOUGH.®



คุณสมบัติสินค้า



กันน้ำและฝุ่น
มาตรฐาน IP65



ตัวล็อกด้านข้าง
หมุนไป - หมุนกลับได้



บานพับทำจากโลหะ
ทนทาน



มีช่องสำหรับเสียบ
หรือคล้องด้านข้าง



พื้นที่ด้านบนครึ่งหนึ่ง
สามารถเชื่อมต่อกับ
โมดูลอื่นได้



กล่องปิดกระชับสนิท
แน่นหนา



กลอนทำด้วยโลหะ
เพื่อความคงทนแข็งแรง



ตัวล็อกด้านข้าง
เชื่อมต่อกับโมดูลอื่น
แบบอัตโนมัติ



โหล่น้ำหนัก
สูงสุด 50 กิโล

กล่องเครื่องมือ และกระเป๋าเครื่องมือ TOUGHSYSTEM 2.0 / TOUGHSYSTEM DXL

กล่องลิ้นชัก 1 ชั้น Tough System 2.0 DXL

DWST08510-1

TOUGHSYSTEM 2.0 DXL



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
77	55	28	19.8
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

จัดเก็บสะดวก เข้าถึงเครื่องมือและอุปกรณ์เสริมได้อย่างรวดเร็ว
เชื่อมต่อกับโมดูล DXL , TOUGHSYSTEM 2.0 ทั้งแบบ ½ และแบบเต็ม
เก็บเครื่องมือปลอดภัยในไซต์งาน / รับน้ำหนักได้ 25 กก.
มีแผ่นสำหรับแบ่งช่อง (ยาว 2 ชั้น ล้น 3 ชั้น)

แผ่น Work Top Tough System 2.0 DXL

DWST08550-1

TOUGHSYSTEM 2.0 DXL



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
86	53.7	4.7	2.65
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

แปลงระบบจัดเก็บข้อมูลของคุณให้เป็นโต๊ะทำงานขนาดใหญ่
ป้องกันสิ่งของกลิ้งออกจากพื้นผิวงาน ขานที่มั่นคง
เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมขนาดเล็ก
มีที่แขวนชุด Power tools สามารถหยิบใช้ได้สะดวก

ชุดกล่องเครื่องมือ TOUGHSYSTEM 2.0 ขนาดมาตรฐาน

DWST83293-1

TOUGHSYSTEM 2.0

IP65
RATED DUST & WATER
PROTECTION



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
55.4	37.1	16.5	4.4
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

IP65 กันน้ำและฝุ่นสกปรกตามมาตรฐานสากล
มีกล่องสำหรับใส่อุปกรณ์เพิ่ม 2 กล่อง
บานพับทำจากโลหะ ทนทาน
ไหล่น้ำหนักสูงสุด 50 กก.

ชุดกล่องเครื่องมือ TOUGHSYSTEM 2.0 ขนาดใหญ่

DWST83342-1

TOUGHSYSTEM 2.0

IP65
RATED DUST & WATER
PROTECTION



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
55.4	37.1	40	5.6
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

IP65 กันน้ำและฝุ่นสกปรกตามมาตรฐานสากล
บานพับทำจากโลหะ ทนทาน
มีช่องสำหรับ เสียบหรือคล้องด้านข้าง
ไหล่น้ำหนักสูงสุด 50 กก.

กล่องลิ้นชัก 2 ชั้น Tough System 2.0 DXL

DWST08520-1

TOUGHSYSTEM 2.0 DXL



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
77	55	28	15
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

จัดเก็บสะดวก เข้าถึงเครื่องมือและอุปกรณ์เสริมได้อย่างรวดเร็ว
เชื่อมต่อกับโมดูล DXL , TOUGHSYSTEM 2.0 ทั้งแบบ ½ และแบบเต็ม
เก็บเครื่องมือปลอดภัยในไซต์งาน / รับน้ำหนักได้ 25 กก. (12.5 กก./ชั้น)
มีแผ่นสำหรับแบ่งช่อง (ยาว 2 ชั้น ล้น 3 ชั้น)

ล้อรถเข็น Tough System 2.0 DXL

DWST08530-1

TOUGHSYSTEM 2.0 DXL



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
80.5	65.5	25	12.3
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

เพื่อความคล่องตัวได้ง่ายบนพื้นผิวที่ขรุขระและไม่เรียบ
ล้อสามารถหมุนได้ 360 องศา และล้อล็อกได้
สำหรับยึดกับกล่อง TOUGHSYSTEM 2.0 ให้เคลื่อนที่ได้
รับน้ำหนักได้ 200 กิโลกรัม

ชุดกล่องเครื่องมือ TOUGHSYSTEM 2.0 ขนาดกลาง

DWST83294-1

TOUGHSYSTEM 2.0

IP65
RATED DUST & WATER
PROTECTION



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
55.4	37.1	30	4.8
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

IP65 กันน้ำและฝุ่นสกปรกตามมาตรฐานสากล
บานพับทำจากโลหะ ทนทาน
มีช่องสำหรับ เสียบหรือคล้องด้านข้าง
ไหล่น้ำหนักสูงสุด 50 กก.

ชุดกล่องเครื่องมือ TOUGHSYSTEM 2.0 แบบรถเข็น ขนาดใหญ่

DWST83295-1

TOUGHSYSTEM 2.0

IP65
RATED DUST & WATER
PROTECTION



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
55.4	50	68.5	11.1
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

IP65 กันน้ำและฝุ่นสกปรกตามมาตรฐานสากล
ไหล่น้ำหนักสูงสุด 50 กก.
ล้อขนาด 8 นิ้ว ซึ่งทำให้ง่ายต่อการขนย้าย

กล่องเครื่องมือ และกระเป๋าเครื่องมือ TOUGHSYSTEM 2.0 / TOUGHSYSTEM DXL

กล่องลิ้นชัก 2 ชั้น TOUGHSYSTEM 2.0

DWST83529-1

TOUGHSYSTEM 2.0



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
55.4	34	30.5	9
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

รางลิ้นชักแบบลูกปืน ช่วยให้เปิดได้อย่างราบรื่น

ไหล่น้ำหนัก 20 กก. (10 กก. ต่อลิ้นชัก)

ช่วยให้เข้าถึงเครื่องมือได้ทันทีโดยไม่ต้องถอดโมดูลอื่นๆ

กล่องลิ้นชัก 3 ชั้น TOUGHSYSTEM 2.0

DWST08330-1

TOUGHSYSTEM 2.0



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
54.1	31.5	32.3	9.4
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

รางลิ้นชักโลหะแบบลูกปืน เปิดออกได้อย่างง่าย

ลิ้นชักแยกอุปกรณ์ภายในสามารถหยิบออกมาที่ละชิ้นได้ง่าย

รับน้ำหนักสูงสุด 8 กก. ต่อลิ้นชัก

กล่องใส่อุปกรณ์ข้างขนาด 1/2 TOUGHSYSTEM 2.0

DWST83392-1

TOUGHSYSTEM 2.0

IP65
RATED DUST & WATER
PROTECTION



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
37	26	13	2
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

IP65 กันน้ำและฝุ่นสกปรกตามมาตรฐานสากล

ให้การมองเห็นเนื้อหาจากภายนอกกล่อง แต่ยังคงความปลอดภัย

มีถ้วย 6 ใบ นำออกจากอวกาศในเซอร์กิลส์ขึ้นเพื่อความคล่องตัวสูงสุด

กล่องใส่อุปกรณ์ข้างขนาดเต็ม TOUGHSYSTEM 2.0

DWST83394-1

TOUGHSYSTEM 2.0

IP65
RATED DUST & WATER
PROTECTION



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
11.6	55.3	35	1.2
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

IP65 กันน้ำและฝุ่นสกปรกตามมาตรฐานสากล

รับน้ำหนักสูงสุด 20 กก.

มีถ้วยด้านในกล่อง 10 ถ้วย จัดเรียงได้ตามต้องการ

โฟมกันกระแทก TOUGHSYSTEM 2.0

DWST83459-1

TOUGHSYSTEM 2.0



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
48.5	32	7.5	0.2
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

1 เซ็ก มีโฟมกันกระแทก 2 ชุด

วัสดุแข็งแรง ทนทาน และน้ำหนักเบา สำหรับใส่กล่อง TS 2.0

ใช้สำหรับป้องกัน รักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใส่ในกล่อง

ชุดกล่องเครื่องมือทรงลึกขนาด 1/2 Size TOUGHSYSTEM 2.0

DWST08035-1

TOUGHSYSTEM 2.0

IP65
RATED DUST & WATER
PROTECTION



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
38.9	25.3	35.5	3.5
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

IP65 กันน้ำและฝุ่นสกปรกตามมาตรฐานสากล

พกพาสะดวก ใส่เครื่องมือขนาดเล็ก - ขนาดกลาง

เพิ่มถาดฝาปิดสำหรับใส่อุปกรณ์มาพร้อมในชุด

มีฉากกัน สำหรับจัดเรียงสินค้า ขนาดกลาง 2 ชั้น, เล็ก 2 ชั้น

กล่องเก็บและชาร์จแบตเตอรี่ TOUGHSYSTEM 2.0

DWST83471-QW

TOUGHSYSTEM 2.0

IP65
RATED DUST & WATER
PROTECTION



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
33	25.5	25	4
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

IP65 กันน้ำและฝุ่นสกปรกตามมาตรฐานสากล

ชาร์จแบตเตอรี่ 4Ah พร้อมกัน 2 ช่อง สำหรับแบตเตอรี่ 18V หรือ Flex Volt

ชาร์จ USB แบบ Type A และ Type C

มีไฟแสดงสถานะการชาร์จทั้งใน และนอกกล่อง

ชุดกล่องและไฟส่องสว่าง 2 ดวง TOUGHSYSTEM 2.0

DWST08061-1

TOUGHSYSTEM 2.0

กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
33	25.5	35.5	4
เซนติเมตร		กิโลกรัม	



ใช้แบตเตอรี่ สามารถเคลื่อนย้ายไปได้สะดวก

ไฟสว่าง 2,000 ลูเมน/ดวง (2 ดวง = 4,000 ลูเมน)

สามารถปรับระดับความสว่างได้ 6 ระดับ

หมุนปรับได้รอบ 360 องศา / ตะขอแขวน + ขาตั้งสามขา

DEWALT

กล่องเครื่องมือ และกระเป๋าเครื่องมือ TOUGHSYSTEM 2.0 / TOUGHSYSTEM DXL

ถาดใส่ของแบบกั้นลึก TOUGHSYSTEM 2.0

DWST83408-1

TOUGHSYSTEM® 2.0



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
50	47	31	0.9
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

ใช้วางเพื่อจัดระเบียบเครื่องมือขนาดเล็กของคุณในโมดูล TS 2.0
วางซ้อนหรือแขวนในโมดูลด้วยตัวล็อกแบบพับได้ 4 ตัว
ถาดสามารถวางซ้อนกันภายในกล่องหรือขนส่งนอกกล่อง TS 2.0

ถาดใส่ของแบบกั้นตื้น TOUGHSYSTEM 2.0

DWST83407-1

TOUGHSYSTEM® 2.0



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
50	47	18	0.5
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

ใช้วางเพื่อจัดระเบียบเครื่องมือขนาดเล็กของคุณในโมดูล TS 2.0
วางซ้อนหรือแขวนในโมดูลด้วยตัวล็อกแบบพับได้ 4 ตัว
ถาดสามารถวางซ้อนกันภายในกล่องหรือขนส่งนอกกล่อง TS 2.0

กระเป๋าช่าง TOUGHSYSTEM 2.0

DWST83522-1

TOUGHSYSTEM® 2.0



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
55.4	37.1	30	2.5
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

ทำจากผ้า 1680 ดีเนียร์ กันน้ำและสิ่งสกปรก
กระเป๋ามีช่องเก็บของกว่า 50 ช่อง
ฐานพลาสติกกันน้ำ เชื่อมต่อกับโมดูล TS 2.0 รุ่นอื่นได้

กระเป๋าสะพายช่าง TOUGHSYSTEM 2.0

DWST83524-1

TOUGHSYSTEM® 2.0



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
30	35	20	1.5
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

ผลิตจากผ้า 1680 Denier ทนทานสูงสุด ป้องกันการฉีกขาด
ช่วยเก็บเครื่องมือจากสิ่งสกปรก & ฝนในกันน้ำได้
การจัดเก็บและการจัดระเบียบ และหยิบของจากช่องด้านข้างได้
ฐานพลาสติกกันน้ำ เชื่อมต่อกับโมดูล TS 2.0 รุ่นอื่นได้

ชั้นจัดวางกล่องติดผนัง TOUGHSYSTEM 2.0

DWST1-75694

TOUGHSYSTEM® 2.0



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
65	180.6	32.9	8
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

ชั้นวางกล่องแบบแยกส่วน ใช้งานง่าย
รับน้ำหนักได้สูงสุด 200 กิโลกรัม
สามารถแขวน วางได้ 4 กล่อง

แผ่น Adaptor เชื่อมต่อ TOUGHSYSTEM 2.0 กับ TSTAK

DWST08017-1

TOUGHSYSTEM® 2.0



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
53.5	34.2	5.3	1.8
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

เชื่อมต่อกับกล่อง TSTAK ได้ทุกแบบ
สามารถต่อกับกล่อง Tough case ได้ทั้งขนาดเล็ก, กลาง, ใหญ่
สามารถแขวนส่วนไฟฟ้าด้วยการเกี่ยวกับตะขอเข็มขัด

DEWALT®

TOUGHSYSTEM® 2.0 ADAPTOR PLATE

DWST08017-1




DEWALT®

CUSTOMIZABLE WORKSHOP STORAGE SYSTEM



GET TOUGH ON ORGANIZATION

TSTAK™





TSTAK® INTERLOCKING STACKABLE STORAGE

คุณสมบัติสินค้า



กันน้ำและฝุ่น
มาตรฐาน IP54



พลาสติกหนา
2.5 มิลลิเมตร



ตัวล็อกด้านข้าง
หมุนไป - หมุนกลับได้



กลอนด้านข้าง
ทำจากโลหะ



ตัวล็อก
ทำจากโลหะ
เปิด-ปิดง่าย



มีที่ใส่กุญแจ
สำหรับล็อกกล่อง



ด้านข้างมีตัวล็อก
เชื่อมต่อกทุกกล่อง



บานพับ
ทำจากโลหะ
แข็งแรง ทนทาน



โหล่น้ำหนัก
สูงสุด 30 กิโล

กล่องเครื่องมือ และกระเป๋าเครื่องมือ TSTAK

ชุดกล่องเครื่องมือ DEWALT TSTAK SIZE ใหญ่

DWST83346-1

TSTAK™

IP54
RATED DUST & WATER
PROTECTION

กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
44	33.3	30.2	2.7
เซนติเมตร		กิโลกรัม	



IP54 กันน้ำและฝุ่นสกปรกตามมาตรฐานสากล

สามารถรับน้ำหนักได้ 30 กิโลกรัม

สามารถนำมาเรียงต่อกันได้ ทุกรุ่น

ชุดกล่องเครื่องมือ DEWALT TSTAK ขนาด มาตรฐาน

DWST83345-1

TSTAK™

IP54
RATED DUST & WATER
PROTECTION

กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
44	33.3	16.2	2.0
เซนติเมตร		กิโลกรัม	



IP54 กันน้ำและฝุ่นสกปรกตามมาตรฐานสากล

มีโฟมกันกระแทกด้านในกล่อง

สามารถรับน้ำหนักได้ 30 กิโลกรัม

สามารถนำมาเรียงต่อกันได้ ทุกรุ่น

ชุดกล่องเครื่องมือ DEWALT TSTAK ขนาด มาตรฐาน ด้านจับยาว

DWST83344-1

TSTAK™

IP54
RATED DUST & WATER
PROTECTION

กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
44	33.3	18.3	2.4
เซนติเมตร		กิโลกรัม	



IP54 กันน้ำและฝุ่นสกปรกตามมาตรฐานสากล

ด้านในมีโฟมสำหรับปกป้องเครื่องมือไม่ให้เสียหาย

ฝาด้านบนใช้เก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่างพิเศษ

สามารถรับน้ำหนักได้ 30 กิโลกรัม

ชุดกล่องเครื่องมือ DEWALT TSTAK ขนาด มาตรฐาน แบบมีเพิ่ม 2 ลื่นชัก

DWST83395-1

TSTAK™

IP54
RATED DUST & WATER
PROTECTION

กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
44	33.3	33.7	6.1
เซนติเมตร		กิโลกรัม	



IP54 กันน้ำและฝุ่นสกปรกตามมาตรฐานสากล

มีลิ้นชักสำหรับเพิ่ม 2 ลิ้นชักสำหรับใส่อุปกรณ์เครื่องมือช่างโดยเฉพาะ

สามารถรับน้ำหนักได้ 30 กิโลกรัม

ชุดกล่องเครื่องมือ DEWALT TSTAK SIZE ใหญ่ ด้านจับยาว

DWST83343-1

TSTAK™

IP54
RATED DUST & WATER
PROTECTION

กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
44.2	33.8	32.3	2.7
เซนติเมตร		กิโลกรัม	



IP54 กันน้ำและฝุ่นสกปรกตามมาตรฐานสากล

สามารถนำมาเรียงต่อกันได้ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดก็ตาม

ฝาด้านบนใช้เก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่างพิเศษ

สามารถรับน้ำหนักได้ 30 กิโลกรัม

ชุดกล่องเครื่องมือ DEWALT TSTAK แบบรถเข็น Size ใหญ่

DWST83347-1

TSTAK™

IP54
RATED DUST & WATER
PROTECTION

กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
51.2	43.5	63	11
เซนติเมตร		กิโลกรัม	



IP54 กันน้ำและฝุ่นสกปรกตามมาตรฐานสากล

สามารถนำมาเรียงต่อกันได้ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดก็ตาม

มีล้อรถเข็นเพื่อใช้ในการเข็นไปที่ต่างๆ ได้

สามารถรับน้ำหนักได้ 50 กิโลกรัมกรณีใช้เป็นรถเข็น

กล่องรถเข็น TSTAK ขนาด 30 แกลลอน

DWST17871-1

TSTAK™

IP54
RATED DUST & WATER
PROTECTION

กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
79.6	59.6	43	4
เซนติเมตร		กิโลกรัม	



IP54 กันน้ำและฝุ่นสกปรกตามมาตรฐานสากล

วางกล่อง TSTAK ต่อขึ้นไปได้ทั้ง 2 ด้าน ง่ายต่อการใช้งาน

สามารถรับน้ำหนักได้ 50 กิโลกรัม/ภายในจุได้ 113 ลิตร

มีฝาเปิดพิเศษด้านบนสำหรับการหยิบอุปกรณ์ได้เร็ว

คลิปปอร์ด DEWALT TSTAK พร้อมไฟ LED ด้านหน้า

DWST82732-1

TSTAK™

IP54
RATED DUST & WATER
PROTECTION

กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
28.5	41.5	3.5	0.9
เซนติเมตร		กิโลกรัม	



IP54 กันน้ำและฝุ่นสกปรกตามมาตรฐานสากล

สำหรับใส่เอกสาร, อุปกรณ์, แท็บเล็ต

มีไฟ LED ส่องสว่างด้านหน้า 180 องศา

กล่องเครื่องมือ และกระเป๋าเครื่องมือ TSTAK

กล่องใส่อุปกรณ์ DEWALT TSTAK รุ่นกันน้ำ

DWST82968-1

TSTAK™

IP54
RATED DUST & WATER
PROTECTION

กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
44	33.7	11.9	2.4
เซนติเมตร		กิโลกรัม	



IP54 กันน้ำและฝุ่นสกปรกตามมาตรฐานสากล

มีช่องเล็กๆ สำหรับใส่อุปกรณ์ น็อต สกรู

ให้การมองเห็นเนื้อหาจากภายนอกกล่อง แต่ยังคงให้ความปลอดภัย

ชุดกล่องเครื่องมือ DEWALT TSTAK แบบลิ้นชัก

DWST1-70705

TSTAK™

กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
43	17.5	31.5	2
เซนติเมตร		กิโลกรัม	



กล่องลิ้นชักพร้อมกล่องอุปกรณ์ 6 ใบ

ความจุปริมาตร 9.5 ลิ. จัดเก็บและเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เสริมได้อย่างง่ายดาย

ถ้วยครอบที่ถอดออกได้ สำหรับจัดระเบียบชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมขนาดเล็ก
สไลด์ลูกปืนเชื่อมต่อได้สำหรับงานหนัก รับน้ำหนักได้ 7.5 กก.

ชุดกล่องเครื่องมือ DEWALT TSTAK แบบฝาเปิด

DWST1-71228

TSTAK™

กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
44	27.5	32	3.1
เซนติเมตร		กิโลกรัม	



วางซ้อนกับโมเดล TSTAK ต่างๆ

ภายในขนาดใหญ่ สำหรับการจัดเก็บจำนวนมาก

ที่จับพับตามหลักสรีรศาสตร์

สามารถจัดเก็บในแนวตั้ง

รถเข็นลาก DEWALT TSTAK

DWST1-71196

TSTAK™

กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
54.6	104.3	59	5
เซนติเมตร		กิโลกรัม	



ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อวางซ้อนโมดูล TSTAK ทุกประเภท

ใช้งานได้หลากหลายและคล่องตัว มีล้อหมุนได้ 360 องศา

ที่จับอุโมงค์แบบยึดหดได้ 3 ตำแหน่ง ง่ายต่อการเคลื่อนที่

สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 100 กก.

รถเข็น DEWALT TSTAK

DWST1-71229

TSTAK™

กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
48.6	18.1	43.6	1
เซนติเมตร		กิโลกรัม	



ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อวางซ้อนโมดูล TSTAK ทุกประเภท

สำหรับขนย้ายเครื่องมือและสิ่งของที่จัดเก็บไว้รอบๆ ไซต์งาน

ล้อหมุนสำหรับงานหนัก 4 x 360° เพื่อความคล่องตัวสูงสุด

กำลังรับน้ำหนักสูงสุด 100 กก.

โฟมป้องกันกระแทก DEWALT TSTAK

DWST1-72364

TSTAK™

กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
43	7	30	0.2
เซนติเมตร		กิโลกรัม	



วัสดุแข็งแรง ทนทาน และน้ำหนักเบา

วัสดุเป็นโฟมที่เป็นเหมือนลูกเต๋าย่อยขนาดเล็กทำให้ตัดได้ง่าย

ใช้สำหรับป้องกัน รักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใส่ในกล่อง

ชุดกล่องเก็บความเย็น (อุณหภูมิต่ำ) DEWALT TSTAK แบบกระเป๋า

DWST83537-1

TSTAK™

กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
34	43	24	2.7
เซนติเมตร		กิโลกรัม	



เก็บอาหาร และเครื่องดื่มให้เย็นได้นาน 32 ชั่วโมงโดยไม่รั่วซึม

ฉนวนพอยส์ AI หนา ทำความสะอาดง่าย บรรจุ 18 กระป๋อง


กระเป๋าภายนอกและภายใน 10 ช่อง ช่องขนาดใหญ่ด้านหน้า 2 ช่อง

สายสะพายไหล่แบบบุ และหูหิ้วแบบบุ มีช่องด้านข้างเก็บขวดเสริม



CONNECTABLE CASE SYSTEM

TSTAK™ COMPATIBLE



ขนาดเล็ก
Small Bulk Case



ขนาดเล็ก
Small Tough Case

ขนาดกลาง
Medium Tough Case

ขนาดใหญ่
Large Tough Case



ขนาดเล็ก



ขนาดเล็ก



ขนาดกลาง



ขนาดใหญ่

กล่องเครื่องมือ TSTAK กระเป๋าเครื่องมือ

กระเป๋า DEWALT TSTAK แบบด้ามจับยาว

DWST82990-1

TSTAK™



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
45	35	25	2.3
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

1200 Denier - เพื่อความทนทาน ใช้งานยาวนาน และความต้านทานการฉีกขาด
สามารถเชื่อมต่อกับโมดูล TSTAK อื่นๆ ได้
ที่จับอูมิเนียมเพื่อความทนทาน และความสบาย
สายสะพายไหล่ส่นวน เพื่อความสบายในการขนส่งเครื่องมือหนัก, ความจุน้ำหนัก 30 กก.

กระเป๋า DEWALT TSTAK

DWST82991-1

TSTAK™



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
44	23	22	1
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

ผลิตจากผ้า 1200 Denier ทนทาน ป้องกันการฉีกขาด
สายสะพายไหล่ส่นวนเพื่อการขนย้ายของหนักได้สะดวก
สามารถเชื่อมต่อกับโมดูล TSTAK อื่น ๆ ได้
ความจุน้ำหนัก 30KG

กระเป๋าสะพายข้าง DEWALT TSTAK

DWST83541-1

TSTAK™



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
40	25	15	0.6
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

มีช่องกระเป๋าหลายชั้นเพื่อการจัดเก็บ และเข้าถึงเครื่องมือได้ง่าย
ฐานแข็งแรงสามารถล็อกต่อกับ TSTAK ได้ ปกป้องกันน้ำ ความชื้น สิ่งสกปรก
แข็งแรงการใช้งานยืดหยุ่น และแข็งแรงสูงสุดและทนต่อการสึกหรอ

กระเป๋าสะพายอเนกประสงค์ DEWALT TSTAK

DWST83540-1

TSTAK™



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
44	23	22	1
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

มีช่องกระเป๋าหลายชั้นเพื่อการจัดเก็บและเข้าถึงเครื่องมือได้ง่าย
ฐานแข็งแรง ล็อกต่อกับ TSTAK ได้
ด้านในมีตัวแบ่ง ได้ 2 ช่อง

กล่องอุปกรณ์ (Tough Case) DEWALT TSTAK ขนาดจ๊ว 2 กล่อง/ชุด

DT70800-QZ

TSTAK™



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
8	2.5	16	0.1
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

กล่องฝาใส่รุ่น ToughCase® สามารถใส่อุปกรณ์ด้านใน
ต่อกับกล่อง TSTAK ได้
ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่จัดเก็บช่วยให้ถอดบิตได้ง่าย
ฝาปิดที่ชัดเจนช่วยให้คุณมองเห็นภายในได้อย่างรวดเร็ว

กล่องอุปกรณ์ (Tough Case) DEWALT TSTAK ขนาดเล็ก

DT70801-QZ

TSTAK™



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
15.4	12.4	4.9	0.2
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

กล่องฝาใส่รุ่น ToughCase® สามารถใส่อุปกรณ์ด้านใน
ต่อกับกล่อง TSTAK ได้
ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่จัดเก็บช่วยให้ถอดบิตได้ง่าย
ฝาปิดที่ชัดเจนช่วยให้คุณมองเห็นภายในได้อย่างรวดเร็ว

กล่องอุปกรณ์ (Tough Case) DEWALT TSTAK ขนาดใหญ่

DT70839-QZ

TSTAK™



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
33	4.5	44	0.3
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

มีแผ่นสำหรับแบ่งช่องจัดเก็บ เพื่อความเป็นระเบียบ
ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่จัดเก็บช่วยให้ถอดบิตได้ง่าย
ฝาปิดที่ชัดเจนช่วยให้คุณมองเห็นภายในได้อย่างรวดเร็ว

กล่องอุปกรณ์ (Tough Case) DEWALT TSTAK

DWAN2190

TSTAK™



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
22	35	12	1
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

มีแผ่นสำหรับแบ่งช่องจัดเก็บ สามารถถอด เข้า/ออกได้
ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่จัดเก็บช่วยให้ถอดบิตได้ง่าย
ฝาปิดที่ชัดเจนช่วยให้คุณมองเห็นภายในได้อย่างรวดเร็ว

DEWALT

กล่องเครื่องมือ TSTAK และอุปกรณ์แขวนเครื่องมือ

ถาดใส่กล่องอุปกรณ์ (Caddy) DEWALT TSTAK

DT70716-QZ

TSTAK™



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
44	33.7	11.9	2.4
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

สำหรับใส่กล่อง Tough case ขนาดจิ๋ว 4 กล่อง, เล็ก 5 กล่อง
ที่จับในตัวเพื่อการพกพาที่สะดวกทั้งในและนอกไซต์งาน
สร้างขึ้นในช่องแขวน น้ำหนักเบา
สะดวกสำหรับจัดเก็บชุดอุปกรณ์เสริม เชื่อมต่อกับระบบ TSTAK

รางใส่ชุดขนาด 4 ฟุต

DWST82800

GARAGE ACCESSORY



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
123.5	7.5	2.2	158
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

อุปกรณ์แขวนเครื่องมือช่างที่ยึดติดกับรางเหล็ก
สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 50 กก.
สามารถใช้แขวนเครื่องมือได้อย่างมีระเบียบ
และช่วยให้หยิบจับเครื่องมือที่ต้องการใช้อย่างง่ายดาย

ตะขอเกี่ยวมาตรฐาน แบบสั้น

DWST82805

GARAGE ACCESSORY



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
9	14.5	14.5	0.3
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

เพิ่มพื้นที่จัดเก็บ เหมาะสำหรับจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง
รับน้ำหนักได้ 25 กก.
วัสดุช่วยป้องกันรอยขีดข่วนและการกัดกร่อน

ชุดตะขอเกี่ยว 8 ชิ้น/ชุด

DWST82816

GARAGE ACCESSORY



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
19	9	4.5	0.5
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

เพิ่มพื้นที่จัดเก็บ ตะขอหลากหลายแบบ
สามารถจัดเก็บเครื่องมือช่างหรือสิ่งของขนาดเล็ก
ติดตั้งง่าย ตะขอเกี่ยวเข้ากับรางโลหะของ DEWALT ได้อย่างง่ายดาย
รับน้ำหนักได้ 2.5 กก./ชิ้น

ชุดเซต Starter Kit 21 ชิ้น/ชุด

DWST82801

GARAGE ACCESSORY



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
125	16	23	6
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

โครงสร้างรางเหล็กสำหรับงานหนักรับน้ำหนักได้ 50 กก.
ระบบล็อกที่ยึดตะขอเข้ากับรางได้อย่างทนทาน
ในเซตประกอบด้วย รางใส่ชุดขนาด 4 ฟุต (2 ชิ้น), ตะขอเกี่ยวสั้น (2 ชิ้น) ตะขอเกี่ยวยาว (2 ชิ้น)
ถาดวางเครื่องมือ (2 ชิ้น), ตะขอเกี่ยว Hand Tools (8 ชิ้น), ตะขอค้ำยาว (1 ชิ้น), ตัวปิดราง (4 ชิ้น)

รางใส่ชุดขนาด 20 นิ้ว

DWST82827

GARAGE ACCESSORY



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
52	7.3	2.5	0.78
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

โครงสร้างเหล็กสำหรับงานหนัก
เพื่อความทนทานที่สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง 25 กก.
รางโลหะสำหรับใช้กับที่แขวนเครื่องมือ
เพื่อแขวนเครื่องมือตามที่ต้องการ

ถาดวางเครื่องมือพลาสติก - 2 ชิ้น/แพ็ค

DWST82813

GARAGE ACCESSORY



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
14	17.5	12	0.12
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

ยึดกับรางโลหะของ DEWALT โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
พื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติม เหมาะสำหรับของชิ้นเล็ก เช่น สกรูและสลักเกลียว
รับน้ำหนักได้ 5 กก./ถาด

ชุดตะขอผูกยึดเครื่องมือไฟฟ้าแบบมีสาย (8 ชิ้น/ชุด)

DWST82817

GARAGE ACCESSORY



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
19	26	6	1
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

จัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้าแบบมีสายของ DEWALT ได้อย่างสะดวก
ด้วยรูร้อยบนรางโลหะของ DEWALT
รับน้ำหนักได้ 10 กก./ชิ้น

Caddy ใส่กล่องอุปกรณ์ และกระเป๋าเครื่องมือ

ชุดตะขอแขวนไร้สาย (4 ชิ้น/ชุด)

DWST82818

T STAK™



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
14.5	18	3	0.24
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

ใช้ติดเข้ากับเครื่องมือไฟฟ้าไร้สาย DEWALT® 12V MAX*

หรือ DEWALT® 20V MAX* ได้อย่างง่ายดาย

โดยยึดเข้ากับรางโลหะ DEWALT® อย่างปลอดภัย

รับน้ำหนักได้ 4.5 กก./ชิ้น

รางยึดแบตเตอรี่ 4 ก้อน

DWST82819

GARAGE ACCESSORY



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
44	15.8	4.7	1.18
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

ใช้เก็บแบตเตอรี่ DEWALT® 12V MAX*, DEWALT® 20V MAX*

หรือ DEWALT® FLEXVOLT® ได้สูงสุด 4 ก้อน

รับน้ำหนักได้ 10 กก.

ที่เสียบแบตเตอรี่ แบบเดี่ยว

DWST82820

GARAGE ACCESSORY



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
14.5	12	0.2	0.05
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

ใช้เก็บแบตเตอรี่ได้อย่างสะดวกทั้ง แบตเตอรี่ DEWALT® 12V MAX*,

DEWALT® 20V MAX หรือ DEWALT® FLEXVOLT®

รับน้ำหนักได้ 2.5 กก.

รางติดแท่นชาร์จแบตเตอรี่

DWST82821

GARAGE ACCESSORY



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
30	14	3.2	0.39
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

เพิ่มความสะดวกสบาย ในการจัดเก็บเครื่องชาร์จแบตเตอรี่

DEWALT® 12V MAX* หรือ 20V MAX*

ชุดเก็บ/ชั้นวาง Power Tool

DWST82822

GARAGE ACCESSORY



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
71	34.5	26	8.05
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

ช่องใส่เครื่องมือไฟฟ้า 5 ช่อง และชั้นบนสุดสำหรับจัดเก็บแบตเตอรี่

และเครื่องชาร์จ DEWALT® ได้สะดวกเก็บเครื่องมือให้อยู่กับที่

เคลื่อนย้ายง่าย ช่วยป้องกันรอยขีดข่วนและการกัดกร่อน

รับน้ำหนักได้ถึง 50 กก.

ถ้วยใส่ Power Tool แบบแขวน

DWST82823

GARAGE ACCESSORY



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
20	20	5	0.5
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

จัดเก็บสะดวก สามารถจัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้า DEWALT 20V MAX*

หรือ 12V MAX* แบบด้ามจับปืนพกได้

รับน้ำหนักได้ 5 กก.

กระเป๋าสำหรับครอบถังสี DEWALT

DWST560109

SOFT STORAGE



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
50	47	5	1.2
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

เก็บเครื่องมือให้พร้อมใช้งานด้วยช่องและห่วง 37 ช่อง

รวมถึงช่อง TOUGH CASE® สร้างด้วยวัสดุที่ทนทาน

ทำจากวัสดุที่ทนทาน ด้วยผ้า 1680 Denier ผ้าใบกันน้ำกันฝุ่น

เก็บของสำคัญไว้ใกล้มือด้วยสายโซ่เทป และคลิปหนีบสายวัด

DEWALT

Caddy ใส่กล่องอุปกรณ์ และกระเป๋าเครื่องมือ

กระเป๋าเครื่องมือช่าง DEWALT 100 ปี

DWST560103-DW100

SOFT STORAGE

IP54
RATED DUST & WATER
PROTECTION

กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
40.6	29.7	27.7	9.3
เซนติเมตร		กิโลกรัม	



ทนทานป้องกันสิ่งของมีค่าด้วยช่องกันน้ำระดับ IP54 และฐานกันน้ำ
สร้างด้วยวัสดุที่ทนทาน ด้วยผ้า 1680 Denier กันน้ำกันสิ่งสกปรก
ช่องและห่วง 31 ช่อง เพื่อเก็บเครื่องมือไฟฟ้า ให้พร้อมใช้งาน

กระเป๋าสะพายน้ำ DEWALT Pro Backpack

DWST60102-1

SOFT STORAGE

กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
34.7	19.8	47.5	1.4
เซนติเมตร		กิโลกรัม	



มีช่องใส่เครื่องมือ 46 ช่อง
ผลิตจากผ้า 1680 Denier ทนทานสูงสุด+ผ้าใบกันน้ำกันฝุ่น
มีช่องกระเป๋าด้านหลังสำหรับใส่ Notebook หรือ Tablet โดยเฉพาะ

กระเป๋าสะพายน้ำและล้อลาก DEWALT Pro Backpack

DWST60101-1

SOFT STORAGE

กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
34.7	23.8	53.5	2
เซนติเมตร		กิโลกรัม	



ล้อที่ทนทานและที่จับยึดสไลด์ เพื่อความสะดวกคล่องตัวที่ง่ายดาย
มีช่องใส่เครื่องมือ 46 ช่อง
ผลิตจากผ้า 1680 Denier ทนทานสูงสุด+ผ้าใบกันน้ำกันฝุ่น

กระเป๋าล้อลากขนาด 18 นิ้ว DEWALT

DWST60107-1

SOFT STORAGE

กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
48.5	30.7	46.1	2.2
เซนติเมตร		กิโลกรัม	



มีช่องใส่เครื่องมือ 27 ช่อง
ผลิตจากผ้า 1680 Denier ทนทานสูงสุด+ผ้าใบกันน้ำกันฝุ่น
ขนาดใหญ่เหมาะสำหรับใส่เครื่องมือจำนวนมาก สำหรับเดินทาง

เชกกระเป๋าคาดเอว DEWALT แบบช่องเดี่ยว

DWST40101-1

SOFT STORAGE

กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
35.7	11.9	39.6	0.4
เซนติเมตร		กิโลกรัม	



มีช่องใส่เครื่องมือ 12 ช่อง
ผลิตจากผ้า 1680 Denier ทนทานสูงสุด+ผ้าใบกันน้ำกันฝุ่น
มีที่เกี่ยวค้อนหรืออุปกรณ์ที่ต้องหยิบใช้งานบ่อย

เชกกระเป๋าคาดเอว DEWALT แบบช่องคู่

DWST40201-1

SOFT STORAGE

กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
35.7	11.9	39.6	0.4
เซนติเมตร		กิโลกรัม	



มีช่องใส่เครื่องมือ 12 ช่อง
ผลิตจากผ้า 1680 Denier ทนทานสูงสุด+ผ้าใบกันน้ำกันฝุ่น
มีช่องด้านหน้าขนาดใหญ่ 2 ช่องสำหรับใส่เครื่องมือ



Caddy ใส่กล่องอุปกรณ์ และกระเป๋าเครื่องมือ

กระเป๋าคาดเอวช่างไฟ DEWALT ขนาด S (16 ช่อง)

DWST83482-1

SOFT STORAGE



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
37	17	6	0.4
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

กระเป๋าคาดเอวช่างไฟ ขนาด S (16 ช่อง)

เหมาะสำหรับช่างไฟที่ต้องปีนบันไดและเหน็บอุปกรณ์ไปพร้อมกัน

กระเป๋าคาดเอวช่างไฟ DEWALT ขนาด M (19 ช่อง)

DWST83483-1

SOFT STORAGE



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
37	20	6	0.4
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

กระเป๋าคาดเอวช่างไฟ ขนาด M (19 ช่อง)

เหมาะสำหรับช่างไฟที่ต้องปีนบันไดและเหน็บอุปกรณ์ไปพร้อมกัน

กระเป๋าคาดเอวช่างก่อสร้าง DEWALT ขนาด S (16 ช่อง)

DWST83484-1

SOFT STORAGE



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
37	20	4.6	0.4
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

กระเป๋าคาดเอวช่างก่อสร้าง ขนาด S (16 ช่อง)

เหมาะสำหรับช่างที่ต้องปีนบันไดและเหน็บอุปกรณ์ไปพร้อมกัน

กระเป๋าคาดเอวใส่สว่าน DEWALT

DWST83486-1

SOFT STORAGE



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
33	17	3	0.3
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

กระเป๋าคาดเอวสำหรับใส่สว่านไร้สาย

เหมาะสำหรับช่างที่ต้องปีนบันไดและเหน็บอุปกรณ์ไปพร้อมกัน

กระเป๋าคาดเอว DEWALT (รุ่นมีซิป)

DWST83487-1

SOFT STORAGE



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
28	13	4.5	0.3
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

กระเป๋าคาดเอว (รุ่นมีซิป) + มีที่หนีบสำหรับคาดเข็มขัด

มีซิปช่องเก็บของ พร้อมตาข่ายยึดหยุ่น

ปกป้องกันโทรศัพท์ของคุณให้ปลอดภัย

กระเป๋าใส่เครื่องมือช่าง DEWALT แบบรูดซิป

DWST83489-1

SOFT STORAGE



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
37	26.5	26.5	1.7
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

ทำจาก PVC คุณภาพสูง ป้องกันเรื่องรอยขีดข่วน

พื้นพลาสติกป้องกันน้ำได้

มีสายสะพาย, ซิปสำหรับงานหนัก

กระเป๋าเป้สะพายบ่า DEWALT

DWST81690-1

SOFT STORAGE



กว้าง	ยาว	สูง	น้ำหนัก
34	47	23	1
เซนติเมตร		กิโลกรัม	

มีช่องสำหรับใส่คอมพิวเตอร์ Notebook

วัสดุไนลอน ทนทานกันน้ำ

ใช้งานสะดวก น้ำหนักเบา

DEWALT