


Chrome vanadium alloy steel, polished, chrome plated.
4 ball retaining grooves.

ลูกบ็อก สั้น สีขาว รู 1/4" 6p


2335 M

- 1/4" drive
- 6 points
- Metric size
- Thin walled design on square driving side
- DIN 3124



2335 S

- 1/4" drive
- 6 points
- Inch size
- Thin walled design on square driving side
- ANSI/ASME B107.1




รหัสสินค้า			D1	D2	I	L	บรรจุ	ราคา/ลูก
		mm/inch	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(pcs)	(บาท)
KI-0101001	233504M	4	6.8	11.8	4	24	20	47
KI-0101002	233545M	4.5	7.4	11.8	5	24	20	47
KI-0101003	233505M	5	8.0	11.8	6	24	20	47
KI-0101004	233555M	5.5	8.7	11.8	6	24	20	47
KI-0101005	233506M	6	9.2	11.8	7	24	20	47
KI-0101006	233507M	7	10.3	11.8	7	24	20	47
KI-0101007	233508M	8	11.4	11.8	8	24	20	47
KI-0101008	233509M	9	12.8	12.0	8	24	20	47
KI-0101009	233510M	10	14.3	13.0	9	24	12	50
KI-0101010	233511M	11	15.8	14.2	9	24	12	50
KI-0101011	233512M	12	16.8	15.5	9	24	12	50
KI-0101012	233513M	13	17.8	16.5	9	24	12	50
KI-0101013	233514M	14	19.6	18.5	9	24	10	50
KI-0102001	233505S	5/32	6.8	11.8	4	24	20	47
KI-0102002	233506S	3/16	7.9	11.8	6	24	20	47
KI-0102003	233507S	7/32	8.7	11.8	6	24	20	47
KI-0102004	233508S	1/4	9.5	11.8	7	24	20	47
KI-0102005	233509S	9/32	10.3	11.8	7	24	20	47
KI-0102006	233510S	5/16	11.4	11.8	8	24	20	47
order	233511S	11/32	13.7	12.2	8	24	20	*
KI-0102007	233512S	3/8	14.2	13.0	8	24	12	50
KI-0102008	233514S	7/16	15.8	14.2	9	24	12	50
order	233515S	15/32	16.8	15.5	9	24	12	*
KI-0102009	233516S	1/2	17.6	16.5	9	24	12	50

ลูกบ็อก ยาว สีขาว รู 1/4" 6p


2235 M

- 1/4" drive deep version
- 6 points
- Metric size
- DIN 3124



2235 S

- 1/4" drive deep version
- 6 points
- Inch size
- Thin walled design on square driving side
- ANSI/ASME B107.1




รหัสสินค้า			D1	D2	I	L	บรรจุ	ราคา/ลูก
		mm/inch	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(pcs)	(บาท)
KI-0201001	223504M	4	6.8	11.8	6	50	20	72
KI-0201002	223545M	4.5	7.4	11.8	7	50	20	72
KI-0201003	223505M	5	8.0	11.8	7	50	20	72
KI-0201004	223555M	5.5	8.7	11.8	9	50	20	72
KI-0201005	223506M	6	9.2	11.8	9	50	20	72
KI-0201006	223507M	7	10.3	11.8	15	50	20	75
KI-0201007	223508M	8	11.8	11.8	15	50	20	75
KI-0201008	223509M	9	13.0	13.0	15	50	15	75
KI-0201009	223510M	10	14.5	14.5	15	50	15	75
KI-0201010	223511M	11	15.8	15.8	21	50	15	85
KI-0201011	223512M	12	16.8	16.8	21	50	15	85
KI-0201012	223513M	13	17.8	17.8	21	50	15	85
order	223514M	14	19.8	19.8	21	50	15	*
KI-0202001	223505S	5/32	6.8	11.8	6	50	20	72
KI-0202002	223506S	3/16	7.9	11.8	7	50	20	72
KI-0202003	220507S	7/32	8.7	11.8	9	50	20	72
KI-0202004	223508S	1/4	9.5	11.8	9	50	20	72
order	223509S	9/32	10.3	11.8	15	50	20	*
KI-0202005	220510S	5/16	11.8	11.8	15	50	20	75
order	223511S	11/32	13.0	13.0	15	50	20	*
KI-0202006	223512S	3/8	14.5	14.5	15	50	15	75
KI-0202007	223514S	7/16	15.8	15.8	21	50	15	85
KI-0202008	220516S	1/2	17.6	17.6	21	50	15	85

ลูกบิด สั้น สีขาว รู 1/4" 8p

2310 M


- 1/4" drive
- 8 points
- Metric size
- Thin walled design on square driving side
- DIN 3120



รหัสสินค้า			D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	L (mm)	บรรจุ 	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0103001	231008M	8	14.3	13.0	9	24	12	50
KI-0103002	231010M	10	17.6	16.5	9	24	12	50

2310 S

- 1/4" drive
- 8 points
- Inch size
- Thin walled design on square driving side
- ANSI/ASME B107.1




รหัสสินค้า			D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	L (mm)	บรรจุ 	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0104001	231012S	5 / 16	14.3	13.0	9	24	12	50
KI-0104002	231010S	3 / 8	17.6	16.5	9	24	12	50

ลูกบิด สั้น สีขาว รู 1/4" 12p

2330 M

- 1/4" drive
- 12 points
- Inch size
- Thin walled design on square driving side
- ANSI/ASME B107.1



รหัสสินค้า			D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	L (mm)	บรรจุ 	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0105001	233008S	1 / 4	9.5	11.8	7	24	20	47


Chrome vanadium alloy steel, polished, chrome plated.
4 ball retaining grooves.

ลูกบ็อก สั้น สีขาว รู 3/8" 6p

3335

M

- 3/8" drive
- 6 points
- Metric size
- Thin walled design on square driving side
- DIN 3124




รหัสสินค้า			D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0106001	333506M	6	9.8	17.8	7.0	27	12	58
KI-0106002	333507M	7	10.8	17.8	7.0	27	12	58
KI-0106003	333508M	8	12.0	17.8	7.0	27	12	58
KI-0106004	333509M	9	13.2	17.8	7.0	27	12	58
KI-0106005	333510M	10	14.5	17.8	9.0	27	12	58
KI-0106006	333511M	11	15.8	17.8	9.0	27	12	58
KI-0106007	333512M	12	16.8	17.8	9.0	27	12	58
KI-0106008	333513M	13	17.8	16.8	9.0	27	10	62
KI-0106009	333514M	14	19.6	17.5	11.0	29	10	62
KI-0106010	333515M	15	20.8	18.0	11.0	29	10	68
KI-0106011	333516M	16	21.8	19.0	11.0	29	10	68
KI-0106012	333517M	17	23.4	20.0	11.0	29	10	68
KI-0106013	333518M	18	24.7	21.0	13.0	29	10	72
KI-0106014	333519M	19	25.8	22.0	13.0	29	10	72
KI-0106015	333520M	20	27.1	24.0	13.0	32	10	105
KI-0106016	333521M	21	27.8	24.0	13.0	32	10	105
KI-0106017	333522M	22	29.6	26.0	15.0	32	10	115
KI-0106018	333523M	23	29.6	26.0	15.0	32	10	125
order	333524M	24	31.8	26.0	17.0	32	8	*

ลูกบ็อก ยาว สีขาว รู 3/8" 6p

3235

M

- 3/8" drive
deep version
- 6 points
- Metric size
- Thin walled design on square driving side
- DIN 3124




รหัสสินค้า			D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0203001	323507M	7	10.8	17.2	10.0	63	20	97
KI-0203002	323508M	8	12.0	17.8	12.0	63	18	97
KI-0203003	323509M	9	13.2	17.8	12.0	63	18	97
KI-0203004	323510M	10	14.5	17.8	12.0	63	15	97
KI-0203005	323511M	11	15.8	17.8	15.0	63	15	97
KI-0203006	323512M	12	16.8	17.8	15.0	63	15	97
KI-0203007	323513M	13	17.8	16.8	15.0	63	15	106
KI-0203008	323514M	14	19.7	17.5	16.0	63	12	106
KI-0203009	323515M	15	20.8	18.0	18.0	63	10	112
KI-0203010	323516M	16	21.8	19.0	18.0	63	8	112
KI-0203011	323517M	17	23.5	20.0	18.0	63	8	130
KI-0203012	323518M	18	24.7	21.0	20.0	63	6	130
KI-0203013	323519M	19	25.8	21.0	20.0	63	6	130
KI-0203014	323521M	21	27.8	23.0	20.0	63	6	155
KI-0203015	323522M	22	29.7	25.0	20.0	63	6	175
order	323524M	24	31.8	25.0	25.0	63	6	*

3235

S

- 3/8" drive
deep version
- 6 points
- Inch size
- Thin walled design on square driving side
- ANSI/ASME B107.1




รหัสสินค้า			D1 (Inch)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0204001	323510S	5/16	12.0	16.8	12.0	63	18	97
KI-0204002	323512S	3/8	14.0	16.8	12.0	63	15	97
KI-0204003	323514S	7/16	15.8	16.8	15.0	63	15	97
KI-0204004	323516S	1/2	17.8	16.8	15.0	63	15	106
KI-0204005	323518S	9/16	19.7	17.5	16.0	63	12	106
KI-0204006	323520S	5/8	21.8	19.0	18.0	63	8	112
KI-0204007	323522S	11/16	23.8	20.0	18.0	63	8	118
KI-0204008	323524S	3/4	25.8	21.0	20.0	63	6	130
KI-0204009	323526S	13/16	27.8	23.0	20.0	63	6	155

ลูกบ็อก สัน สีขาว รู 3/8" 12p

3330

M

- 3/8" drive
- 12 points
- Metric size
- Thin walled design on square driving side
- DIN 3124




Chrome vanadium alloy steel, polished, chrome plated.
4 ball retaining grooves.

รหัสสินค้า			D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ 	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0107001	333006M	6	9.8	17.8	7.0	27	12	58
KI-0107002	333007M	7	10.8	17.8	7.0	27	12	58
KI-0107003	333008M	8	12.0	17.8	7.0	27	12	58
KI-0107004	333009M	9	13.2	17.8	7.0	27	12	58
KI-0107005	333010M	10	14.5	17.8	9.0	27	12	58
KI-0107006	333011M	11	15.8	17.8	9.0	27	12	58
KI-0107007	333012M	12	16.8	17.8	9.0	27	12	58
KI-0107008	333013M	13	17.8	16.8	9.0	27	12	62
KI-0107009	333014M	14	19.6	17.5	11.0	29	10	62
KI-0107010	333015M	15	20.8	18.0	11.0	29	10	68
KI-0107011	333016M	16	21.8	19.0	11.0	29	10	68
KI-0107012	333017M	17	23.4	20.0	11.0	29	10	68
KI-0107013	333018M	18	24.7	21.0	13.0	29	10	72
KI-0107014	333019M	19	25.8	22.0	13.0	29	10	72
KI-0107015	333020M	20	27.1	24.0	13.0	32	10	105
KI-0107016	333021M	21	27.8	24.0	13.0	32	10	105
KI-0107017	333022M	22	29.7	26.0	15.0	32	10	115
order	333024M	24	31.8	26.0	17.0	32	8	*

3330

S

- 3/8" drive
- 12 points
- Inch size
- Thin walled design on square driving side
- ANSI/ASME B107.1



รหัสสินค้า			D1 (Inch)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ 	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0108001	333008S	1/4	10.0	16.8	7.0	27	12	58
KI-0108002	333010S	5/16	12.0	16.8	7.0	27	12	58
order	333011S	11/32	13.2	16.8	7.0	27	12	*
KI-0108003	333012S	3/8	14.0	16.8	9.0	27	12	58
KI-0108004	333014S	7/16	15.8	16.8	9.0	27	12	58
order	333015S	15/32	16.8	17.8	9.0	27	12	*
KI-0108005	333016S	1/2	17.8	16.8	9.0	27	12	58
KI-0108006	333018S	9/16	19.7	17.5	11.0	29	10	62
order	333019S	19/32	20.8	18.0	11.0	29	10	*
KI-0108007	333020S	5/8	21.8	19.0	11.0	29	10	68
KI-0108008	333022S	11/16	23.8	20.0	11.0	29	10	68
KI-0108009	333024S	3/4	25.8	22.0	13.0	29	10	72
KI-0108010	333026S	13/16	27.8	24.0	13.0	32	10	107
KI-0108011	333028S	7/8	29.7	26.0	15.0	32	10	115


Chrome vanadium alloy steel, polished, chrome plated.
4 ball retaining grooves.

ลูกบ็อก สัน สีขาว รู 1/2" 6p

4335

M

- 1/2" drive
- 6 points
- Metric size
- Thin walled design on square driving side
- DIN 3124




รหัสสินค้า			D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ 	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0109001	433508M	8	13.2	23.3	7.0	38	10	77
KI-0109002	433509M	9	14.0	23.3	7.0	38	10	77
KI-0109003	433510M	10	15.0	23.3	8.0	38	10	77
KI-0109004	433511M	11	16.4	23.3	8.0	38	10	77
KI-0109005	433512M	12	17.8	23.3	9.0	38	10	77
KI-0109006	433513M	13	19.0	23.3	10.0	38	10	81
KI-0109007	433514M	14	20.4	23.3	11.0	38	10	81
KI-0109008	433515M	15	21.6	23.3	11.0	38	10	81
KI-0109009	433516M	16	22.9	24.0	11.0	38	10	92
KI-0109010	433517M	17	24.0	22.5	12.0	38	10	103
KI-0109011	433518M	18	25.2	23.0	13.0	38	10	103
KI-0109012	433519M	19	26.8	23.0	13.0	38	10	103
KI-0109013	433520M	20	28.0	23.0	13.0	38	10	117
KI-0109014	433521M	21	29.2	23.0	13.0	38	10	117
KI-0109015	433522M	22	30.2	24.0	15.0	40	10	134
KI-0109016	433523M	23	31.4	25.0	15.0	40	8	142
KI-0109017	433524M	24	32.6	26.0	17.0	42	8	142
KI-0109018	433525M	25	34.0	27.0	17.0	42	8	155
KI-0109019	433526M	26	35.3	28.0	17.0	42	6	155
KI-0109020	433527M	27	36.6	28.0	19.0	42	6	185
KI-0109021	433528M	28	37.8	30.0	20.0	42	6	185
KI-0109022	433529M	29	39.0	30.0	21.0	44	6	185
KI-0109023	433530M	30	40.0	29.5	21.0	44	6	200
KI-0109024	433532M	32	42.5	30.0	23.0	44	6	200
KI-0109025	433533M	33	43.0	30.0	24.0	46	6	290
KI-0109026	433534M	34	45.0	30.0	24.0	46	6	305
KI-0109028	433536M	36	47.0	32.0	24.0	46	6	345
KI-0109030	433538M	38	49.0	34.0	25.0	50	6	360
KI-0109031	433539M	39	50.0	34.0	25.0	50	6	375
KI-0109033	433541M	41	53.0	36.0	27.0	53	6	410
KI-0109038	433546M	46	59.0	40.0	30.0	58	4	530

4335

S

- 1/2" drive
- 6 points
- Inch size
- Thin walled design on square driving side
- ANSI/ASME B107.1



รหัสสินค้า			D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ 	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0110001	433510S	5/16	13.2	21.8	7.0	38	10	77
KI-0110002	433512S	3/8	15.0	21.8	7.0	38	10	77
KI-0110003	433514S	7/16	16.4	23.3	8.0	38	10	77
order	433515S	15/32	17.8	23.3	9.0	38	10	*
KI-0110004	433516S	1/2	19.0	23.3	10.0	38	10	77
KI-0110005	433518S	9/16	20.4	23.3	11.0	38	10	81
KI-0110006	433519S	19/32	21.6	23.3	11.0	38	10	81
KI-0110007	433520S	5/8	22.9	24.0	11.0	38	10	81
KI-0110008	433522S	11/16	24.0	22.5	12.0	38	10	103
KI-0110009	433524S	3/4	26.8	23.0	13.0	38	10	103
KI-0110010	433525S	25/32	28.0	23.0	13.0	38	10	117
KI-0110011	433526S	13/16	28.6	23.0	13.0	38	10	117
KI-0110012	433528S	7/8	30.2	24.0	15.0	40	10	134
KI-0110013	433530S	15/16	32.6	26.0	17.0	42	8	142
KI-0110014	433532S	1	34.8	26.8	17.0	42	8	155
KI-0110015	433534S	1-1/16	36.6	28.0	19.0	42	6	185
KI-0110016	433536S	1-1/8	39.0	30.0	21.0	44	6	185
KI-0110017	433538S	1-3/16	40.0	29.5	21.0	44	6	200
KI-0110018	433540S	1-1/4	42.5	30.0	23.0	44	6	200


Chrome vanadium alloy steel, polished, chrome plated.
4 ball retaining grooves.

ลูกบ็อก สัน สีขาว รู 1/2" 12p

4330

M

- 1/2" drive
- 12 points
- Metric size
- Thin walled design on square driving side
- DIN 3124




รหัสสินค้า			D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ 	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0111001	433008M	8	13.2	23.3	7.0	38	10	77
KI-0111002	433009M	9	14.0	23.3	7.0	38	10	77
KI-0111003	433010M	10	15.0	23.3	8.0	38	10	77
KI-0111004	433011M	11	16.4	23.3	8.0	38	10	77
KI-0111005	433012M	12	17.8	23.3	9.0	38	10	77
KI-0111006	433013M	13	19.0	23.3	10.0	38	10	81
KI-0111007	433014M	14	20.4	23.3	11.0	38	10	81
KI-0111008	433015M	15	21.6	23.3	11.0	38	10	81
KI-0111009	433016M	16	22.9	24.0	11.0	38	10	92
KI-0111010	433017M	17	24.0	22.5	12.0	38	10	103
KI-0111011	433018M	18	25.2	23.0	13.0	38	10	103
KI-0111012	433019M	19	26.8	23.0	13.0	38	10	103
KI-0111013	433020M	20	28.0	23.0	13.0	38	10	117
KI-0111014	433021M	21	29.2	23.0	13.0	38	10	117
KI-0111015	433022M	22	30.2	24.0	15.0	40	10	134
KI-0111016	433023M	23	31.4	25.0	15.0	40	8	142
KI-0111017	433024M	24	32.6	26.0	17.0	42	8	142
KI-0111018	433025M	25	34.0	27.0	17.0	42	8	155
KI-0111019	433026M	26	35.3	28.0	17.0	42	6	155
KI-0111020	433027M	27	36.6	28.0	19.0	42	6	185
KI-0111021	433028M	28	37.8	30.0	20.0	42	6	185
KI-0111022	433029M	29	39.0	30.0	21.0	44	6	185
KI-0111023	433030M	30	40.0	29.5	21.0	44	6	200
KI-0111031	433031M	31	41.0	30.0	23.0	44	6	200
KI-0111024	433032M	32	42.5	30.0	23.0	44	6	200
KI-0111025	433033M	33	43.5	30.0	24.0	46	6	290
KI-0111028	433036M	36	47.5	32.0	24.0	46	6	345

4330

S

- 1/2" drive
- 12 points
- Inch size
- Thin walled design on square driving side
- ANSI/ASME B107.1



รหัสสินค้า			D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ 	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0112001	433010S	5/16	13.2	21.8	7.0	38	10	77
KI-0112002	433012S	3/8	15.0	21.8	7.0	38	10	77
KI-0112003	433014S	7/16	16.4	23.3	8.0	38	10	77
KI-0112019	433015S	15/32	18.0	23.3	9.0	38	10	77
KI-0112004	433016S	1/2	19.0	23.3	10.0	38	10	77
KI-0112005	433018S	9/16	20.4	23.3	11.0	38	10	81
KI-0112006	433019S	19/32	21.6	23.3	11.0	38	10	81
KI-0112007	433020S	5/8	22.9	24.0	11.0	38	10	81
KI-0112008	433022S	11/16	24.0	22.5	12.0	38	10	103
KI-0112009	433024S	3/4	26.8	23.0	13.0	38	10	103
KI-0112010	433025S	25/32	28.0	23.0	13.0	38	10	117
KI-0112011	433026S	13/16	28.6	23.0	13.0	38	10	117
KI-0112012	433028S	7/8	30.2	24.0	15.0	40	10	134
KI-0112013	433030S	15/16	32.6	26.0	17.0	42	8	142
KI-0112014	433032S	1	34.8	26.8	17.0	42	8	155
KI-0112015	433034S	1-1/16	36.6	28.0	19.0	42	8	185
KI-0112016	433036S	1-1/8	39.0	30.0	19.0	44	6	185
KI-0112017	433038S	1-3/16	40.0	29.5	20.0	44	6	200
KI-0112018	433040S	1-1/4	42.5	30.0	22.0	44	6	200


Chrome vanadium alloy steel, polished, chrome plated.
4 ball retaining grooves.

ลูกบ็อก ยาว สีขาว รู 1/2" 6p

4235

M

- 1/2" drive
deep version
- 6 points
- Thin walled design on
square driving side
- Metric size
- DIN 3124




รหัสสินค้า		(mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0205001	423508M	8	13.2	22.0	15.0	77	6	180
KI-0205002	423509M	9	14.0	22.0	15.0	77	6	180
KI-0205003	423510M	10	15.2	23.7	25.0	77	6	180
KI-0205004	423511M	11	16.3	23.7	25.0	77	6	180
KI-0205005	423512M	12	17.7	23.7	26.0	77	6	180
KI-0205006	423513M	13	18.7	23.7	27.0	77	6	190
KI-0205007	423514M	14	20.2	23.7	35.0	77	6	190
KI-0205008	423515M	15	21.3	23.7	35.0	77	6	210
KI-0205009	423516M	16	22.6	23.7	35.0	77	6	210
KI-0205010	423517M	17	23.7	22.0	35.0	77	6	210
KI-0205011	423518M	18	25.5	22.0	35.0	77	6	225
KI-0205012	423519M	19	26.7	23.0	35.0	77	6	225
KI-0205013	423520M	20	27.7	24.0	35.0	77	6	225
KI-0205014	423521M	21	28.7	25.0	35.0	77	6	250
KI-0205015	423522M	22	29.8	26.0	35.0	77	6	250
KI-0205016	423523M	23	31.5	27.5	35.0	77	5	250
KI-0205017	423524M	24	31.8	28.5	35.0	77	5	285
KI-0205250	423525M	25	33.8	29.5	34.0	77	5	355
KI-0205018	423526M	26	34.8	30.5	34.0	77	5	355
KI-0205019	423527M	27	36.6	31.5	34.0	77	5	355
KI-0205020	423528M	28	37.8	32.5	34.0	77	5	385
KI-0205021	423529M	29	38.8	33.5	34.0	77	5	385
KI-0205022	423530M	30	39.8	34.5	34.0	77	5	425
KI-0205023	423532M	32	41.8	36.5	34.0	77	5	425
KI-0205033	423533M	33	43.8	38.5	35.0	77	5	430
KI-0205034	423534M	34	44.8	38.5	35.0	77	2	450
KI-0205036	423536M	36	46.8	40.5	36.0	77	2	460
KI-0205038	423538M	38	49.0	40.5	38.0	77	2	460
KI-0205041	423541M	41	53.0	40.5	40.0	77	2	480

ลูกบ็อก ยาว สีขาว รู 1/2" 12p

4230

M

- 1/2" drive
deep version
- 12 points
- Thin walled design on
square driving side
- Metric size
- DIN 3124



รหัสสินค้า		(mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0206001	423008M	8	13.2	22.0	15.0	77	6	180
KI-0206002	423009M	9	14.0	22.0	15.0	77	6	180
KI-0206003	423010M	10	15.2	23.7	25.0	77	6	180
KI-0206004	423011M	11	16.3	23.7	25.0	77	6	180
KI-0206005	423012M	12	17.7	23.7	26.0	77	6	180
KI-0206006	423013M	13	18.7	23.7	27.0	77	6	190
KI-0206007	423014M	14	20.2	23.7	35.0	77	6	190
KI-0206008	423015M	15	21.3	23.7	35.0	77	6	210
KI-0206009	423016M	16	22.6	23.7	35.0	77	6	210
KI-0206010	423017M	17	23.7	22.0	35.0	77	6	210
KI-0206011	423018M	18	25.5	22.0	35.0	77	6	225
KI-0206012	423019M	19	26.7	23.0	35.0	77	6	225
KI-0206013	423020M	20	27.7	24.0	35.0	77	6	225
KI-0206014	423021M	21	28.7	25.0	35.0	77	6	250
KI-0206015	423022M	22	29.8	26.0	35.0	77	6	250
KI-0206016	423023M	23	31.5	27.5	35.0	77	5	250
KI-0206017	423024M	24	31.8	28.5	35.0	77	5	285
KI-0206250	423025M	25	33.8	29.5	34.0	77	5	355
KI-0206018	423026M	26	34.8	30.5	34.0	77	5	355
KI-0206019	423027M	27	36.6	31.5	34.0	77	5	355
KI-0206020	423028M	28	37.8	32.5	34.0	77	5	385
KI-0206021	423029M	29	38.8	33.5	34.0	77	5	385
KI-0206022	423030M	30	39.8	34.5	34.0	77	5	425
KI-0206023	423032M	32	41.8	36.5	34.0	77	5	425
KI-0206033	423033M	33	43.8	38.5	35.0	77	5	430
KI-0206034	423034M	34	44.8	38.5	35.0	77	2	450
KI-0206036	423036M	36	46.8	40.5	36.0	77	2	460


Deep Socket

ลูกบ็อก ยาว สีขาว รู 1/2" 6p

○ 4245

M

- 1/2" drive
- 6 points
- Thin walled design on square driving side
- Metric size
- DIN 3124



Chrome vanadium alloy steel, polished, chrome plated.
4 ball retaining grooves.


รหัสสินค้า		Ø (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0210008	424508M	8	13.2	22.0	9.0	90	6	240
KI-0210009	424509M	9	14.0	22.0	10.0	90	6	240
KI-0210010	424510M	10	15.2	23.7	11.0	90	6	250
KI-0210012	424512M	12	17.7	23.7	13.0	90	6	250
KI-0210013	424513M	13	18.7	23.7	14.0	90	6	250
KI-0210014	424514M	14	20.2	23.7	15.0	90	6	250

ลูกบ็อก ยาว สีขาว รู 1/2" 6p

○ 4255

M

- 1/2" drive
- 6 points
- Thin walled design on square driving side
- Metric size
- DIN 3120




รหัสสินค้า		Ø (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0211008	425508M	8	13.2	22.0	9.0	120	6	300
KI-0211009	425509M	9	14.0	22.0	10.0	120	6	300
KI-0211010	425510M	10	15.2	23.7	11.0	120	6	310
KI-0211012	425512M	12	17.7	23.7	13.0	120	6	310
KI-0211013	425513M	13	18.7	23.7	14.0	120	6	320
KI-0211014	425514M	14	20.2	23.7	15.0	120	6	320

ลูกบ็อก ยาว สีขาว รู 3/4" 12p

○ 6230

M

- 3/4" drive
- 12 points
- Metric size
- DIN 3124, ISO 2725-1




รหัสสินค้า		Ø (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0215030	623030M	30	42.0	38.0	31	90	1 / 24	440
KI-0215032	623032M	32	44.0	38.0	34	90	1 / 24	460
KI-0215033	623033M	33	46.0	39.0	34	90	1 / 24	480
KI-0215036	623036M	36	50.0	42.0	37	90	1 / 24	500
KI-0215039	623039M	39	53.0	45.0	41	90	1 / 24	550
KI-0215041	623041M	41	56.0	45.0	41	90	1 / 24	600
KI-0215046	623046M	46	62.0	48.0	46	95	1 / 10	740
KI-0215050	623050M	50	68.0	48.0	50	95	1 / 10	840

ลูกบ็อกหัวเทียน แกนยาง รู 1/2"

4635 M

- 1/2" drive spark plug sockets
- 6 points
- Size combined
 - 16.0mm (5/8")
 - 20.8mm (13/16")
- Inside sleeve
 - rubber
- DIN 3120



Chrome vanadium alloy steel, polished, chrome plated.
4 ball retaining grooves.


รหัสสินค้า		TYPE	SIZE (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0301003	463514RC	6 points Rubber	14.0 (9/16")	70	12	131
KI-0301001	463516	6 points Rubber	16.0 (5/8")	70	10	131
KI-0301004	463518C	6 points Rubber	18.0	65	12	140
KI-0301002	463521	6 points Rubber	20.8 (13/16")	70	12	144

ลูกบ็อกหัวเทียน แกนแม่เหล็ก รู 3/8"

3660 M

3665 M

- 3/8" drive spark plug sockets
- 6 / 12 points
- Size combined
 - 16.0mm (5/8")
 - 20.8mm (13/16")
- Inside sleeve
 - magnet
- DIN 3120



รหัสสินค้า		TYPE	SIZE (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0302001	366516	6 points Magnet	16.0 (5/8")	70	10	255
KI-0302002	366521	6 points Magnet	20.8 (13/16")	70	12	310
KI-0303001	366021	12 points Magnet	20.8 (13/16")	70	12	310

ลูกบ็อกหัวเทียน แกนแม่เหล็ก รู 1/2"

4660 M

4665 M

- 1/2" drive spark plug sockets
- 6 / 12 points
- Size combined
 - 16.0mm (5/8")
 - 20.8mm (13/16")
- Inside sleeve
 - magnet
- DIN 3120



รหัสสินค้า		TYPE	SIZE (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0304001	466516	6 points Magnet	16.0 (5/8")	70	10	255
KI-0304002	466521	6 points Magnet	20.8 (13/16")	70	12	310
KI-0305001	466021	12 points Magnet	20.8 (13/16")	70	12	310


Chrome vanadium alloy steel, polished, chrome plated.
4 ball retaining grooves.

ลูกบ็อก สั้น สีขาว รู 3/4" 6p

6335

M

- 3/4" drive
- standard length
- 6 points
- Metric size
- Thin walled design on square driving side
- DIN 3124



633570M

รหัสสินค้า			D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ 	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0113001	633517M	17	26	36	14	52	8	200
KI-0113002	633518M	18	28	36	14	52	8	200
KI-0113003	633519M	19	30	36	14	52	8	200
KI-0113004	633520M	20	31	36	16	52	8	205
KI-0113005	633521M	21	32	36	16	52	8	205
KI-0113006	633522M	22	33	36	16	52	8	205
KI-0113007	633523M	23	34	36	16	52	8	205
KI-0113008	633524M	24	35	36	17	52	8	225
KI-0113009	633525M	25	35	36	17	52	8	225
KI-0113010	633526M	26	36	35	17	52	8	225
KI-0113011	633527M	27	38	36	19	52	8	242
KI-0113012	633528M	28	39	36	19	52	8	242
KI-0113013	633529M	29	40	38	19	52	8	260
KI-0113014	633530M	30	42	38	21	54	6	260
KI-0113015	633531M	31	43	38	23	55	6	290
KI-0113016	633532M	32	44	38	23	56	6	290
KI-0113017	633533M	33	46	40	23	56	6	325
KI-0113018	633534M	34	47	42	24	57	6	325
KI-0113019	633535M	35	48	42	25	58	6	325
KI-0113020	633536M	36	50	42	25	58	6	375
KI-0113021	633537M	37	51	45	25	59	6	375
KI-0113022	633538M	38	52	45	27	60	6	375
KI-0113023	633539M	39	53	45	28	61	4	430
KI-0113024	633540M	40	54	45	28	62	4	430
KI-0113025	633541M	41	56	45	29	64	4	450
KI-0113026	633542M	42	57	45	29	64	4	485
KI-0113027	633543M	43	58	45	29	65	4	555
KI-0113028	633544M	44	60	48	31	66	4	555
KI-0113029	633545M	45	61	48	33	67	4	555
KI-0113030	633546M	46	62	48	33	68	4	590
KI-0113031	633547M	47	63	48	33	69	4	625
KI-0113032	633548M	48	64	48	34	70	2	625
KI-0113033	633549M	49	66	48	34	70	2	660
KI-0113034	633550M	50	68	48	34	72	2	660
KI-0113035	633551M	51	69	50	35	73	1	760
KI-0113036	633552M	52	69	50	35	73	1	760
KI-0113037	633553M	53	70	50	35	74	1	760
KI-0113038	633554M	54	72	50	35	75	1	900
KI-0113039	633555M	55	74	50	37	76	1	900
KI-0113040	633556M	56	75	50	37	76	1	975
KI-0113041	633557M	57	76	50	37	76	1	975
KI-0113042	633558M	58	78	50	37	78	1	975
KI-0113043	633559M	59	78	50	37	78	1	1,110
KI-0113044	633560M	60	80	50	40	78	1	1,110
KI-0113062	633562M	62	82	55	40	81	1	1,250
KI-0113045	633563M	63	83	55	40	81	1	1,250
KI-0113064	633564M	64	84	55	40	81	1	1,560
KI-0113046	633565M	65	85	58	43	83	1	1,560
KI-0113047	633570M	70	92	58	46	88	1	1,900


Chrome vanadium alloy steel, polished, chrome plated.
4 ball retaining grooves.

ลูกบ็อก สั้น สีขาว รู 3/4" 12p

6330

M

- 3/4" drive
- standard length
- 12 points
- Metric size
- Thin walled design on square driving side
- DIN 3124




รหัสสินค้า		(mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0114022	633017M	17	26	36	14	52	8	200
KI-0114001	633019M	19	30	36	14	52	8	200
KI-0114002	633021M	21	32	36	16	52	8	205
KI-0114003	633022M	22	33	36	16	52	8	205
KI-0114004	633023M	23	34	36	16	52	8	205
KI-0114005	633024M	24	35	36	17	52	8	225
KI-0114006	633026M	26	36	35	17	52	8	225
KI-0114007	633027M	27	38	36	19	52	8	242
KI-0114008	633028M	28	39	36	19	52	8	242
KI-0114009	633029M	29	40	38	19	52	8	260
KI-0114010	633030M	30	42	38	21	54	6	260
KI-0114011	633032M	32	44	38	23	56	6	290
KI-0114012	633033M	33	46	40	23	56	6	325
KI-0114013	633034M	34	47	42	24	57	6	325
KI-0114014	633035M	35	48	42	25	58	6	325
KI-0114015	633036M	36	50	42	25	58	6	375
KI-0114016	633038M	38	52	45	27	60	6	375
KI-0114017	633041M	41	56	45	29	64	4	450
KI-0114018	633042M	42	57	45	29	64	4	485
KI-0114019	633046M	46	62	47	34	68	4	555
KI-0114020	633048M	48	64	48	34	70	2	625
KI-0114021	633050M	50	68	48	34	72	2	660
KI-0114054	633054M	54	72	50	35	75	1	900
KI-0114055	633055M	55	74	50	37	76	1	900
KI-0114058	633058M	58	78	50	37	78	1	975
KI-0114060	633060M	60	80	50	40	78	1	1110
KI-0114063	633063M	63	83	55	40	81	1	1250
KI-0114065	633065M	65	85	58	43	83	1	1560
KI-0114070	633070M	70	92	58	46	88	1	1900

ลูกบ็อก สั้น สีขาว รู 3/4" 12p

6330

S

- 3/4" drive
- 12 points
- Inch size
- Thin walled design on square driving side
- ANSI/ASME B107.1




รหัสสินค้า		(inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0115022	633022	11/16	26	35.7	14	50.8	8	205
KI-0115024	633024	3/4	30	35.7	14	50.8	8	205
KI-0115026	633026	13/16	32	35.7	16	50.8	8	205
KI-0115028	633028	7/8	33	35.7	16	51	8	205
KI-0115030	633030	15/16	35	35.7	17	51	8	225
KI-0115032	633032	1	35	35.7	17	52	8	225
KI-0115034	633034	1-1/16	38	36	19	52	8	225
KI-0115036	633036	1-1/8	40	38	19	52	8	260
KI-0115038	633038	1-3/16	42	38	21	54	6	260
KI-0115040	633040	1-1/4	44	38	23	56	6	290
KI-0115042	633042	1-5/16	46	39	23	56	6	325
KI-0115044	633044	1-3/8	48	42	25	58	6	325
KI-0115046	633046	1-7/16	50	42	25	58	6	375
KI-0115048	633048	1-1/2	52	45	27	60	6	375
KI-0115050	633050	1-9/16	54	45	28	62	4	410
KI-0115052	633052	1-5/8	56	45	29	64	4	410
KI-0115054	633054	1-11/16	58	45	29	65	4	555
KI-0115056	633056	1-3/4	60	48	31	66	4	555
KI-0115058	633058	1-13/16	62	48	34	68	4	555
KI-0115060	633060	1-7/8	64	48	34	70	2	625
KI-0115062	633062	1-15/16	66	48	34	70	2	660
KI-0115064	633064	2	68	48	34	72	2	660
KI-0115066	633066	2-1/16	70	50	35	74	1	760
KI-0115068	633068	2-1/8	72	50	35	75	1	900
KI-0115070	633070	2-3/16	74	50	37	76	1	900
KI-0115072	633072	2-1/4	76	50	37	76	1	900
KI-0115074	633074	2-5/16	78	50	37	78	1	975
KI-0115076	633076	2-3/8	80	50	40	78	1	975
KI-0115078	633078	2-7/16	82	55	40	81	1	1250
KI-0115080	633080	2-1/2	84	55	40	81	1	1560
KI-0115082	633082	2-9/16	85	58	43	83	1	1560
KI-0115084	633084	2-5/8	86	58	43	83	1	1560
KI-0115086	633086	2-11/16	90	58	43	85	1	1900
KI-0115088	633088	2-3/4	92	58	46	88	1	1900

Deep Socket

ลูกบ็อก ยาว สีขาว รู 3/4" 6p

6235

- 3/4" drive
- 6 points
- Thin walled design on square driving side
- Metric size
- DIN 3124

NEW


ยาว 90 mm


Chrome vanadium alloy steel, polished, chrome plated.
4 ball retaining grooves.

รหัสสินค้า			D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm)	บรรจุ 	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0214017	623517M	17	26	36	20	90	2	390
KI-0214018	623518M	18	28	36	20	90	2	390
KI-0214019	623519M	19	30	36	20	90	2	390
KI-0214020	623520M	20	31	36	22	90	2	390
KI-0214021	623521M	21	32	36	22	90	2	390
KI-0214022	623522M	22	33	36	22	90	2	400
KI-0214023	623523M	23	34	36	24	90	2	400
KI-0214024	623524M	24	35	36	24	90	2	420
KI-0214025	623525M	25	35	36	25	90	2	420
KI-0214026	623526M	26	36	35	25	90	1	420
KI-0214027	623527M	27	38	36	28	90	1	430
KI-0214028	623528M	28	39	36	28	90	1	430
KI-0214029	623529M	29	40	38	28	90	1	440
KI-0214030	623530M	30	42	38	31	90	1	440
KI-0214031	623531M	31	43	38	34	90	1	460
KI-0214032	623532M	32	44	38	34	90	1	460
KI-0214033	623533M	33	46	40	34	90	1	480
KI-0214034	623534M	34	47	42	34	90	1	480
KI-0214035	623535M	35	48	42	37	90	1	480
KI-0214036	623536M	36	50	42	37	90	1	500
KI-0214037	623537M	37	51	45	37	90	1	530
KI-0214038	623538M	38	52	45	41	90	1	540
KI-0214039	623539M	39	53	45	41	90	1	550
KI-0214040	623540M	40	54	45	41	90	1	550
KI-0214041	623541M	41	56	45	41	90	1	600
KI-0214042	623542M	42	57	45	46	95	1	640
KI-0214043	623543M	43	58	45	46	95	1	700
KI-0214044	623544M	44	60	48	46	95	1	720
KI-0214045	623545M	45	61	48	46	95	1	740
KI-0214046	623546M	46	62	48	46	95	1	740
KI-0214047	623547M	47	63	48	46	95	1	780
KI-0214048	623548M	48	64	48	50	95	1	780
KI-0214049	623549M	49	66	48	50	95	1	840
KI-0214050	623550M	50	68	48	50	95	1	840
KI-0214051	623551M	51	69	50	50	95	1	950
KI-0214052	623552M	52	69	50	50	95	1	950
KI-0214053	623553M	53	70	50	50	95	1	950
KI-0214054	623554M	54	72	50	50	95	1	1,150
KI-0214055	623555M	55	74	50	50	95	1	1,150
KI-0214056	623556M	56	75	50	50	95	1	1,260
KI-0214057	623557M	57	76	50	52	100	1	1,260
KI-0214058	623558M	58	78	50	52	100	1	1,260
KI-0214059	623559M	59	78	50	52	100	1	1,400
KI-0214060	623560M	60	80	50	53	100	1	1,400

ลูกบ็อกซ์สี่เหลี่ยม รู 1/2"

4014 M

- 1/2" drive square sockets
- 4 ball retaining grooves
- Chrome vanadium steel
- Polished, chrome plated
- DIN 3120




รหัสสินค้า		SIZE (mm)	D (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-1401001	401408M	8.0	23.5	13.5	35	10	112
KI-1401002	401409M	9.5	23.5	13.5	35	10	112
KI-1401003	401410M	10.0	23.5	13.5	35	10	118
KI-1401004	401411M	10.5	23.5	13.5	35	10	118
KI-1401005	401412M	12.0	23.5	13.5	35	10	125
KI-1401006	401413M	12.7	23.5	13.5	35	10	135
KI-1401007	401414M	13.5	23.5	13.5	35	10	135
KI-1401008	401419M	19.0	25.0	15.5	38	10	200

ลูกบ็อกซ์สี่เหลี่ยม รู 1/2" 8 ตัวชุด

4118MR

- 8 pcs 1/2" drive square
- socket set
- Socket rail 230mmL
- Rail with 8 pcs 1/2" drive clips




รหัสสินค้า		Contents	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-1402001	4118MR	 4014 8740908	8 9.5 10 10.5 12 12.7 13.5 19 1	975

ลูกบ็อกซ์ท็อค สัน รู 1/4"

2375 M

- 1/4" drive star socket
- For Star external screws
- Chrome vanadium steel
- Polished, chrome plated
- DIN 3120




รหัสสินค้า		SIZE	D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0401001	237504M	E4	6.0	11.8	3.6	24	20	87
KI-0401002	237505M	E5	7.0	11.8	4.0	24	20	87
KI-0401003	237506M	E6	8.0	11.8	6.0	24	20	87
KI-0401004	237507M	E7	8.5	11.8	7.0	24	20	87
KI-0401005	237508M	E8	9.8	11.8	8.0	24	20	87

ลูกบ็อกซ์ท็อค ยาว รู 1/4"

2275 M

- 1/4" drive star socket
- Long type




รหัสสินค้า		SIZE	D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0501001	227504M	E4	6.0	11.8	3.6	50	20	150
KI-0501002	227505M	E5	7.0	11.8	4.0	50	20	150
KI-0501003	227506M	E6	8.0	11.8	6.0	50	20	150
KI-0501004	227507M	E7	8.5	11.8	7.0	50	20	150
KI-0501005	227508M	E8	9.8	11.8	8.0	50	20	150

ลูกบ็อกทีอค สั้น รู 3/8"

★ 3375 M

- 3/8" drive star sockets
- For Star head screws
- Chrome vanadium steel
- Polished, chrome plated
- DIN 3120




รหัสสินค้า		SIZE	D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0402001	337504M	E4	6.0	16.8	3.6	28	12	100
KI-0402002	337505M	E5	7.0	16.8	4.0	28	12	100
KI-0402003	337506M	E6	8.0	16.8	5.0	28	12	100
KI-0402004	337507M	E7	8.9	16.8	6.0	28	12	100
KI-0402005	337508M	E8	10.0	16.8	6.5	28	12	100
KI-0402006	337510M	E10	12.0	16.8	7.0	28	12	110
KI-0402007	337511M	E11	12.8	16.8	8.0	28	12	110
KI-0402008	337512M	E12	14.3	16.8	9.0	28	12	110
KI-0402009	337514M	E14	15.9	17.8	9.5	28	12	110
KI-0402010	337516M	E16	18.0	19.8	10.5	28	10	110
KI-0402011	337518M	E18	20.0	21.8	11.0	28	10	125

ลูกบ็อกทีอค ยาว รู 3/8"

★ 3275 M

- 3/8" drive star sockets
- Long type




รหัสสินค้า		SIZE	D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0502001	327504M	E4	6.0	16.8	3.6	63	20	185
KI-0502002	327505M	E5	7.0	16.8	4.0	63	20	185
KI-0502003	327506M	E6	8.0	16.8	5.0	63	20	185
KI-0502004	327507M	E7	8.9	16.8	6.0	63	20	185
KI-0502005	327508M	E8	10.0	16.8	6.5	63	20	185
KI-0502006	327510M	E10	12.0	16.8	7.0	63	18	200
KI-0502007	327511M	E11	12.8	16.8	8.0	63	18	200
KI-0502008	327512M	E12	14.3	16.8	9.0	63	18	200
KI-0502009	327514M	E14	15.9	16.8	9.5	63	15	200
KI-0502010	327516M	E16	17.8	17.8	10.5	63	15	200
KI-0502011	327518M	E18	19.8	19.8	11.0	63	10	225

ลูกบ็อกทีอค สั้น รู 1/2"

★ 4375 M

- 1/2" drive star sockets
- 4 ball retaining grooves
- For Star head screws
- Chrome vanadium steel
- Polished, chrome plated
- DIN 3120




รหัสสินค้า		SIZE	D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0403008	437508M	E8	11.4	23.8	7.0	37	10	140
KI-0403001	437510M	E10	13.2	23.8	7.5	37	10	150
KI-0403002	437512M	E12	15.0	23.8	9.0	37	10	150
KI-0403003	437514M	E14	16.4	23.8	10.0	37	10	150
KI-0403004	437516M	E16	18.8	23.8	11.0	37	10	160
KI-0403005	437518M	E18	20.5	23.8	12.5	39	10	160
KI-0403006	437520M	E20	22.8	23.8	14.0	39	10	160
KI-0403009	437522M	E22	24.6	23.8	16.0	39	10	170
KI-0403010	437524M	E24	26.5	23.8	16.0	39	10	170

ลูกบ็อกทีอค ยาว รู 1/2"

★ 4275 M

- 1/2" drive star sockets
- Long type



รหัสสินค้า		SIZE	D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0503008	427508M	E8	11.4	23.8	7.0	77	6	240
KI-0503001	427510M	E10	13.2	23.8	7.5	77	6	250
KI-0503002	427512M	E12	15.0	23.8	9.0	77	6	250
KI-0503003	427514M	E14	16.4	23.8	10.0	77	6	250
KI-0503004	427516M	E16	18.8	23.8	11.0	77	6	275
KI-0503005	427518M	E18	20.5	23.8	12.5	77	6	275
KI-0503006	427520M	E20	22.8	23.8	14.0	77	6	275
KI-0503009	427522M	E22	24.6	23.8	16.0	77	6	280
KI-0503010	427524M	E24	26.5	23.8	16.0	77	6	280

ลูกบ็อกเดียวไฟล์ท็อค สัน รู 1/4"

★ 2033 M

- 1/4" drive bit sockets
- For Star head screws
- DIN 3120



รหัสสินค้า		 SIZE	Total Length (mm)	บรรจุ 	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0601001	203308	T8	37	20	100
KI-0601002	203309	T9	37	20	100
KI-0601003	203310	T10	37	20	100
KI-0601004	203315	T15	37	20	100
KI-0601005	203320	T20	37	20	100
KI-0601006	203325	T25	37	20	100
KI-0601007	203327	T27	37	20	100
KI-0601008	203330	T30	37	20	100
KI-0601009	203340	T40	37	20	100

ลูกบ็อกเดียวไฟล์ท็อค สัน มีรู รู 1/4"

★ 2037 M

- 1/4" drive bit sockets
- Tamper resistant type
- For Star head screws
- DIN 3120



รหัสสินค้า		 SIZE	Total Length (mm)	บรรจุ 	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0604001	203708	T8	37	20	110
KI-0604002	203709	T9	37	20	110
KI-0604003	203710	T10	37	20	110
KI-0604004	203715	T15	37	20	110
KI-0604005	203720	T20	37	20	110
KI-0604006	203725	T25	37	20	110
KI-0604007	203727	T27	37	20	110
KI-0604008	203730	T30	37	20	110
KI-0604009	203740	T40	37	20	110

ลูกบ็อกเดียวไฟล์ท็อค สัน รู 3/8"

★ 3023 M

- 3/8" drive bit sockets
- For Star head screws
- DIN 3120



รหัสสินค้า		 SIZE	Total Length (mm)	บรรจุ 	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0602001	302308	T8	50	20	150
KI-0602002	302309	T9	50	20	150
KI-0602003	302310	T10	50	20	150
KI-0602004	302315	T15	50	20	150
KI-0602005	302320	T20	50	20	150
KI-0602006	302325	T25	50	20	150
KI-0602007	302327	T27	50	20	150
KI-0602008	302330	T30	50	20	150
KI-0602009	302340	T40	50	20	150
KI-0602010	302345	T45	50	20	150
KI-0602011	302350	T50	50	20	150

ลูกบ็อกเดียวไฟล์ท็อค สัน รู 1/2"

★ 4023 M

- 1/2" drive bit sockets
- For Star head screws
- Total length 60 (mm)
- DIN 3120



รหัสสินค้า		 SIZE	Total Length (mm)	บรรจุ 	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0603002	402320	T20	60	10	175
KI-0603003	402325	T25	60	10	175
KI-0603004	402327	T27	60	10	175
KI-0603005	402330	T30	60	10	175
KI-0603006	402340	T40	60	10	175
KI-0603007	402345	T45	60	10	175
KI-0603008	402350	T50	60	10	175
KI-0603009	402355	T55	60	10	175
KI-0603011	402360	T60	60	10	175
KI-0603012	402370	T70	60	10	190

ลูกบ็อกเดือยโพล์ท็อค ยาว รู 1/2"

★ 4033 M

- 1/2" drive bit sockets
- For Star head screws
- Total length 80 (mm)
- DIN 3120



รหัสสินค้า		 SIZE	Total Length (mm)	บรรจุ 	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0701001	403320	T20	80	6	210
KI-0701002	403325	T25	80	6	210
KI-0701003	403327	T27	80	6	210
KI-0701004	403330	T30	80	6	210
KI-0701005	403340	T40	80	6	210
KI-0701006	403345	T45	80	6	210
KI-0701007	403350	T50	80	6	210
KI-0701008	403355	T55	80	6	210
KI-0701009	403360	T60	80	6	210
KI-0701011	403370	T70	80	6	220

ลูกบ็อกเดือยโพล์ 12แฉก สั้น รู 1/2"

○ 4026 M

- 1/2" drive bit sockets
- Spline head
- Total length 60(mm)
- DIN 3120



รหัสสินค้า		 SIZE	Total Length (mm)	บรรจุ 	ราคา/ลูก (บาท)
KI-1001001	402605	M 5	60	10	175
KI-1001002	402606	M 6	60	10	175
KI-1001003	402608	M 8	60	10	185
KI-1001004	402610	M10	60	10	185
KI-1001005	402612	M12	60	10	185
KI-1001006	402614	M14	60	10	200
KI-1001007	402616	M16	60	10	200

ลูกบ็อกเดือยโพล์ 12แฉก ยาว รู 1/2"

○ 4036 M

- 1/2" drive bit sockets
- Spline head
- Total length 80 (mm)
- DIN 3120




รหัสสินค้า		 SIZE	Total Length (mm)	บรรจุ 	ราคา/ลูก (บาท)
KI-1101001	403606	M 6	80	6	225
KI-1101002	403608	M 8	80	6	225
KI-1101003	403610	M10	80	6	240
KI-1101004	403612	M12	80	6	240
KI-1101005	403614	M14	80	6	240

ลูกบ็อกเดือยโพล์ 12แฉก ยาว รู 1/2"

○ 4046 M

○ 4066 M

- 1/2" drive bit sockets
- Spline head
- DIN 3120



ยาว 140 mm

รหัสสินค้า		 SIZE	Total Length (mm)	บรรจุ 	ราคา/ลูก (บาท)
KI-1101008	404608	M 8	100	6	225
KI-1101012	406608	M 8	140	6	250
KI-1101013	406610	M10	140	6	260
KI-1101014	406612	M12	140	6	260
KI-1101015	406614	M14	140	6	280
KI-1101016	406616	M16	140	6	320

ลูกบ็อกเดือยโพล์ 12เหลี่ยม 1/2" (พิเศษ)

สำหรับรถ TOYOTA เครื่องยนต์ INZ ZN5 5E

รหัสสินค้า		 SIZE	Total Length (mm)	บรรจุ 	ราคา/ลูก (บาท)
KI-3201001	404108C	M 8.9	100	6	240
KI-3202010	405110C	M 10	120	6	290

ลูกบ็อกเดือยโพล์ 6p สั้น รู 1/4"

○ 2035 M

- 1/4" drive bit sockets
- Hexagon head
- DIN 7422/3120



รหัสสินค้า		 (mm)	Total Length (mm)	บรรจุ 	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0801001	203503	3	37	20	75
KI-0801002	203504	4	37	20	75
KI-0801003	203505	5	37	20	75
KI-0801004	203506	6	37	20	75
KI-0801005	203507	7	37	20	75
KI-0801006	203508	8	37	20	75
KI-0801007	203510	10	37	20	75

ลูกบ็อกเดือยโพล์ 6p สั้น รู 3/8"

○ 3025 M

- 3/8" drive bit sockets
- Hexagon head
- DIN 7422/3120



รหัสสินค้า		 (mm)	Total Length (mm)	บรรจุ 	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0802001	302503	3	50	20	85
KI-0802002	302504	4	50	20	85
KI-0802003	302505	5	50	20	85
KI-0802004	302506	6	50	20	85
KI-0802005	302507	7	50	20	100
KI-0802006	302508	8	50	20	100
KI-0802007	302510	10	50	20	100
KI-0802008	302512	12	50	20	100

ลูกบ็อกเดือยโพล์ 6p สั้น รู 1/2"

○ 4025 M

- 1/2" drive bit sockets
- Hexagon head
- Total length 60 (mm)
- DIN 7422



รหัสสินค้า		 (mm)	Total Length (mm)	บรรจุ 	ราคา/ลูก (บาท)
order	402503	3	60	10	*
KI-0803001	402504	4	60	10	160
KI-0803002	402505	5	60	10	160
KI-0803003	402506	6	60	10	160
KI-0803004	402507	7	60	10	180
KI-0803005	402508	8	60	10	180
KI-0803006	402510	10	60	10	200
KI-0803007	402512	12	60	10	225
KI-0803008	402514	14	60	10	225
KI-0803009	402517	17	66	10	240
KI-0803019	402519	19	66	10	310

ลูกบ็อกเดือยโพล์ 6p ยาว รู 1/2"

○ 4035 M

- 1/2" drive bit sockets
- Hexagon head
- Total length 80 (mm)
- DIN 7422



รหัสสินค้า		 (mm)	Total Length (mm)	บรรจุ 	ราคา/ลูก (บาท)
KI-0901001	403504	4	80	6	185
KI-0901002	403505	5	80	6	185
KI-0901003	403506	6	80	6	185
KI-0901004	403507	7	80	6	205
KI-0901005	403508	8	80	6	205
KI-0901006	403510	10	80	6	225
KI-0901007	403512	12	80	6	250
KI-0901008	403514	14	80	6	250
KI-0901009	403517	17	80	6	260
KI-0901010	403519	19	80	6	285

ลูกบ็อกหัวไขควง รู1/4" ปากแฉก

⊕ 2031

- 1/4" drive bit sockets
- Phillips head
- DIN 5260/3120



รหัสสินค้า		 (mm)	Total Length (mm)	บรรจุ 	ราคา/ลูก (บาท)
KI-1201001	203101	1	37	20	75
KI-1201002	203102	2	37	20	75
KI-1201003	203103	3	37	20	75
order	203104	4	37	20	*

ลูกบ็อกหัวไขควง รู1/4" ปากแบน

⊖ 2032

- 1/4" drive bit sockets
- Slotted head
- DIN 5264/3120



รหัสสินค้า		Tip width (mm)	Tip thickness (mm)	Total Length (mm)	บรรจุ 	ราคา/ลูก (บาท)
KI-1301001	203235	3.5	0.5	37	20	75
KI-1301002	203204	4	0.8	37	20	75
KI-1301003	203255	5.5	1.0	37	20	75
KI-1301004	203265	6.5	1.2	37	20	75
KI-1301005	203208	8	1.2	37	20	75
order	203210	10	1.6	37	20	*

ลูกบ็อกหัวไขควง รู3/8" ปากแฉก

⊕ 3021

- 3/8" drive bit sockets
- Phillips head
- DIN 5260/3120



รหัสสินค้า		 (mm)	Total Length (mm)	บรรจุ 	ราคา/ลูก (บาท)
KI-1202001	302102	2	50	20	100
KI-1202002	302103	3	50	20	100
KI-1202003	302104	4	50	20	100

ลูกบ็อกหัวไขควง รู3/8" ปากแบน

⊖ 3022

- 3/8" drive bit sockets
- Slotted head
- DIN 5264/3120



รหัสสินค้า		Tip width (mm)	Tip thickness (mm)	Total Length (mm)	บรรจุ 	ราคา/ลูก (บาท)
KI-1302001	302205	5	1.0	50	20	100
KI-1302002	302208	8	1.2	50	20	105
KI-1302003	302210	10	1.6	50	20	110

ลูกบ็อกหัวไขควง รู1/2" ปากแฉก

⊕ 4021

- 1/2" drive bit sockets
- Phillips head
- DIN 5260 / 3120



รหัสสินค้า		 (mm)	Total Length (mm)	บรรจุ 	ราคา/ลูก (บาท)
KI-1203001	402102	2	60	10	190
KI-1203002	402103	3	60	10	190
KI-1203003	402104	4	60	10	190

ลูกบ็อกหัวไขควง รู1/2" ปากแบน

⊖ 4022

- 1/2" drive bit sockets
- Slotted head
- DIN 5264 / 3120



รหัสสินค้า		Tip width (mm)	Tip thickness (mm)	Total Length (mm)	บรรจุ 	ราคา/ลูก (บาท)
KI-1303001	402208	8	1.2	60	10	190
KI-1303002	402210	10	1.6	60	10	190
KI-1303003	402212	12	2.0	60	10	190
order	402214	14	2.5	60	10	*
order	402216	16	2.5	60	10	*

ลูกบ็อกเดือยโผล่ ท็อคสั้น รู 1/2" 9 ตัวชุด

★ 4109PR



- 9 pcs 1/2" drive Star head bit socket set
- Metal case size (mm)
198 x 105 x 32 (0.023 cuft)

รหัสสินค้า		PC SET	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-0603010	4109PR	9	 4023 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60	1	1,570

ลูกบ็อกเดือยโผล่ ท็อคยาว รู 1/2" 9 ตัวชุด

★ 4119PR



- 9 pcs 1/2" drive Star head bit socket set
- Metal case size (mm)
198 x 105 x 32 (0.023 cuft)

รหัสสินค้า		PC SET	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-0701010	4119PR	9	 4033 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60	1	1,890

ลูกบ็อกเดือยโผล่ 6p สั้น รู 1/2" 9 ตัวชุด

○ 4110PR



- 9 pcs 1/2" drive hexagon head bit socket set
- Metal case size (mm)
198 x 105 x 32 (0.023 cuft)

รหัสสินค้า		PC SET	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-0803010	4110PR	9	 4025 3 4 5 6 7 8 10 12 14	1	1,650

ลูกบ็อกเดือยโผล่ 6p ยาว รู 1/2" 9 ตัวชุด

○ 4120PR



- 9 pcs 1/2" drive hexagon head bit socket set
- Metal case size (mm)
198 x 105 x 32 (0.023 cuft)

รหัสสินค้า		PC SET	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-0901011	4120PR	9	 4035 4 5 6 7 8 10 12 14 17	1	1,950

ด้ามฟรีหัวไข



2769-55F



3769-08F



4769-10F



6779-20F



8779-32F

2769

6779

3769

8779

4769

- drive reversible ratchets
- 1500 gear action degree (24 teeth)
- Two teeth pawl action

รหัสสินค้า			Total Length (inch) (mm)		บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-1501001	2769-55F	1/4"	5-1/2"	140	6	560
KI-1501002	3769-08F	3/8"	8"	200	2	650
KI-1501003	4769-10F	1/2"	10"	250	2	810
KI-1501004	6779-20F	3/4"	20"	500	1	2,560
KI-1501005	8779-32F	1"	32"	800	1	6,300

ชุดซ่อมด้ามฟรีหัวไข



รหัสสินค้า			Contents	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-1601001	2769DK	1/4"	renewal kits	1	225
KI-1601002	3769DK	3/8"	renewal kits	1	275
KI-1601003	4769DK	1/2"	renewal kits	1	335
KI-1601004	6779DK	3/4"	renewal kits	1	900
KI-1601005	8779DK	1"	renewal kits	1	1,700

ด้ามฟรีหัวไข กดปุ่ม

2761

3761

4761



- drive reversible ratchets quick-release
- 1500 gear action degree (24 teeth)
- Two teeth pawl action

รหัสสินค้า			Total Length (inch) (mm)		บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-1502001	2761-55F	1/4"	5-1/2"	140	6	625
KI-1502002	3761-08F	3/8"	8"	200	2	710
KI-1502003	4761-10F	1/2"	10"	250	2	900

ชุดซ่อมด้ามฟรีหัวไข กดปุ่ม



รหัสสินค้า			Contents	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-1602001	2761DK	1/4"	renewal kits	1	250
KI-1602002	3761DK	3/8"	renewal kits	1	300
KI-1602003	4761DK	1/2"	renewal kits	1	375

ด้ามฟรีหัวไข กดปุ่ม หัวบาง

4762



- 1/2" drive reversible ratchets quick-release
- 1100 gear action degree (32 teeth)
- Two teeth pawl action

รหัสสินค้า			Total Length (inch) (mm)		บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-1502004	4762-10FD	1/2"	10	250	6	700
KI-1502005	4762-10PD	1/2"	10	250	6	750
KI-1502006	4762-10GD	1/2"	10	250	5	750
KI-1502007	4762-15FD	1/2"	15	375	6	1,150
KI-1502008	4762-15PD	1/2"	15	375	6	1,150
KI-1502009	4762-15GD	1/2"	15	375	5	1,150

ชุดซ่อมด้ามฟรีหัวไข กดปุ่ม หัวบาง



รหัสสินค้า			Contents	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-1601007	4762DK	1/2"	renewal kits	1	280

ด้ามฟรีหัวไข อ่อนตัว

2789



- drive reversible ratchets
- 1500 gear action degree (24 teeth)
- Two teeth pawl action

รหัสสินค้า			Total Length (inch) (mm)		บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-1503001	2789-06F	1/4"	6	150	6	680
KI-1503002	3781-11F	3/8"	11"	280	2	775
KI-1503003	4789-12F	1/2"	12"	300	1	1,200

ชุดซ่อมด้ามฟรีหัวไข อ่อนตัว



รหัสสินค้า			Contents	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-1603001	2789DK	1/4"	renewal kits	1	180
KI-1603002	3789DK	3/8"	renewal kits	1	220
KI-1603003	4789DK	1/2"	renewal kits	1	270

ชุดซ่อมด้ามฟรีหัวไข 3 ระบบ

2779DK / 3779DK / 4779DK



รหัสสินค้า			Contents	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-1604001	2779DK	1/4"	renewal kits	1	225
KI-1604002	3779DK	3/8"	renewal kits	1	275

ด้ามฟรีหัวไข 12p

4767



19mm 12 point



4767-10FD / 4767-15FD



4767-10GD / 4767-15GD

- 1/2" drive reversible ratchets (with 19mm socket)
- 110° gear action degree (32 teeth)
- Two teeth pawl action

รหัสสินค้า			Total Length		บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
			(inch)	(mm)		
KI-1510001	4767-10FD	1/2"	10	250	6	670
KI-1510002	4767-10GD	1/2"	10	250	5	720
KI-1510003	4767-15FD	1/2"	15	375	6	1,100
KI-1510004	4767-15GD	1/2"	15	375	5	1,100

ชุดซ่อมด้ามฟรีหัวไข 12p


4767DK



รหัสสินค้า			Contents	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-1601008	4767DK	1/2"	renewal kits	1	260

ด้ามฟรีหัวไขหัวบาง

4768



- 1/2" drive reversible ratchets
- 1100 gear action degree (32 teeth)
- Two teeth pawl action

รหัสสินค้า			Total Length		บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
			(inch)	(mm)		
KI-1511001	4768-10FD	1/2"	10	250	6	660
KI-1511002	4768-10PD	1/2"	10	250	6	720
KI-1511003	4768-10GD	1/2"	10	250	5	720
KI-1511004	4768-15FD	1/2"	15	375	6	1,100
KI-1511005	4768-15PD	1/2"	15	375	6	1,100
KI-1511006	4768-15GD	1/2"	15	375	5	1,100

ชุดซ่อมด้ามฟรีหัวไขหัวบาง



รหัสสินค้า			Contents	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-1601009	4768DK	1/2"	renewal kits	1	260

ด้ามฟรีหัวไข มินิ

2760

3760

4760



- drive mini reversible ratchets
- 600 gear action degree

รหัสสินค้า			Total Length		บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
			(inch)	(mm)		
KI-1509003	2760-04	1/4"	4	100	8	630
KI-1509001	3760-45	3/8"	4 - 1/2"	137.7	6	660
KI-1509002	4760-05	1/2"	5"	125	5	820

ด้ามฟรีหัวกลม ด้ามจับ

4725




- drive reversible ratchets
- 800 gear action degree (45 teeth)

รหัสสินค้า			Total Length		บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
			(inch)	(mm)		
KI-1505001	2725-55F	1/4"	5.1/2"	137.7	5	280
KI-1505002	4725-12F	1/2"	12"	300	2	600

ด้ามฟรีหัวกลม ด้ามต่อ

4725



- drive reversible ratchets
- 800 gear action degree (45 teeth)

รหัสสินค้า			Total Length (inch) (mm)		บรรจุ 	ราคา/อัน (บาท)
KI-1506001	4725-6B	1/2"	12"	300	2	650

ชุดซ่อมด้ามฟรีหัวกลม


4725DK



รหัสสินค้า			Contents		บรรจุ 	ราคา/ชุด (บาท)
KI-1605001	2725DK	1/4"	renewal kits		1	90
KI-1605002	4725DK	1/2"	renewal kits		1	270

ด้ามฟรีแบบฟาคอม 72 ฟัน

4755



- 1/2" drive reversible ratchet
- 5 gear action degree (72 teeth)

รหัสสินค้า			Total Length (inch) (mm)		บรรจุ 	ราคา/อัน (บาท)
KI-1507001	4755-10G	1/2"	10	250	1	1,125

ชุดซ่อมด้ามฟรี แบบฟาคอม

4755DK



รหัสสินค้า			Contents		บรรจุ 	ราคา/ชุด (บาท)
KI-1606001	4755DK	1/2"	renewal kits		1	360

หัวฟรี 72 เฟือง



3710



4710

รหัสสินค้า			Total Length (mm)		บรรจุ 	ราคา/อัน (บาท)
KI-5201001	3710	3/8"	54		1	1,030
KI-5201002	4710	1/2"	57		1	1,100



ประแจเลื่อน

3611

- Chrome vanadium alloy steel
- Polish, phosphate & chrome plated
- DIN 3117



3611R



3611HR

รหัสสินค้า			H1 mm	L mm			ราคา / อัน (บาท)
KI-3801006	3611-06R	20	7	150(6")	125	12	390
KI-3801008	3611-08R	25	8	200(8")	226	12	480
KI-3801010	3611-10R	30	11	250(10")	430	10	650
KI-3801012	3611-12R	35	13	300(12")	680	5	800

รหัสสินค้า			H1 mm	L mm			ราคา / อัน (บาท)
KI-3801015	3611-15HR	43	13	375(15")	1485	1	1,630
KI-3801018	3611-18HR	52	18	450(18")	1750	1	2,600
KI-3801024	3611-24HR	62	23	600(24")	3343	1	5,500

ด้ามบี้อกรุ่นงานหนัก 1/2"

4462

- Flexible handle
- Action degree -180°
- DIN 3122




รหัสสินค้า		Overall length			ราคา / ชุด (บาท)
KI-1702018	4462-18F	463 (18")	1046	1	850
KI-1702024	4462-24F	613 (24")	1350	1	1,100
KI-1802001	4462DK	ชุดซ่อมด้ามบี้อกรุ่นงานหนัก	-	-	260

ลูกบ็อกกอดอ็อกซิเจนเซนเซอร์

9AJ4322 1/2"

- For use on lambda probes
- Featuring a slot for the connecting lead



รหัสสินค้า			D1 mm	D2 mm	l mm	L mm			ราคา / อัน (บาท)
KI-0306022	9AJ4322	22	32	30	30	85	294	5/60	380

ด้ามบี๊อก

■ 2452

■ 4452

■ 3452

■ 6452

- drive flexible handle
- Action degree -180°



รหัสสินค้า			Total Length		บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
			(inch)	(mm)		
KI-1701001	2452-05F	1/4"	5	130	15	210
KI-1701002	3452-08F	3/8"	8	215	4	335
KI-1701003	3452-10F	3/8"	10	250	4	350
KI-1701004	4452-15F	1/2"	15	375	2	650
KI-1701005	4452-18F	1/2"	18	450	2	750
KI-1701006	6452-18F	3/4"	18	450	1	1,500

ชุดซ่อมด้ามบี๊อก



รหัสสินค้า			Contents	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-1801001	2452DK	1/4"	renewal kits	1	87
KI-1801002	3452DK	3/8"	renewal kits	1	100
KI-1801003	4452DK	1/2"	renewal kits	1	125
KI-1801004	6452DK	3/4"	renewal kits	1	300

ด้ามเลื่อน

■ 2571

■ 6572

■ 3571

■ 8572

■ 4572 (หัวดำ)

- drive sliding T-handle



รหัสสินค้า			Total Length		บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
			(inch)	(mm)		
KI-1901001	2571-45	1/4"	4-1/2	115	12	110
KI-1901002	3571-08	3/8"	8	200	4	185
KI-1901004	4572-12	1/2"	12	300	2	270
KI-1901005	6572-20	3/4"	20	500	1	825
KI-1901006	8572-25	1"	25	630	1	2,750

หัวด้ามเลื่อน

รหัสสินค้า				บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-2001001	2571TM	1/4"		1	50
KI-2001002	3571TM	3/8"		1	90
KI-2001004	4572TM	1/2"		1	140
KI-2001005	6572TM	3/4"		1	375
order	8572TM	-		-	*

ข้อต่อบ็อกขาว


■ 2221

■ 6251

■ 3221

■ 8251

■ 4251



- drive flexible handle
- Action degree -180°

รหัสสินค้า			Total Length (inch) (mm)		บรรจุ 	ราคา/อัน (บาท)
KI-2101001	2221-02	1/4"	2	55	30	60
KI-2101002	2221-04	1/4"	4	100	15	82
KI-2101003	2221-06	1/4"	6	150	15	100
KI-2101022	2221-10	1/4"	10	250	15	144
KI-2101016	2221-12	1/4"	12	300	15	160
KI-2101004	3221-03	3/8"	3	75	12	82
KI-2101005	3221-06	3/8"	6	150	6	125
KI-2101006	3221-10	3/8"	10	250	6	150
KI-2101017	3221-18	3/8"	18	450	1	440
KI-2101018	3221-24	3/8"	24	600	1	470
KI-2101007	4251-03	1/2"	3	75	6	143
KI-2101008	4251-05	1/2"	5	125	4	175
KI-2101009	4251-06	1/2"	6	150	4	185
KI-2101010	4251-10	1/2"	10	250	4	225
KI-2101024	4221-18	1/2"	18	450	1	530
KI-2101019	4221-24	1/2"	24	600	1	550
KI-2101020	4221-30	1/2"	30	750	1	880
KI-2101021	4221-36	1/2"	36	900	1	960
KI-2101011	6251-04	3/4"	4	100	4	375
KI-2101012	6251-08	3/4"	8	200	2	510
KI-2101013	6251-16	3/4"	16	400	1	1,000
KI-2101014	8251-08	1"	8	200	1	1,060
KI-2101015	8251-16	1"	16	400	1	1,560

ข้อต่ออ่อน

■ 3223

■ 4223

- drive flexible handle
- Action degree -180°



รหัสสินค้า			Total Length		บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
			(inch)	(mm)		
KI-2201001	3223-03	3/8"	3	75	12	112
KI-2201002	3223-06	3/8"	6	150	6	175
KI-2201003	3223-10	3/8"	10	250	6	225
KI-2201004	4223-02	1/2"	2	50	12	200
KI-2201005	4223-05	1/2"	5	125	4	225
KI-2201006	4223-10	1/2"	10	250	4	340

ข้อต่อบ็อกขาว 2 ระบบ

■ 4293



1. offset extension bar
2. extension bar


รหัสสินค้า			Total Length		บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
			(inch)	(mm)		
KI-2103002	4293-02	1/2"	2	50	12	200
order	4293-25	1/2"	5	125	12	240
order	4293-10	1/2"	10	250	12	340

ข้อต่อป้องกันสปริง อ่อนตัว

■ 2311

■ 3311

■ drive flexible extension bar



รหัสสินค้า			Total Length		บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
			(inch)	(mm)		
KI-2102001	2311-06	1/4"	6	150	12	210
KI-2102002	2311-12	1/4"	12	300	12	240
KI-2102003	3311-06	3/8"	6	150	5	310
KI-2102004	3311-12	3/8"	12	300	12	350

ข้ออ่อนป้องกัน

■ 2792

■ 4791

■ 3792

■ 6791




รหัสสินค้า			Total Length		บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
			(inch)	(mm)		
KI-2301001	2792	1/4"	1-1/2	38	24	135
KI-2301002	3792	3/8"	2	50	15	180
KI-2301003	4791	1/2"	3	77.5	5	225
KI-2301004	6791	3/4"	4-1/4	108	2	990

ข้อลดสีขาว

■ 3812 / 4813

■ 6814 / 8816



รหัสสินค้า		Spec	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
				
KI-2401001	3812	3/8" F x 1/4" M	12	90
KI-2401002	4813	1/2" F x 3/8" M	10	137
KI-2401003	6814	3/4" F x 1/2" M	8	260
KI-2401004	8816	1" F x 3/4" M	6	385

ข้อเพิ่มสีขาว

■ 2813 / 4816


■ 3814 / 6818



รหัสสินค้า		Spec	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
				
KI-2501001	2813	1/4" F x 3/8" M	12	90
KI-2501002	3814	3/8" F x 1/2" M	12	135
KI-2501003	4816	1/2" F x 3/4" M	10	260
KI-2501004	6818	3/4" F x 1" M	6	385

ด้ามบล็อกตัวแอล

■ 4583 / 6581



4583

ด้ามต่อบล็อก

■ 4121



4121-11G

ด้ามคอง

■ 4311



4311-16F

ด้ามไขควง


■ 2179DF



2179DF

ด้ามขันตัวT


■ 3511 / 4511



3511 / 4511

บล็อกตัวT สั้น

○ 1175



1175

รหัสสินค้า			Total Length (inch) (mm)		บรรจุ 	ราคา/อัน (บาท)
KI-2601001	4583-12	1/2"	12-1/2	315	1	350
KI-2601002	6581-18	3/4"	18	450	1	750

รหัสสินค้า			Total Length (inch) (mm)		บรรจุ 	ราคา/อัน (บาท)
KI-2701001	4121-11G	1/2"	11-1/2	295	1	500

รหัสสินค้า			Total Length (inch) (mm)		บรรจุ 	ราคา/อัน (บาท)
KI-2801001	4311-16F	1/2"	16-1/4	412	5	468


รหัสสินค้า			Total Length (inch) (mm)		บรรจุ 	ราคา/อัน (บาท)
KI-2901001	2179DF	1/4"	6	150	12	175

รหัสสินค้า			ℓ (mm)	L (mm)	บรรจุ 	ราคา/อัน (บาท)
KI-3001001	3511-10	3/8"	250	268	6	290
KI-3001002	4511-10	1/2"	250	268	6	325

รหัสสินค้า			ℓ (mm)	L (mm)	บรรจุ 	ราคา/อัน (บาท)
KI-3101004	117511M	11	150	150	10	97
KI-3101007	117514M	14	160	165	10	120
KI-3101008	117517M	17	170	175	10	160


บ็อกตัวT ยาว

1185




บ็อกตัวT ยาว คอลลิค

1184




ประแจตัวT ถอดหัวเทียน

1563



ประแจตัวT แบบข้ออ่อน

3795 / 4795



รหัสสินค้า		Ø (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-3102001	118508M	8	200	250	10	220
KI-3102002	118509M	9	200	250	10	230
KI-3102003	118510M	10	200	250	10	244
KI-3102004	118511M	11	200	250	10	244
KI-3102005	118512M	12	250	250	10	288
KI-3102006	118513M	13	250	300	10	312
KI-3102007	118514M	14	250	300	10	312
KI-3102008	118517M	17	300	360	6	490
KI-3102009	118519M	19	300	360	6	500

รหัสสินค้า		Ø (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-3103006	118406M	6	120	190	10	220
KI-3103007	118407M	7	120	190	10	220
KI-3103001	118408M	8	200	300	10	250
KI-3103009	118409M	9	200	300	10	270
KI-3103002	118410M	10	200	300	10	288
KI-3103003	118412M	12	200	300	10	338
KI-3103013	118413M	13	200	300	10	340
KI-3103014	118414M	14	200	300	10	340
KI-3103017	118417M	17	250	300	6	430

รหัสสินค้า		Ø (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-3301001	15631612	16	200	300	10	480
KI-3301002	15631615	16	200	375	10	640
KI-3301003	15631618	16	200	450	10	670
KI-3301004	15632112	20.8	200	300	10	500
KI-3301005	15632115	20.8	200	375	10	660
KI-3301006	15632118	20.8	200	450	10	700

รหัสสินค้า		Ø (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-3302001	3795-15	3/8"	200	375	10	600
KI-3302002	3795-18	3/8"	200	450	10	660
KI-3302003	3795-24	3/8"	200	600	10	790
KI-3302004	3795-30	3/8"	200	750	10	1,120
KI-3302005	4795-18	1/2"	200	450	10	700
KI-3302006	4795-24	1/2"	200	600	10	900
KI-3302007	4795-30	1/2"	200	750	10	1,400
KI-3302008	4795-36	1/2"	200	900	10	2,000

2518SR



2518MR



2518SR

- 18 pcs 1/4" drive socket wrench set
- Metal case size (mm) 198 x 105 x 32 (0.023 cuft)

รหัสสินค้า		CONTENTS		บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-3501001	2518MR 6P	 4 4.5 5 6 7 8 9 2335M 10 11 12	 2725-3F	1	1,310
		 2310M 8 10	 2452-05F		
KI-3501002	2518SR 6P	 5/32 3/16 7/32 1/4 2335S 9/32 5/16 11/32 3/8 7/16 1/2	 2221-02  2221-04	1	1,310
		 2335S 5/16 3/8	 2571-45  2792		

2519MR

2519SR



2519MR



2519SR

- 18 pcs 1/4" drive socket wrench set
- Metal case size (mm) 198 x 105 x 32 (0.023 cuft)

รหัสสินค้า		CONTENTS								บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-3501003	2519MR 6P	 4 4.5 5 6 7 8 9 2335M 10 11 12	 2769-55F  2452-05F	1	1,550						
		 8 10 2310M									
KI-3501004	2519SR 6P	 5/32 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 11/32 3/8 2335S 7/16 1/2	 2221-02 2221-04  2571-45  2792	1	1,550						
		 5/16 3/8 2335S									

บ็อกชุด 1/4" 31 ตัวชุด

 2531MR



2531MR

- 31 pcs 1/4" drive socket wrench set
- Metal case size (mm) 280 x 130 x 41 (0.053 cuft)

รหัสสินค้า	CONTENTS		บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)	
KI-3501005	2531MR 6P	 4 4.5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2335M  T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 2033  3 4 5 6 8 10 2335S	 2779-55G  2221-03  2221-06  2179DF  2571-45  2792	1	2,050

บ็อกซ์ชุด รู 3/8" 22 ตัวชุด

○ 3023MR

○ 3523MR

○ 3023SR



3023MR / 3523MR

- 22 pcs 3/8" drive socket wrench set
- Metal case size (mm) 372 x 153 x 40 (0.08 cuft)

รหัสสินค้า	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-3502001	3023MR 12P 3330M 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22	3769-08F 3452-08F 3571-08	1 2,810
KI-3502002	3523MR 6P 3335M	3221-03 3221-06 3792	1 2,810
KI-3502003	3023SR 12P 2335S 1/4 5/16 11/32 3/8(2) 7/16 15/32 1/2(2) 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8		1 2,810

บ็อกซ์ชุด รู 1/2" 14 ตัวชุด

○ 4014MR

○ 4514MR



4014MR / 4514MR

- 14 pcs 1/2" drive socket wrench set

รหัสสินค้า	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-3503001	4514MR 6P 4335M 10 11 12 13 14 17 19 21	4725-10F 4572-10	1 2,400
KI-3503009	4014MR 12P 4330M 22 24	4251-05 463521	1 2,400

บ็อกซ์ชุด รู 1/2" 24 ตัวชุด

○ 4026MR/SR

○ 4526MR/SR




4026MR07 / 4526MR07

- 24 pcs 1/2" drive socket wrench set
- Metal case size (mm): 445 x 187 x 50 (0.147 cuft)

รหัสสินค้า	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-3503002	4026MR07 12P 4330M 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 30 32	4768-10F 4452-15F 4251-05 4251-10 4572-12	1 4,380
KI-3503003	4526MR07 6P 4335M	4791	1 4,380
KI-3503005	4026SR 12P 4330M 5/16 3/8 25/32 13/16 7/16 15/32 7/8 1/2 15/16 9/16 1 1-1/16 19/32 5/8 1-3/16 11/16 1-1/4	4768-10F 4452-15F 4251-05 4251-10 4572-12	1 4,450
KI-3503006	4526SR 6P 4335M	463021 463521	1 4,450



4026SR / 4526SR

บ็อกชุด รู1/2" 24 ตัวชุด
4524MR


4524MR

- 24 pcs 1/2" drive socket wrench set
- Metal case size (mm) : 445 x 187 x 50 (0.147 cuft)

รหัสสินค้า	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-3503004	4524MR 6P  10 11 12 13 14 15 16 17 4335M 18 19 20 21 22 23 24 27 30 32	 4725-12B  4121-11G  4583-12  4573-10  463521  4223-02	1 4,230

บ็อกชุด รู1/2" 33 ตัวชุด
4034MR
4534MR


4034MR / 4534MR

- 33 pcs 1/2" drive socket wrench set
- Metal case size (mm) : 476 x 282 x 57 (0.27 cuft)

รหัสสินค้า	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-3503007	4034MR 12P  4330M 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	 4779-10F  4452-18F  4572-12	1 6,000
KI-3503008	4534MR 6P  4335M 23 24 25 26 27 28 29 30 32	 4251-03  4251-05  4251-10  4791	1 6,000

บ็อกชุด รู1/2" 25 ตัวชุด (กล่องเครื่องมือ)
41026MR
41526MR


41026MR / 41526MR

- 25 pcs 1/2" drive socket wrench set
- Plastic case size (mm): 450 x 250 x 210 (0.849 cuft)

รหัสสินค้า	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-3503011	41026MR 12P  4330M 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	 4768-10F  4452-15F  4572-12	1 5,200
KI-3503010	41526MR 6P  4335M 22 23 24 27 30 32	 4251-05  4251-10  4791	1 5,200

บ็อกซ์ชุด รู 1/2" 25 ตัวชุด

○ 4226MR01

○ 4226SR01

พิเศษ!! ด้ามบ็อกซ์ 1/2" ยาว 18"



4226MR01

- 25 pcs 1/2" drive socket wrench set
- Metal case size (mm) 445 x 187 x 50 (0.147 cuft)

รหัสสินค้า	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-3503013	4226MR01 12P 4330M 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 30 32	4768-10F 4452-18F 4572-12	1 4,600
KI-3503015	4226SR01 12P 4330S 5/16 3/8 7/16 15/32 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8 15/16 1 1-1/16 1-3/16 1-1/4	4251-05 4251-10 463021 4791	1 4,600

○ 4326MR01

○ 4326SR01



4326MR01

- 25 pcs 1/2" drive socket wrench set
- Metal case size (mm) 445 x 187 x 50 (0.147 cuft)

รหัสสินค้า	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-3503012	4326MR01 6P 4335M 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 30 32	4768-10F 4452-18F 4572-12	1 4,600
KI-3503014	4326SR01 6P 4335S 5/16 3/8 7/16 15/32 1/2 9/16 19/32 5/8 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8 15/16 1 1-1/16 1-3/16 1-1/4	4251-05 4251-10 463521 4791	1 4,600

บ็อกซ์ชุด รู 3/4" 16 ตัวชุด

○ 6016MR

○ 6016SR

○ 6316MR



6016MR / 6316MR

- 16 pcs 3/4" drive socket wrench set
- Metal case size (mm) 537 x 177 x 78 (0.26 cuft)

รหัสสินค้า	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-3504004	6016MR 12P 6330M 21 22 23 24 27 30 32 36 38 41	6779-20F	1 8,800
KI-3504005	6316MR 6P 6335M 46 50	6572-20	1 8,800
KI-3504006	6016SR 12P 6330S 7/8 15/16 1 1-1/16 1-1/8 1-1/4 1-3/8 1-1/2 1-5/8 1-3/4 1-7/8 2	6251-08 6251-16	1 8,800

บ็อกซ์ชุด รู3/4" 23 ตัวชุด

○ 6023MR

○ 6023SR

○ 6323MR



6023MR / 6323MR

- 23 pcs 3/4" drive socket wrench set
- Metal case size (mm) 537 x 177 x 78 (0.26 cuft)

รหัสสินค้า		CONTENTS						บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)	
KI-3504001	6023MR 12P		21	22	23	24	26		1	11,800
		6330M	27	28	29	30	32	6779-20F		
KI-3504002	6323MR 6P		34	35	36	38	41		1	11,800
		6335M	46	50				6572-20		
KI-3504003	6023SR 12P		7/8	15/16	1				1	11,800
		6330S	1-1/16	1-1/8	1-3/16			6251-04		
			1-1/4	1-5/16	1-3/8			6251-08		
			1-7/16	1-1/2	1-9/16			6251-16		
			1-5/8	1-3/4	1-13/16					
			1-7/8	2				6791		

บ็อกซ์ชุด ชุดผสม 62 ตัวชุด

○ 9563MR01



9563MR01

- 62 pcs 1/4"+3/8"+1/2" drive socket wrench set
- Metal case size (mm) 476 x 282 x 57 (0.27 cuft)

รหัสสินค้า		CONTENTS			บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)						
KI-3505001	9563MR01 6P		12	13	14	 4755-10G	1	8,250				
			15	16	17				 3779-08G			
		4335M	18	19	20					 4251-06		
			21	22	23						 3221-06	
			24	27	30							 2221-04
			32									
	8	9	10	 463521								
	11	12	13		 3235M							
3335M	14	15	17			 3571-08						
	19						 2571-45					
	4	4.5	5					 3812				
	6	7	8						 4791			
2335M	9	10	11									
	12											
	T20	T25										
	T27	T30										
3023	T40											
	4	5	6									
	3025	8	10									

บ็อกชุด 2ระบบ รู1/4" 30 ตัวชุด
2530CR


2530CR

- 30 pcs 1/4" drive socket wrench set
- Metal case size (mm) 244 x 118 x 37 (0.038 cuft)

รหัสสินค้า		CONTENTS		บรรจุ		ราคา/ชุด (บาท)	
KI-3506001	2530CR 6P	 4 4.5 5 6 7 8 2335M 9 10 11 12		1	2,060		
		 8 10 2310M					
		 5/32 3/16 7/32 1/4 2335S 9/32 5/16 11/32 3/8 7/16 1/2					
		 5/16 3/8 2310S					
							
							
			2792				

บ็อกชุด 2ระบบ รู3/8" 36 ตัวชุด
3036CR


3036CR

- 36 pcs 3/8" drive socket wrench set
- Metal case size (mm) 372 x 153 x 40 (0.08 cuft)

รหัสสินค้า		CONTENTS										บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-3507001	3036CR 12P		6	7	8	9	10	11		3769-08F	1	3,625	
		12	13	14	15	16							
		3330M	17	19	20	21	22		2452-08F				
			1/4	5/16	11/32				3571-08				
			3/8	7/16	15/32								
		3330S	1/2	9/16	19/32								
			5/8	11/16	3/4								
			13/16	7/8					3221-03				
										3221-06			
										3792			

บ็อกชุด 2ระบบ รู1/2" 42 ตัวชุด
4542CR


4542CR

- 42 pcs 1/2" drive socket wrench set
- Metal case size (mm): 476 x 282 x 57 (0.27 cuft)


รหัสสินค้า		CONTENTS					บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)			
KI-3508001	4542CR 6P			10	11	12	13	14		1	6,375
				15	16	17	18	19			
		4335M		20	21	22	23	24			
				27	30	32			4452-18F		
				5/16	3/8	7/16	1/2				
				9/16	19/32	5/8			4572-12		
		4335S		11/16	3/4	25/32					
				13/16	7/8	15/16	1		4251-05		
				1-1/16	1-1/8	1-3/16			4251-10		
				1-1/4							
									463521		

Made from chrome molybdenum alloy steel
Finished with phosphate sunk

ลูกบิดกลม สัน 3/8" 6p

3535 M

- 3/8" drive
- standard length
- 6 points
- Metric size
- Thin walled design on square driving side
- DIN 3129




รหัสสินค้า			D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-4010001	353506M	6	10.6	19	5	32	12	85
KI-4010002	353507M	7	11.8	19	5	32	12	85
KI-4010003	353508M	8	13.2	19	6	32	12	85
KI-4010004	353509M	9	14.5	19	6	32	12	85
KI-4010005	353510M	10	15.5	19	7	32	12	85
KI-4010006	353511M	11	17.0	19	7	32	12	85
KI-4010007	353512M	12	18.2	19	8	32	12	85
KI-4010008	353513M	13	19.4	22	9	32	10	90
KI-4010009	353514M	14	20.7	22	9	32	10	90
KI-4010010	353515M	15	22.0	22	10	32	10	90
KI-4010011	353516M	16	23.3	22	10	32	10	90
KI-4010012	353517M	17	24.5	22	11	32	10	90
KI-4010013	353518M	18	25.8	22	11	32	10	120
KI-4010014	353519M	19	27.0	22	11	32	10	120

Made from chrome molybdenum alloy steel
Finished with phosphate sunk

ลูกบิดกลม สัน 1/2" 6p

4535 M

- 1/2" drive
- standard length
- 6 points
- Metric size
- Thin walled design on square driving side
- DIN 3129



รหัสสินค้า			D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-4001001	453508M	8	14	25	7	38	10	108
KI-4001002	453509M	9	15	25	7	38	10	108
KI-4001003	453510M	10	17	25	8	38	10	108
KI-4001004	453511M	11	18	25	8	38	10	108
KI-4001005	453512M	12	19	25	9	38	10	108
KI-4001006	453513M	13	20	25	10	38	10	108
KI-4001007	453514M	14	22	25	10	38	10	108
KI-4001008	453515M	15	23	30	11	38	10	120
KI-4001009	453516M	16	24	30	11	38	10	120
KI-4001010	453517M	17	26	30	12	38	10	120
KI-4001011	453518M	18	27	30	13	38	10	135
KI-4001012	453519M	19	28	30	13	38	10	150
KI-4001013	453520M	20	29	30	13	38	10	160
KI-4001014	453521M	21	30	30	14	40	8	160
KI-4001015	453522M	22	32	30	14	40	8	160
KI-4001016	453523M	23	33	30	15	40	8	185
KI-4001017	453524M	24	34	30	15	42	6	185
KI-4001018	453525M	25	36	30	15	42	6	185
KI-4001019	453526M	26	37	30	15	42	6	205
KI-4001020	453527M	27	38	30	16	44	6	205
KI-4001021	453528M	28	41	30	16	44	6	205
KI-4001022	453529M	29	41	30	17	44	6	205
KI-4001023	453530M	30	42	30	17	44	6	238
KI-4001024	453532M	32	44	30	18	44	6	238
order	453533M	33	44	30	18	46	6	*
order	453534M	34	45	30	18	46	6	*
order	453536M	36	47	30	19	46	6	*
order	453538M	38	50	30	20	50	6	*
order	453539M	39	51	30	21	50	6	*
order	453541M	41	52	30	21	52	6	*
order	453546M	46	59	30	23	55	4	*


Made from chrome molybdenum alloy steel
Finished with phosphate sunk

ลูกบ็อกกลม สัน รู 1/2" 6p

○ 4535

S

- 1/2" drive
- standard length
- 6 points
- Inch size
- Thin walled design on square driving side
- ANSI/ASME B107.2



รหัสสินค้า			D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-4002001	453510S	5/16	14	25	7	38	10	108
KI-4002002	453512S	3/8	17	25	7	38	10	108
KI-4002003	453514S	7/16	18	25	8	38	10	108
KI-4002004	453516S	1/2	20	25	10	38	10	108
KI-4002005	453518S	9/16	22	25	10	38	10	108
KI-4002006	453520S	5/8	24	25	11	38	10	120
KI-4002007	453522S	11/16	26	30	12	38	10	120
KI-4002008	453524S	3/4	28	30	13	38	10	150
KI-4002009	453526S	13/16	30	30	14	40	8	160
KI-4002010	453528S	7/8	32	30	14	40	8	170
KI-4002011	453530S	15/16	34	30	15	42	6	185
KI-4002012	453532S	1	36	30	15	42	6	185
KI-4002013	453534S	1-1/16	38	30	16	44	6	205
KI-4002014	453536S	1-1/8	41	30	17	44	6	205
KI-4002015	453538S	1-3/16	42	30	17	44	6	238
KI-4002016	453540S	1-1/4	44	30	18	44	6	238


Made from chrome molybdenum alloy steel
Finished with phosphate sunk

ลูกบ็อกกลม สัน รู 1/2" 12p

○ 4530

M

- 1/2" drive
- standard length
- 12 points
- Metric size
- Thin walled design on square driving side
- DIN 3129



รหัสสินค้า			D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
order	453008M	8	14.5	25.0	7	38	-	*
order	453009M	9	15.5	25.0	7	38	-	*
KI-4011001	453010M	10	17.0	25.0	8	38	10	125
KI-4011012	453011M	11	18.5	25.0	8	38	10	125
KI-4011002	453012M	12	19.5	25.0	9	38	10	125
KI-4011003	453013M	13	20.5	25.0	10	38	10	125
KI-4011004	453014M	14	22.0	25.0	10	38	10	125
KI-4011013	453015M	15	23.2	30.0	11	38	10	145
KI-4011014	453016M	16	24.5	30.0	11	38	10	145
KI-4011005	453017M	17	26.2	30.0	12	38	10	145
order	453018M	18	27.2	30.0	13	38	-	*
KI-4011006	453019M	19	28.2	30.0	13	38	10	180
order	453020M	20	29.5	30.0	13	38	-	*
KI-4011007	453021M	21	30.0	30.0	14	40	8	180
KI-4011008	453022M	22	32.0	30.0	14	40	8	180
KI-4011015	453023M	23	33.2	30.0	15	40	8	200
KI-4011009	453024M	24	34.5	30.0	15	42	6	200
order	453025M	25	36.0	30.0	15	42	-	*
KI-4011010	453026M	26	37.0	30.0	15	42	6	220
KI-4011011	453027M	27	38.0	30.0	16	44	6	220
order	453028M	28	39.5	30.0	16	44	-	*
order	453029M	29	41.0	30.0	17	44	-	*
order	453030M	30	42.5	30.5	17	44	-	*
order	453032M	32	44.5	30.0	18	44	-	*


Made from chrome molybdenum alloy steel
Finished with phosphate sunk

ลูกปืนกลม ยาว รู 1/2" 6p

4435

M

- 1/2" drive
- deep version
- 6 points
- Metric size
- Thin walled design on square driving side
- DIN 3121



รหัสสินค้า		mm	D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-4101001	443508M	8	14	25	12	78	6	220
KI-4101002	443509M	9	15	25	12	78	6	220
KI-4101003	443510M	10	17	25	12	80	6	220
KI-4101004	443511M	11	18	25	13	80	6	220
KI-4101005	443512M	12	19	25	14	80	6	220
KI-4101006	443513M	13	20	25	14	80	6	235
KI-4101007	443514M	14	22	25	14	80	6	235
KI-4101008	443515M	15	23	30	16	80	6	260
KI-4101009	443516M	16	24	30	16	80	6	260
KI-4101010	443517M	17	26	30	17	80	6	260
KI-4101011	443518M	18	27	30	18	80	6	270
KI-4101012	443519M	19	28	30	20	80	6	270
KI-4101013	443520M	20	29	30	20	80	6	270
KI-4101014	443521M	21	30	30	22	80	6	290
KI-4101015	443522M	22	32	30	22	80	5	290
KI-4101016	443523M	23	33	30	24	80	5	290
KI-4101017	443524M	24	34	30	24	80	5	300
KI-4101018	443525M	25	36	30	24	80	5	320
KI-4101019	443526M	26	37	30	27	80	5	320
KI-4101020	443527M	27	38	30	27	80	5	325
KI-4101021	443528M	28	41	30	27	80	5	350
KI-4101022	443529M	29	41	30	27	80	5	350
KI-4101023	443530M	30	42	30	30	80	5	365
KI-4101024	443532M	32	44	30	32	80	1	365
KI-4101033	443533M	33	46	30	32	80	1	430
KI-4101034	443534M	34	46	30	33	80	1	440
KI-4101036	443536M	36	47	30	36	80	1	460
KI-4101038	443538M	38	50	30	38	80	1	460
KI-4101041	443541M	41	56	30	38	80	1	480
KI-4101046	443546M	46	64	30	40	80	1	560

NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW


Made from chrome molybdenum alloy steel
Finished with phosphate sunk

ลูกปืนกลม ยาว รู 1/2" 6p

4435

S

- 1/2" drive
- deep version
- 6 points
- Inch size
- Thin walled design on square driving side
- ANSI/ASME B107.2



รหัสสินค้า		Inch	D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-4102001	443510S	5/16	14	25	12	78	6	220
KI-4102002	443512S	3/8	17	25	12	80	6	220
KI-4102003	443514S	7/16	18	25	13	80	6	220
KI-4102004	443516S	1/2	20	25	14	80	6	235
KI-4102005	443518S	9/16	22	25	14	80	6	235
KI-4102006	443520S	5/8	24	30	16	80	6	260
KI-4102007	443522S	11/16	26	30	17	80	6	260
KI-4102008	443524S	3/4	28	30	20	80	6	270
KI-4102009	443526S	13/16	30	30	22	80	6	290
KI-4102010	443528S	7/8	32	30	22	80	5	290
KI-4102011	443530S	15/16	34	30	24	80	5	300
KI-4102012	443532S	1	36	30	24	80	5	325
KI-4102013	443534S	1-1/16	38	30	27	80	5	345
KI-4102014	443536S	1-1/8	41	30	27	80	5	365
KI-4102015	443538S	1-3/16	42	30	30	80	5	390
KI-4102016	443540S	1-1/4	44	30	32	80	1	390


Made from chrome molybdenum alloy steel
Finished with phosphate sunk

ลูกบ็อกกลม ยาว บาง รู 1/2" 6p

○ 4835

M

- 1/2" drive
- thin wall version
- 6 points
- Metric size
- Thin walled design on square driving side
- DIN 3121




รหัสสินค้า			D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-4201001	483510M	10	16.0	25.0	20.0	S2	10	160
KI-4201002	483511M	11	17.0	25.0	20.0	S2	10	160
KI-4201003	483512M	12	18.0	25.0	20.0	S2	10	160
KI-4201004	483513M	13	19.0	25.0	20.0	S2	10	170
KI-4201005	483514M	14	21.0	25.0	20.0	S2	10	170
KI-4201006	483516M	16	23.0	25.0	20.0	S2	8	185
KI-4201007	483517M	17	25.0	25.0	23.0	S2	8	185
KI-4201008	483519M	19	27.0	30.0	23.0	S2	8	195
KI-4201009	483521M	21	29.0	30.0	25.0	S2	8	205
KI-4201010	483522M	22	31.0	30.0	25.0	S2	8	228
KI-4201011	483523M	23	32.0	30.0	26.0	S2	8	228
KI-4201012	483524M	24	33.0	30.0	26.0	S2	8	228
KI-4201013	483526M	26	36.0	30.0	26.0	65	6	238
KI-4201014	483527M	27	37.0	30.0	27.0	65	6	260
KI-4201015	483530M	30	41.0	30.0	27.0	65	6	290

ลูกบ็อกกลม ยาว ถอดล้อแม่เหล็ก รู 1/2"

○ 4415

M

- 1/2" drive
- super thin wall version
- 6 points
- Metric size
- Material - Cr-Mo
- DIN 3121



Made from chrome molybdenum alloy steel
Finished with phosphate sunk


รหัสสินค้า			D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-4501001	441517M	17	23.8	25	17	80	6	305
KI-4501002	441519M	19	25.8	30	20	80	6	315
KI-4501003	441521M	21	27.8	30	22	80	6	325

Made from chrome molybdenum alloy steel
Finished with phosphate sunk

ลูกบิดกลม สัน รู 3/4" 6p

6515/6535 M

- 3/4" drive
- standard length
- Lightweight type
- 6 points
- Metric size
- Thin walled design on
- square driving side
- DIN 3121



รหัสสินค้า			D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
order	651514M	14	25.0	38	10	50	-	*
order	651515M	15	26.0	38	10	50	-	*
order	651516M	16	27.5	38	10	50	-	*
KI-4004001	651517M	17	29.0	38	10	50	8	240
KI-4004002	651518M	18	30.0	38	10	50	8	240
KI-4004003	651519M	19	32.0	38	10	50	8	240
KI-4004004	651521M	21	35.0	38	13	50	8	240
KI-4004005	651522M	22	36.0	38	13	50	8	240
KI-4004006	651523M	23	37.0	38	15	50	8	240
KI-4004007	651524M	24	38.0	38	15	50	8	260
KI-4004008	651525M	25	38.0	38	15	53	8	260
KI-4004009	651526M	26	38.0	38	15	53	6	280
KI-4004010	651527M	27	42.0	38	18	53	6	280
KI-4004011	651528M	28	44.0	38	18	53	6	280
KI-4004012	651529M	29	45.0	38	18	53	6	295
KI-4004013	651530M	30	46.0	38	20	53	6	295

รหัสสินค้า			D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-4004014	653532M	32	48.0	44	20	57	6	325
KI-4004015	653533M	33	50.0	44	20	57	6	345
KI-4004016	653534M	34	51.0	44	22	57	6	345
KI-4004017	653535M	35	52.0	44	22	57	6	345
KI-4004018	653536M	36	53.0	44	22	57	6	355
KI-4004019	653538M	38	56.0	44	22	57	4	390
KI-4004020	653540M	40	58.0	44	22	58	4	435
KI-4004021	653541M	41	59.0	44	24	58	4	435
KI-4004022	653542M	42	61.0	44	24	58	2	465
KI-4004023	653543M	43	62.0	44	24	58	2	465
KI-4004024	653544M	44	64.0	44	24	62	2	485
KI-4004025	653546M	46	66.0	44	24	62	2	485
KI-4004026	653548M	48	68.0	54	26	65	2	540
KI-4004027	653550M	50	71.0	54	26	65	1	595
KI-4004028	653552M	52	74.0	54	30	68	1	865
KI-4004029	653554M	54	76.0	54	30	68	1	1,030
KI-4004030	653555M	55	77.0	54	30	70	1	1,030
KI-4004031	653557M	57	79.0	54	32	70	1	1,150
KI-4004032	653558M	58	81.0	54	32	70	1	1,150
KI-4004033	653560M	60	84.0	54	32	70	1	1,250
KI-4004034	653563M	63	84.5	54	40	80	1	1,450
KI-4004035	653565M	65	86.5	54	43	80	1	1,680


Made from chrome molybdenum alloy steel
Finished with phosphate sunk

ลูกบ็อกกลม สั้น รู 3/4" 6p

6535

S

- 3/4" drive
- standard length
- Standard type
- 6 points
- Inch size
- Thin walled design on
- square driving side
- ANSI/ASME B107.2



รหัสสินค้า			D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-4005001	653522S	11/16	29	38	12	50	8	250
KI-4005002	653524S	3/4	32	38	13	50	8	250
KI-4005003	651526S	13/16	35	38	15	50	8	250
KI-4005004	653528S	7/8	36	38	15	50	8	250
KI-4005005	653530S	15/16	38	38	16	50	8	270
KI-4005006	653532S	1	40	38	17	53	8	270
KI-4005007	653534S	1-1/16	42	38	17	53	6	300
KI-4005008	653536S	1-1/8	45	38	18	53	6	300
KI-4005009	653538S	1-3/16	46	38	20	53	6	315
KI-4005010	653540S	1-1/4	48	44	20	57	6	390
KI-4005011	653542S	1-5/16	50	44	20	57	6	445
KI-4005012	653544S	1-3/8	52	44	22	57	6	445
KI-4005013	653546S	1-7/16	54	44	22	57	6	460
KI-4005014	653548S	1-1/2	56	44	22	57	4	460
KI-4005015	653550S	1-9/16	58	44	22	58	4	460
KI-4005016	653552S	1-5/8	59	44	24	58	4	475
KI-4005017	653554S	1-11/16	62	44	24	58	2	475
KI-4005018	653556S	1-3/4	64	44	24	62	2	510
KI-4005019	653558S	1-13/16	66	44	24	62	2	530
KI-4005020	653560S	1-7/8	68	54	26	65	2	560
KI-4005021	653562S	1-15/16	70	54	26	65	1	580
KI-4005022	653564S	2	72	54	28	68	1	580
KI-4005023	653566S	2-1/16	74	54	30	68	1	910
KI-4005024	653568S	2-1/8	76	54	30	68	1	945
KI-4005025	653570S	2-3/16	77	54	30	70	1	945
KI-4005026	653572S	2-1/4	79	54	32	70	1	1,190
KI-4005027	653574S	2-5/16	81	54	32	70	1	1,190
KI-4005028	653576S	2-3/8	84	54	32	70	1	1,300

Made from chrome molybdenum alloy steel
Finished with phosphate sunk

ลูกบ็อกกลม ยาว-บาง รู 3/4" 6p

6835

M

- 3/4" drive
- thin wall version
- 6 points
- Metric size
- Thin walled design on
- square driving side
- DIN 3121




รหัสสินค้า			D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-4203001	683517M	17	28.0	44	16	60	6	325
KI-4203002	683519M	19	30.0	44	16	60	6	325
KI-4203003	683521M	21	33.0	44	18	60	6	325
KI-4203004	683522M	22	34.0	44	18	60	6	325
KI-4203005	683523M	23	35.0	44	23	60	6	355
KI-4203006	683524M	24	36.5	44	23	60	6	355
KI-4203007	683526M	26	39.0	44	25	80	1	435
KI-4203008	683527M	27	40.0	44	26	80	1	435
KI-4203009	683529M	29	43.0	44	26	80	1	445
KI-4203010	683530M	30	44.0	44	26	80	1	455
KI-4203011	683532M	32	46.5	44	26	80	1	485

ลูกบิดกลม ยาว รู 3/4" 6p

6435 M


- 3/4" drive
- deep version
- 6 points
- Metric size
- Thin walled design on square driving side
- DIN 3121



รหัสสินค้า		 mm	D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ 	ราคา/ลูก (บาท)
KI-4104001	643519M	19	32	44	16	90	1	625
KI-4104002	643521M	21	35	44	18	90	1	625
KI-4104003	643522M	22	36	44	18	90	1	625
KI-4104004	643523M	23	37	44	23	90	1	625
KI-4104005	643524M	24	38	44	23	90	1	625
KI-4104006	643525M	25	40	44	25	90	1	625
KI-4104007	643526M	26	40	44	25	90	1	625
KI-4104008	643527M	27	42	44	27	90	1	625
KI-4104009	643528M	28	44	44	27	90	1	645
KI-4104010	643529M	29	45	44	27	90	1	645
KI-4104011	643530M	30	46	44	27	90	1	645
KI-4104012	643532M	32	48	44	30	90	1	660
KI-4104013	643533M	33	50	44	30	90	1	670
KI-4104014	643534M	34	51	44	32	90	1	690
KI-4104015	643535M	35	52	44	32	90	1	705
KI-4104016	643536M	36	53	44	32	90	1	705
KI-4104017	643538M	38	56	44	34	90	1	715
KI-4104018	643540M	40	58	44	34	90	1	735
KI-4104019	643541M	41	59	44	34	90	1	760
KI-4104020	643542M	42	61	44	36	95	1	890
KI-4104021	643543M	43	62	44	38	95	1	920
KI-4104022	643544M	44	64	44	38	95	1	950
KI-4104023	643546M	46	66	44	38	95	1	990
KI-4104024	643548M	48	68	54	40	95	1	1,050
KI-4104025	643550M	50	71	54	40	95	1	1,150

6435 S

- 3/4" drive
- deep version
- 6 points
- Inch size
- Thin walled design on square driving side
- ANSI/ASME B107.2



รหัสสินค้า		 Inch	D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ 	ราคา/ลูก (บาท)
KI-4105001	643524S	3/4	32	38	16	90	1	625
KI-4105002	643526S	13/16	35	38	18	90	1	625
KI-4105003	643528S	7/8	36	38	18	90	1	625
KI-4105004	643530S	15/16	37	38	23	90	1	625
KI-4105005	643532S	1	38	38	25	90	1	625
KI-4105006	643534S	1-1/16	42	44	27	90	1	625
KI-4105007	643536S	1-1/8	45	44	27	90	1	660
KI-4105008	643538S	1-3/16	46	44	27	90	1	660
KI-4105009	643540S	1-1/4	48	44	30	90	1	660
KI-4105010	643542S	1-5/16	50	44	30	90	1	680
KI-4105011	643544S	1-3/8	52	44	32	90	1	715
KI-4105012	643546S	1-7/16	54	44	32	90	1	715
KI-4105013	643548S	1-1/2	56	44	34	90	1	725
KI-4105014	643550S	1-9/16	58	44	34	90	1	845
KI-4105015	643552S	1-5/8	59	44	34	90	1	890
KI-4105016	643554S	1-11/16	62	44	38	95	1	920
KI-4105017	643556S	1-3/4	64	44	38	95	1	950
KI-4105018	643558S	1-13/16	66	44	38	95	1	950
KI-4105019	643560S	1-7/8	68	54	40	95	1	1,215
KI-4105020	643562S	1-15/16	70	54	40	95	1	1,345
KI-4105021	643564S	2	72	54	40	95	1	1,345


Made from chrome molybdenum alloy steel
Finished with phosphate sunk

ลูกบิดกลม สัน รู 1" 6p

○ 8535

M

- 1" drive
- standard length
- 6 points
- Metric size
- Thin walled design on square driving side
- DIN 3129



รหัสสินค้า		 mm	D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-4007001	853519M	19	35	54	15	58	1	480
KI-4007002	853521M	21	37	54	15	58	1	480
KI-4007003	853522M	22	38	54	15	58	1	480
KI-4007004	853523M	23	39	54	17	58	1	480
KI-4007005	853524M	24	41	54	17	58	1	480
KI-4007006	853525M	25	42	54	17	58	1	490
KI-4007007	853526M	26	43	54	19	58	1	490
KI-4007008	853527M	27	44	54	19	58	1	490
KI-4007009	853528M	28	45	54	19	58	1	490
KI-4007010	853529M	29	47	54	19	58	1	510
KI-4007011	853530M	30	48	54	20	60	1	510
KI-4007012	853532M	32	51	54	20	62	1	530
KI-4007013	853533M	33	52	54	20	62	1	530
KI-4007014	853534M	34	53	54	20	62	1	530
KI-4007015	853535M	35	54	54	20	62	1	540
KI-4007016	853536M	36	56	54	20	65	1	540
KI-4007017	853538M	38	58	54	22	65	1	565
KI-4007018	853540M	40	60	54	22	65	1	565
KI-4007019	853541M	41	61	54	22	70	1	585
KI-4007020	853542M	42	64	54	22	70	1	585
KI-4007021	853544M	44	67	54	26	70	1	620
KI-4007022	853546M	46	68	54	26	75	1	660
KI-4007023	853548M	48	70	54	26	75	1	660
KI-4007024	853550M	50	73	54	26	75	1	685
KI-4007025	853552M	52	75	54	30	80	1	1,000
KI-4007026	853553M	53	76	54	30	80	1	1,075
KI-4007027	853554M	54	78	54	30	80	1	1,150
KI-4007028	853555M	55	79	54	32	83	1	1,200
KI-4007029	853558M	58	83	54	32	83	1	1,300
KI-4007030	853560M	60	86	54	32	87	1	1,500
KI-4007031	853563M	63	90	54	34	87	1	1,600
KI-4007032	853565M	65	92	54	34	90	1	1,800
KI-4007033	853566M	66	94	54	34	90	1	1,800
KI-4007034	853568M	68	95	54	34	90	1	1,900
KI-4007035	853570M	70	97	54	34	93	1	2,000
KI-4007036	853571M	71	99	86	36	93	1	2,310
KI-4007037	853575M	75	104	86	36	95	1	2,460
KI-4007038	853580M	80	110	86	43	95	1	3,250
KI-4007039	853585M	85	115	86	43	95	1	3,525
KI-4007040	853590M	90	122	86	43	100	1	3,850


Made from chrome molybdenum alloy steel
Finished with phosphate sunk

ลูกบิดกลม สัน รู 1" 6p

○ 8535

S

- 1" drive
- standard length
- 6 points
- Inch size
- Thin walled design on square driving side
- ANSI/ASME B107.1



รหัสสินค้า			D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ 	ราคา/ลูก (บาท)
KI-4008001	853524S	3/4	35	54	15	58	1	480
KI-4008002	853526S	13/16	37	54	15	58	1	480
KI-4008003	853528S	7/8	38	54	15	58	1	480
KI-4008004	853530S	15/16	41	54	17	58	1	490
KI-4008005	853532S	1	42	54	17	58	1	490
KI-4008006	853534S	1-1/16	44	54	19	58	1	490
KI-4008007	853536S	1-1/8	47	54	19	58	1	510
KI-4008008	853538S	1-3/16	48	54	20	60	1	510
KI-4008009	853540S	1-1/4	51	54	20	62	1	530
KI-4008010	853542S	1-5/16	52	54	20	62	1	530
KI-4008011	853544S	1-3/8	54	54	20	62	1	540
KI-4008012	853546S	1-7/16	56	54	20	65	1	540
KI-4008013	853548S	1-1/2	58	54	22	65	1	565
KI-4008014	853550S	1-9/16	60	54	22	65	1	565
KI-4008015	853552S	1-5/8	61	54	22	70	1	585
KI-4008016	853554S	1-11/16	64	54	22	70	1	585
KI-4008017	853556S	1-3/4	67	54	26	70	1	630
KI-4008018	853558S	1-13/16	68	54	26	75	1	675
KI-4008019	853560S	1-7/8	70	54	26	75	1	675
KI-4008020	853562S	1-15/16	72	54	26	75	1	705
KI-4008021	853564S	2	74	54	30	75	1	705
KI-4008022	853566S	2-1/16	75	54	30	80	1	1,000
KI-4008023	853568S	2-1/8	78	54	30	80	1	1,085
KI-4008024	853570S	2-3/16	79	54	32	83	1	1,090
KI-4008025	853572S	2-1/4	82	54	32	83	1	1,200
KI-4008026	853574S	2-5/16	83	54	32	83	1	1,200
KI-4008027	853576S	2-3/8	86	54	32	87	1	1,430
KI-4008028	853578S	2-7/16	88	54	34	87	1	1,430
KI-4008029	853580S	2-1/2	90	54	34	87	1	1,430
order	853582S	2-9/16	92	54	34	90	1	*
KI-4008030	853584S	2-5/8	94	54	34	90	1	1,500
order	853586S	2-11/16	95	54	34	90	1	*
KI-4008031	853588S	2-3/4	97	54	34	93	1	1,790
order	853590S	2-13/16	99	86	36	93	1	*
KI-4008032	853592S	2-7/8	102	86	36	93	1	2,460
order	853594S	2-15/16	104	86	36	95	1	*
KI-4008033	853596S	3	106	86	36	95	1	2,460
KI-4008034	8535A0S	3-1/8	110	86	43	95	1	3,250
KI-4008035	8535A4S	3-1/4	112	86	43	95	1	3,250
KI-4008036	8535A8S	3-3/8	117	86	43	100	1	3,525
KI-4008037	8535B2S	3-1/2	122	86	43	100	1	3,850


Made from chrome molybdenum alloy steel
Finished with phosphate sunk

ลูกบ็อกกลม ยาว รู 1" 6p

8435

M

- 1" drive
- Deep version
- 6 points
- Metric size
- Thin walled design on square driving side
- DIN 3121




รหัสสินค้า		mm	D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-4106001	843524M	24	41	54	25	90	1	815
KI-4106002	843527M	27	44	54	25	90	1	815
KI-4106003	843528M	28	45	54	25	90	1	840
KI-4106004	843530M	30	48	54	28	90	1	860
KI-4106005	843532M	32	51	54	28	90	1	860
KI-4106006	843533M	33	52	54	28	92	1	880
KI-4106007	843534M	34	53	54	28	92	1	880
KI-4106008	843535M	35	54	54	28	92	1	880
KI-4106009	843536M	36	56	54	32	92	1	900
KI-4106010	843538M	38	58	54	32	92	1	900
KI-4106011	843540M	40	60	54	32	92	1	920
KI-4106012	843541M	41	61	54	32	92	1	920
KI-4106013	843542M	42	64	54	32	92	1	955
KI-4106014	843544M	44	67	54	32	92	1	1,100
KI-4106015	843546M	46	68	54	35	95	1	1,100
KI-4106016	843548M	48	70	54	35	95	1	1,200
KI-4106017	843550M	50	73	54	35	95	1	1,300
KI-4106018	843552M	52	75	54	40	100	1	1,400
KI-4106019	843554M	54	78	54	40	100	1	1,575
KI-4106020	843555M	55	79	54	40	100	1	1,575
KI-4106021	843558M	58	83	54	42	100	1	1,630
KI-4106022	843560M	60	86	54	42	100	1	1,740

ลูกบ็อกกลม ถอดล้อ รู 1" 6p

8835

M

- 1" drive
- Thin wall version
- 6 points
- Metric size
- Thin walled design on square driving side
- DIN 3121



Made from chrome molybdenum alloy steel
Finished with phosphate sunk


รหัสสินค้า		mm	D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-4301009	883524M	24	38.0	54	26	80	1	660
KI-4301001	883527M	27	42.0	54	26	80	1	660
KI-4301010	883529M	29	44.0	54	26	80	1	660
KI-4301002	883530M	30	46.0	54	30	80	1	660
KI-4301003	883532M	32	48.0	54	30	80	1	660
KI-4301004	883533M	33	49.0	54	30	80	1	690
KI-4301011	883534M	34	50.0	54	30	80	1	690
KI-4301005	883535M	35	52.0	54	32	80	1	690
KI-4301006	883536M	36	53.0	54	32	80	1	700
KI-4301007	883538M	38	56.0	54	32	80	1	700
KI-4301008	883541M	41	59.5	54	32	80	1	720

ลูกบ็อกกลม ถอดล้อสี่เหลี่ยม รู 1"

8534

M

- 1" drive
- Deep version
- 4 points
- Metric size
- DIN 3121



Made from chrome molybdenum alloy steel
Finished with phosphate sunk

รหัสสินค้า		mm	D1 (mm)	D2 (mm)	I (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-4401001	853417M	17	38.0	54	23.5	76	1	600
KI-4401002	853419M	19	43.0	54	23.5	76	1	600
KI-4401003	853421M	21	47.0	54	23.5	76	1	600

ข้อต่อบ็อกกลม

4260

6260

8260

- drive extension bar
DIN 3121



ข้ออ่อนลม

4796

- drive universal joint
DIN 3121



6797 / 8797

- drive universal joint
DIN 3121



ข้อลดลม

4863 / 6864 / 8866 / 6874

- drive adapters Converting
DIN 3121



ข้อเพิ่มลม

3864 / 4866 / 6868

- drive adapters Converting
DIN 3121



รหัสสินค้า			Total Length		บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
			(inch)	(mm)		
KI-4701001	4260-03	1/2"	3	75	4	260
KI-4701002	4260-05	1/2"	5	125	4	305
KI-4701003	4260-10	1/2"	10	250	4	445

รหัสสินค้า			Total Length		บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
			(inch)	(mm)		
KI-4701004	6260-04	3/4"	4	100	2	550
KI-4701005	6260-07	3/4"	7	175	2	650
KI-4701006	6260-10	3/4"	10	250	1	880
KI-4701007	6260-13	3/4"	13	330	1	1,170

รหัสสินค้า			Total Length		บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
			(inch)	(mm)		
KI-4701008	8260-07	1"	7	175	1	1,085
KI-4701009	8260-10	1"	10	250	1	1,300
KI-4701010	8260-13	1"	13	330	1	1,515

รหัสสินค้า			Total Length		บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
			(inch)	(mm)		
KI-4801008	4796	1/2"	2-3/8	59	6	515

รหัสสินค้า			Total Length		บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
			(inch)	(mm)		
KI-4801002	6797	3/4"	4-1/2	114	2	1,020
KI-4801003	8797	1"	5	128	1	1,735

รหัสสินค้า		Spec	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-4901001	4863PB	1/2"F x 3/8"M	10	225
KI-4901002	6864PB	3/4"F x 1/2"M	6	420
KI-4901003	8866PB	1"F x 3/4"M	4	540
KI-4903003	6874PB	3/4"F x 1/2"M	6	380


(รุ่นพอม)

รหัสสินค้า		Spec	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-5001001	3864PB	3/8"F x 1/2"M	24	190
KI-5001002	4866PB	1/2"F x 3/4"M	8	290
KI-5001003	6868PB	3/4"F x 1"M	6	475

หัวตอดอกไขควงลม

4147

- 1/2" drive bit holder
DIN 7427



รหัสสินค้า			Total Length		บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
			(inch)	(mm)		
KI-5101001	414708	1/2" x 1/4"	2	48	12	205
KI-5101002	414710	1/2" x 5/16"	2	48	12	205

ข้อต่อบ็อกลม (ลูกปืนล้อค)

4260

6260

8260

- drive bit holder - With ball
DIN 7427



รหัสสินค้า			Total Length		บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
			(inch)	(mm)		
KI-4702001	4260-03P	1/2"	3	75	4	260
KI-4702002	4260-05P	1/2"	5	125	4	305
KI-4702003	4260-10P	1/2"	10	250	4	445
KI-4702004	6260-04P	3/4"	4	100	2	550
KI-4702005	6260-07P	3/4"	7	175	2	650
KI-4702006	6260-10P	3/4"	10	250	1	880
KI-4702007	6260-13P	3/4"	13	330	1	1,170
KI-4703007	8260-07P	1"	7	175	1	1,085
KI-4703010	8260-10P	1"	10	250	1	1,300
KI-4703013	8260-13P	1"	13	330	1	1,515

ข้ออ่อนลม (ลูกปืนล้อค)


4796P

4797P / 4798P

6797P / 6798P

8797P

- drive universal joint With ball
DIN 3121



รหัสสินค้า			Total Length		บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
			(inch)	(mm)		
KI-4801009	4796P	1/2"	2-3/8	59	6	515
KI-4802001	4797P	1/2"	2-1/2	67	6	515
KI-4802002	4798P	1/2"	3	75	6	550
KI-4802003	6797P	3/4"	4-1/2	114	2	1,020
KI-4802004	6798P	3/4"	4-1/4	108	2	1,150
KI-4802005	8797P	1"	5-1/8	130	1	1,735

ข้อลดลม (ลูกปืนล้อค)

4863P / 6864P / 8866P / 6874P

- drive adapters Converting - With ball
DIN 3121



รหัสสินค้า		Spec	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-4902002	4863PPB	1/2"F x 3/8"M	10	225
KI-4902003	6864PPB	3/4"F x 1/2"M	6	420
KI-4902004	8866PPB	1"F x 3/4"M	4	540
KI-4903004	6874PPB (รุ่นผสม)	3/4"F x 1/2"M	6	390

ข้อเพิ่มลม (ลูกปืนล้อค)

4866P / 6868P

- drive adapters Converting - With ball
DIN 3121



รหัสสินค้า		Spec	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-5002001	3864P	3/8"F x 1/2"M	24	190
KI-5002002	4866PPB	1/2"F x 3/4"M	8	290
KI-5002003	6868PPB	3/4"F x 1"M	6	475

ลูกบ็อกกลม สั้น 1/2" 8 ตัวชุด

4408MP



- 8 pcs 1/2" drive impact socket set
- -6 points, standard length 10~24 mm
- Metal case size (mm) 270 x 73 x 46 (0.032 cuft)

รหัสสินค้า		PC SET	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-4003001	4408MP 6P	8	 10 12 13 14 17 19 21 24	1	1,030

ลูกบ็อกกลม ยาวบาง 1/2" 8 ตัวชุด

4413MP



- 8 pcs 1/2" drive impact socket set
- -6 points, thin wall version 10~24 mm
- Metal case size (mm) 270 x 73 x 46 (0.032 cuft)

รหัสสินค้า		PC SET	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-4202001	4413MP 6P	8	 10 12 13 14 17 19 21 24	1	1,300

ลูกบ็อกกลม ยาว 1/2" 8 ตัวชุด

4410MP



- 8 pcs 1/2" drive impact socket set
- -6 points, deep version 12~23 mm
- Metal case size (mm) 246 x 103 x 38 (0.034 cuft)

รหัสสินค้า		PC SET	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-4103001	4410MP 6P	8	 12 13 14 17 19 21 22 23	1	1,900

ลูกบ็อกกลม สั้น 3/4" 8 ตัวชุด

6408MP10



- 8 pcs 3/4" drive impact socket set
- -6 points, standard / lightweight type 19~38 mm
- Metal case size (mm) 241 x 124 x 68 (0.07 cuft)

รหัสสินค้า		PC SET	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-4006001	6408MP10 6P	8	 19 22 24 27 30 32 36 38	1	2,620

ลูกบ็อกกลม สัน 1" ชุด 8ตัว

8410MP



- 8 pcs 1" drive impact socket set
- -6 points, standard length 24 ~ 41 mm
- Metal case size (mm) 280 x 130 x 74 (0.095 cuft)

รหัสสินค้า		PC SET	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-4009001	8410MP 6P	8	 8535M 24 27 30 32 33 36 38 41	1	3,950

ลูกบ็อกกลม ถอดล้อ 1" ชุด 8ตัว

8408MP



- 8 pcs 1" drive impact socket set
- -6 pcs thin wall version 24 ~ 41 mm
- -2 pcs budd wheel 17 & 21 mm
- Metal case size (mm) 445 x 120 x 68 (0.128 cuft)

รหัสสินค้า		PC SET	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-4302001	8408MP 6P	8	 8835M 24 27 32 36 38 41  8534M 17 21	1	4,900

ลูกบ็อกเตี้ยโฟลล์ม สัน 3/8" 6p

3055

- 3/8" drive impact bit socket
- Hexagon head screws
- DIN 3121



รหัสสินค้า		(mm)	L (mm)	Max Torq (Nm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-5501001	305504	4	55	20.80	12	260
KI-5501002	305505	5	55	36.00	12	260
KI-5501003	305506	6	55	62.40	12	260
KI-5501004	305508	8	55	144.00	12	265
KI-5501005	305510	10	55	264.00	12	265
KI-5501006	305512	12	55	420.00	12	300

ลูกบ็อกเตี้ยโฟลล์ม สัน 1/2" 6p

4055

- 1/2" drive impact bit socket
- Hexagon head screws
- DIN 3121



รหัสสินค้า		(mm)	L (mm)	Max Torq (Nm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-5502001	405504	4	60	20.8	10	330
KI-5502002	405505	5	60	36.0	10	330
KI-5502003	405506	6	60	62.4	10	330
order	405507	7	60	-	-	-
KI-5502004	405508	8	60	144.0	10	350
KI-5502005	405510	10	60	264.0	10	350
KI-5502006	405512	12	60	420.0	10	380
order	405513	13	60	-	-	-
KI-5502007	405514	14	60	650.0	10	380

ลูกบ็อกเดียวโพล์ลม ยาว รู1/2" 6p

4065

- 1/2" drive impact bit socket
- Hexagon head
- DIN 3121



รหัสสินค้า			L (mm)	Max Torq (Nm)	บรรจุ 	ราคา/ลูก (บาท)
KI-5601001	406504	4	100	20.8	6	415
KI-5601002	406505	5	100	36.0	6	415
KI-5601003	406506	6	100	62.4	6	415
KI-5601004	406508	8	100	144.0	6	495
KI-5601005	406510	10	100	264.0	6	495
KI-5601006	406512	12	100	420.0	6	555
KI-5601007	406514	14	100	650.0	6	555

ลูกบ็อกเดียวโพล์ลม ยาว รู1/2" 6p

4075

- 1/2" drive impact bit socket
- Hexagon head
- DIN 3121



รหัสสินค้า			L (mm)	Max Torq (Nm)	บรรจุ 	ราคา/ลูก (บาท)
KI-5601008	407505	5	150	36.0	6	545
KI-5601009	407506	6	150	62.4	6	545
KI-5601010	407508	8	150	144.0	6	605
KI-5601011	407510	10	150	264.0	6	605
KI-5601012	407512	12	150	420.0	6	605
KI-5601013	407514	14	150	650.0	6	650

ลูกบ็อกเดียวโพล์ลม สั้น รู1/2" 6p ชุด 7ตัว

4407MP



- 7 pcs 1/2" drive impact bit socket
- For hex head 60mm L, 4 ~ 14 mm
- Metal case size (mm) 198 x 105 x 32 (0.023 cuft)

รหัสสินค้า		PC SET	CONTENTS	บรรจุ 	ราคา/ชุด (บาท)
KI-5503001	4407MP 6P	7	 4055M 4 5 6 8 10 12 14	1	2,200

ลูกบ็อกเดียวโพล์ลม ยาว รู1/2" 6p ชุด 7ตัว

4457MP



- 7 pcs 1/2" drive impact bit socket
- For hex head 100mm L, 4 ~ 14 mm
- Metal case size (mm) 244 x 118 x 37 (0.038 cuft)

รหัสสินค้า		PC SET	CONTENTS	บรรจุ 	ราคา/ชุด (บาท)
KI-5602001	4457MP 6P	7	 4065M 4 5 6 8 10 12 14	1	3,100

ลูกบ็อกเดียวโผล่ลม ท็อคสั้น รู1/2"

★ 4053

- 1/2" drive impact bit socket
- For Star head screws
- DIN 3121



รหัสสินค้า		 (Size)	L (mm)	Max Torq (Nm)	บรรจุ 	ราคา/ลูก (บาท)
KI-5301001	405325	T25	60	20.0	10	360
KI-5301002	405327	T27	60	30.0	10	360
KI-5301003	405330	T30	60	40.0	10	360
KI-5301004	405340	T40	60	70.0	10	400
KI-5301005	405345	T45	60	110.0	10	400
KI-5301006	405350	T50	60	165.5	10	400
KI-5301007	405355	T55	60	260.0	10	440
KI-5301008	405360	T60	60	450.0	10	440

ลูกบ็อกเดียวโผล่ลม ท็อคยาว รู1/2"

★ 4063

- 1/2" drive impact bit socket
- For Star head screws
- DIN 3121



รหัสสินค้า		 (Size)	L (mm)	Max Torq (Nm)	บรรจุ 	ราคา/ลูก (บาท)
KI-5401001	406325	T25	100	20.0	6	415
KI-5401002	406327	T27	100	30.0	6	415
KI-5401003	406330	T30	100	40.0	6	415
KI-5401004	406340	T40	100	70.0	6	440
KI-5401005	406345	T45	100	110.0	6	440
KI-5401006	406350	T50	100	165.5	6	440
KI-5401007	406355	T55	100	260.0	6	470
KI-5401008	406360	T60	100	450.0	6	470

ลูกบ็อกเดียวโผล่ลม ท็อคสั้น รู1/2" ชุด 7ตัว

★ 4417PP



- 7 pcs 1/2" drive impact bit socket
 - For Star head screws 60mm L T25 ~ T60
- Metal case size (mm) 198 x 105 x 32 (0.023 cuft)

รหัสสินค้า		PC SET	CONTENTS	บรรจุ 	ราคา/ชุด (บาท)
KI-5302001	4417PP	7	 T25 T30 T40 T45 T50 T55 T60	1	2,800

ลูกบ็อกเดียวโผล่ลม ท็อคยาว รู1/2" ชุด 7ตัว

★ 4467PP




- 7 pcs 1/2" drive impact bit socket
 - For Star head screws 100mm L, T25 ~T60
- Metal case size (mm) 244 x 118 x 37 (0.038 cuft)

รหัสสินค้า		PC SET	CONTENTS	บรรจุ 	ราคา/ชุด (บาท)
KI-5402001	4467PP	7	 T25 T30 T40 T45 T50 T55 T60	1	3,000

หัวหกเหลี่ยมกลม แกน16mm

1740

- Hex bits & bit holder
- DIN 3121




รหัสสินค้า		S (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-5801001	174010H	10	40	20	170
KI-5801002	174012H	12	40	20	170
KI-5801003	174014H	14	40	20	188
KI-5801004	174017H	17	40	20	188
KI-5801005	174019H	19	40	20	200
KI-5801006	174022H	22	40	12	200

หัวหกเหลี่ยมกลม แกน22mm

1954

- Hex bits & bit holder
- DIN 3121




รหัสสินค้า		S (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-5802001	195419H	19	54.5	12	230
KI-5802002	195422H	22	54.5	12	230
KI-5802003	195424H	24	54.5	10	285
KI-5802004	195427H	27	54.5	10	285
KI-5802005	195432H	32	54.5	6	370

ลูกบ็อกกลม ต่อแกนหกเหลี่ยม รู 3/4"

609616M

609622M

- Hex bits & bit holder
- DIN 3121



รหัสสินค้า		S (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/ลูก (บาท)
KI-5701001	609616M	16	52	1	420
KI-5701002	609622M	22	60.0	1	420

เครื่องยิงบ๊องกลม 20 ตัวชุด

○ 44116MP



20 pcs 1/2" drive impact bit socket wrench set

- Sockets
 - 10 pcs 6 points, standard length 9 ~ 27mm
 - 3 pcs 6 points thin wall version 17 ~ 21mm
- Impact wrench
 - 1 pc impact wrench
- Accessories
 - 1 pc extension bar
 - 1 pc universal joint
 - 2 pcs ring 3.5 x 19mm & 3.5 x 23mm
 - 2 pcs pin 3 x 20 & 3 x 25 (6150)


Plastic case size (mm) 315 x 250 x 120 (0.339 cuft)

รหัสสินค้า		PC / SET	CONTENTS						บรรจุ / (บาท)	ราคา/ชุด (บาท)
KI-3601001	44116MP	20		9	10	11	13	14	1 / 4	8,500
				17	19	22	24	27		
				17	19	21				
				33411-040						
				4260-05						
				4797						
				90401						
				90402						

เครื่องยิงบ๊องกลม 1/2"

33411-040

**20% more powerful
less vibration**



NEW TWIN HAMMER !!




- 1/2" drive impact wrench
- Aluminum alloy housing
- Nickel chrome molybdenum square driver
- Variable speed trigger
- Muffled on handle exhaust
- Standard & 2" extension anvil is available
- General specification
 - ▶ Free speed : 7000 RPM
 - ▶ Air pressure : 90 PSI recommended
 - ▶ Air inlet : 1/4"
 - ▶ Air hose size : 3/8" ID

รหัสสินค้า		Type	Maximum torque		Average air consumption (CFM)	Std. Bolt Size		Overall length	Sound dBA pressure (power)	บรรจุ / (บาท)	ราคา/ชุด (บาท)
			ft.lb	Nm		inch	mm		DB (power)		
KI-3601002	33411-040	standard anvil	500	678	4.0	5/8	M16	7-36"	91	1 / 8	6,000

เครื่องยิงบ๊องกลม 3/4"

33621-075

**20% more powerful
less vibration**



- 3/4" drive impact wrench
- Aluminum alloy housing
- Nickel chrome molybdenum square driver
- Variable speed trigger
- Side exhaust
- Standard & 6" extension anvil is available
- General specification
 - ▶ Free speed : 6500 RPM
 - ▶ Air pressure : 90 PSI recommended
 - ▶ Air inlet : 1/4"
 - ▶ Air hose size : 3/8" ID


รหัสสินค้า		Type	Maximum torque		Average air consumption (CFM)	Std. Bolt Size		Overall length	Sound dBA pressure (power)	 บรรจุ / 	ราคา/ชุด (บาท)
			ft.lb	Nm		inch	mm		inch		
KI-3602001	33621-075	standard anvil	750	1016	7.0	1"	M24	8.98"	86	1 / 4	12,000

ประแจปากตาย

1900

5900

- European slimline type
- 15° open ended angle
- Chrome vanadium steel
- Polished, chrome plated
- Metric size-DIN 3110
- Inch size-ANSI/ASME B107.6



รหัสสินค้า		S (mm)	L (mm)	บรรจุ 	ราคา/อัน (บาท)
KI-6101001	19000607	6 x 7	123	12	72
KI-6101002	19000809	8 x 9	140	12	82
KI-6101003	19000810	8 x 10	140	12	82
KI-6101034	19000911	9 x 11	156	12	100
KI-6101004	19001011	10 x 11	156	12	100
KI-6101005	19001012	10 x 12	156	12	100
KI-6101006	19001113	11 x 13	172	12	112
KI-6101007	19001213	12 x 13	172	12	112
KI-6101008	19001214	12 x 14	172	12	116
KI-6101009	19001314	13 x 14	172	12	116
KI-6101010	19001415	14 x 15	190	12	160
KI-6101011	19001417	14 x 17	204	12	168
KI-6101012	19001617	16 x 17	204	12	168
KI-6101038	19001618	16 x 18	221	12	192
KI-6101013	19001719	17 x 19	221	12	192
KI-6101014	19001819	18 x 19	221	12	192
KI-6101015	19001921	19 x 21	237	12	230
KI-6101030	19001922	19 x 22	237	12	230
KI-6101016	19002022	20 x 22	237	12	230
KI-6101017	19002123	21 x 23	247	6	254
KI-6101018	19002224	22 x 24	247	6	264
KI-6101019	19002326	23 x 26	263	6	290
KI-6101020	19002426	24 x 26	263	6	300
KI-6101021	19002427	24 x 27	263	6	300
KI-6101022	19002528	25 x 28	279	6	340
KI-6101040	19002729	27 x 29	298	6	440
KI-6101023	19002732	27 x 32	298	6	440
KI-6101024	19003032	30 x 32	298	6	440

รหัสสินค้า		S (Inch)	L (mm)	บรรจุ 	ราคา/อัน (บาท)
KI-6102001	59000810	1/4 x 5/16	123	12	75
KI-6102002	59001012	5/16 x 3/8	140	12	80
KI-6102003	59001214	3/8 x 7/16	156	12	102
KI-6102004	59001416	7/16 x 1/2	172	12	114
KI-6102005	59001820	9/16 x 5/8	190	12	144
KI-6102006	59002022	5/8 x 11/16	204	12	174
KI-6102007	59002224	11/16 x 3/4	221	12	224
KI-6102008	59002628	13/16 x 7/8	237	12	260
KI-6102009	59003032	15/16 x 1	247	6	310
KI-6102010	59003034	15/16 x 1-1/16	263	6	324
KI-6102011	59003236	1 x 1-1/8	279	6	344
KI-6102012	59003640	1-1/8 x 1-1/4	298	6	444

ประแจปากตาย ชุด

1108MR / 1112MR

1108SR / 1112SR



รหัสสินค้า		PC SET	CONTENTS			บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-6103001	1108MR	8	6 x 7 12 x 13 18 x 19	8 x 9 14 x 15 20 x 22	10 x 11 16 x 17	1 / 24	1,240
KI-6103002	1112MR	12	6 x 7 12 x 13 18 x 19 24 x 27	8 x 9 14 x 15 20 x 22 25 x 28	10 x 11 16 x 17 21 x 23 30 x 32	1 / 10	2,700
KI-6103003	1108SR	8	1/4 x 5/16 7/16 x 1/2 11/16 x 3/4	5/16 x 3/8 9/16 x 5/8 13/16 x 7/8	3/8 x 7/16 5/8 x 11/16	1 / 24	1,240
KI-6103004	1112SR	12	1/4 x 5/16 7/16 x 1/2 11/16 x 3/4 15/16 x 1-1/16 1-1/8 x 1-1/4	5/16 x 3/8 9/16 x 5/8 13/16 x 7/8 1 x 1-1/8	3/8 x 7/16 5/8 x 11/16 15/16 x 1	1 / 10	2,800

ประแจปากตาย ขันชีลวด

1941




รหัสสินค้า		S (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-6104001	19410809	8 x 9	12	144
KI-6104002	19411011	10 x 11	12	144
KI-6104003	19410910	9 x 10	12	144

ประแจแหวนผ่า

1930


5930

- 6 points
- 12° ring offset
- DIN 3118



1931

- 12 points
- 12° ring offset
- Chrome vanadium alloy steel
- Chrome plated
- DIN 3118



รหัสสินค้า		S (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-6401001	19300810	8 x 10	130	12	192
order	19300910	9 x 10	130	12	*
KI-6401002	19301011	10 x 11	150	12	192
KI-6401003	19301012	10 x 12	150	12	200
order	19301113	11 x 13	170	12	*
KI-6401004	19301213	12 x 13	170	12	214
KI-6401005	19301214	12 x 14	170	12	214
KI-6401006	19301417	14 x 17	190	12	264
KI-6401007	19301719	17 x 19	210	8	340
KI-6401008	19301922	19 x 22	230	9	412
12P					
KI-6401009	19312224	22 x 24	250	6 / 72	510
KI-6401010	19312427	24 x 27	270	6 / 48	640
KI-6401011	19313032	30 x 32	290	5 / 40	800


รหัสสินค้า		S (Inch)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-6402001	59301012	5/16" x 3/8"	130	12	220
KI-6402002	59301214	3/8" x 7/16"	150	12	220
KI-6402003	59301618	1/2" x 9/16"	170	12	240
KI-6402004	59301820	9/16" x 5/8"	190	12	292
KI-6402005	59302224	11/16" x 3/4"	210	6	340
KI-6402006	59302428	3/4" x 7/8"	230	6	420

ประแจแหวน คอ 75 องศา

1970

5970

- European slimline type
- 75° deep ring offset
- Thin wall rings
- Chrome vanadium steel
- Polished, chrome plated
- Metric size - DIN 838
- INCH size - ANSI/ASME B107.6



1708MR / 1712MR

1707SR

1708MR



1712MR



1707MR



รหัสสินค้า		S (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-6201001	19700607	6 x 7	160	12	118
KI-6201002	19700809	8 x 9	183	12	135
KI-6201003	19700810	8 x 10	183	12	135
KI-6201004	19701011	10 x 11	198	12	154
KI-6201005	19701012	10 x 12	198	12	154
KI-6201006	19701113	11 x 13	217	12	172
KI-6201007	19701213	12 x 13	217	12	172
KI-6201008	19701214	12 x 14	217	12	172
order	19701314	13 x 14	217	12	*
KI-6201009	19701415	14 x 15	239	12	205
KI-6201010	19701417	14 x 17	260	6	236
KI-6201011	19701617	16 x 17	260	6	236
KI-6201012	19701719	17 x 19	292	6	280
KI-6201013	19701819	18 x 19	292	6	280
KI-6201014	19701921	19 x 21	318	6	330
KI-6201015	19702022	20 x 22	318	6	330
KI-6201016	19702123	21 x 23	326	6	418
order	19702326	23 x 26	329	6	*
KI-6201024	19702224	22 x 24	329	6	426
KI-6201017	19702426	24 x 26	329	6	484
KI-6201018	19702427	24 x 27	329	6	500
KI-6201019	19702528	25 x 28	347	6	530
KI-6201020	19703032	30 x 32	362	6	586


รหัสสินค้า		S (Inch)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-6203001	59700810	1/4 x 5/16	160	12	135
KI-6203002	59701012	5/16 x 3/8	183	12	154
KI-6203003	59701214	3/8 x 7/16	198	12	172
KI-6203004	59701416	7/16 x 1/2	217	12	205
KI-6203005	59701618	1/2 x 9/16	217	12	207
KI-6203006	59701820	9/16 x 5/8	260	12	253
KI-6203007	59702022	5/8 x 11/16	260	6	265
KI-6203008	59702224	11/16 x 3/4	292	6	300
KI-6203009	59702428	3/4 x 7/8	318	6	345
KI-6203010	59702628	13/16 x 7/8	318	6	420
KI-6203011	59703032	15/16 x 1	329	6	500
KI-6203012	59703436	1-1/16 x 1-1/8	347	6	540

รหัสสินค้า		PC SET	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-6202001	1708MR	8	6 x 7 8 x 9 10 x 11 12 x 13 14 x 15 16 x 17 18 x 19 21 x 23	1 / 12	1,840
KI-6202002	1712MR	12	6 x 7 8 x 9 10 x 11 12 x 13 14 x 15 16 x 17 18 x 19 20 x 22 21 x 23 24 x 26 25 x 28 30 x 32	1 / 6	3,720
KI-6206001	1707SR	7	1/4 x 5/16 3/8 x 7/16 1/2 x 9/16 5/8 x 11/16 3/4 x 7/8 15/16 x 1 1-1/16 x 1-1/8	1 / 12	2,100

ประแจแหวน คอ 45 องศา

1960 / 1606MR / 1611MR

- 45° deep ring offset
- Thin wall rings
- Chrome vanadium steel
- Polished, chrome plated
- Metric size - DIN 838
- INCH size - ANSI/ASME B107.6



รหัสสินค้า		SIZE (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-6301008	19600607	6 x 7	165	12	118
KI-6301009	19600809	8 x 9	175	12	130
KI-6301007	19600810	8 x 10	185	12	140
KI-6301015	19601011	10 x 11	195	12	146
KI-6301001	19601012	10 x 12	185	12	146
KI-6301010	19601113	11 x 13	205	12	168
KI-6301016	19601213	12 x 13	205	12	156
KI-6301002	19601214	12 x 14	220	12	156
KI-6301017	19601415	14 x 15	235	12	200
KI-6301003	19601417	14 x 17	235	12	210
KI-6301018	19601617	16 x 17	240	12	224
KI-6301004	19601719	17 x 19	250	6	254
KI-6301019	19601819	18 x 19	250	6	300
KI-6301005	19601921	19 x 21	270	6	300
KI-6301020	19602022	20 x 22	270	6	320
KI-6301021	19602123	21 x 23	320	6	380
KI-6301011	19602224	22 x 24	320	6	400
KI-6301006	19602326	23 x 26	360	6	410
KI-6301012	19602427	24 x 27	360	6	500
KI-6301013	19602732	27 x 32	390	6	600
KI-6301014	19603032	30 x 32	390	6	600

รหัสสินค้า		PC SET	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-6302001	1606MR	6	10 x 12 12 x 14 14 x 17 17 x 19 19 x 21 23 x 26	1 / 16	1,640
KI-6302003	1611MR	11	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 30 x 32	1 / 16	2,900

ประแจแหวนคอตรง E

1920 / 1406PR



- Chrome vanadium steel
- Polished, chrome plated
- Metric size - DIN 838
- INCH size - ANSI/ASME B107.6


รหัสสินค้า		SIZE (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-6204004	19200608	E6 x E8	114.0	12	230
KI-6204006	19200711	E7 x E11	126.5	12	264
KI-6204008	19201012	E10 x E12	142.5	12	275
KI-6204010	19201418	E14 x E18	183.0	12	352
KI-6204012	19201622	E16 x E22	205.0	12	385
KI-6204014	19202024	E20 x E24	225.0	12	418

รหัสสินค้า		PC SET	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-6205001	1406PR	6	E6 x E8 E7 x E11 E10 x E12 E14 x E18 E16 x E22 E20 x E24	1 / 15	2,090

ประแจแหวนข้าง-ปากตาย

1060 / 1071

- European slimline type / Jumbo type
- 15° open ended angle
- 15° ring end offset from shaft
- Chrome vanadium steel
- Polished, chrome plated
- Metric size-DIN 3113
- Inch size-ANSI/ASME B107.6



1207MR / 1211MR

1215MR / 1214MR

1226MR




รหัสสินค้า		S (mm)	L (mm)	บรรจุ 	ราคา/อัน (บาท)
KI-6001055	1060-55	5.5	105	12	80
KI-6001001	1060-06	6.0	105	12	83
KI-6001002	1060-07	7.0	115	12	85
KI-6001003	1060-08	8.0	125	12	88
KI-6001004	1060-09	9.0	135	12	91
KI-6001005	1060-10	10.0	145	12	97
KI-6001006	1060-11	11.0	155	12	103
KI-6001007	1060-12	12.0	165	12	110
KI-6001008	1060-13	13.0	175	12	117
KI-6001009	1060-14	14.0	185	12	129
KI-6001010	1060-15	15.0	195	12	140
KI-6001011	1060-16	16.0	205	12	149
KI-6001012	1060-17	17.0	215	12	164
KI-6001013	1060-18	18.0	225	12	180
KI-6001014	1060-19	19.0	235	12	198
KI-6001015	1060-20	20.0	245	12	212
KI-6001016	1060-21	21.0	255	12	239
KI-6001017	1060-22	22.0	265	12	258
KI-6001018	1060-23	23.0	275	12	270
KI-6001019	1060-24	24.0	285	6	293
KI-6001020	1060-25	25.0	295	6	320
KI-6001021	1060-26	26.0	305	6	328
KI-6001022	1060-27	27.0	315	6	360
KI-6001023	1060-28	28.0	325	6	422
KI-6001024	1060-29	29.0	335	6	441
KI-6001025	1060-30	30.0	345	6	508
KI-6001026	1060-32	32.0	365	6	558
KI-6001027	1071-33	33.0	415	5	720
KI-6001028	1071-34	34.0	415	5	720
KI-6001045	1071-35	35.0	425	5	780
KI-6001029	1071-36	36.0	425	5	800
KI-6001030	1071-38	38.0	455	5	840
KI-6001031	1071-41	41.0	495	5	1,140
KI-6001032	1071-42	42.0	495	5	1,180
KI-6001033	1071-44	44.0	495	5	1,200
KI-6001034	1071-46	46.0	495	5	1,260
KI-6001035	1071-48	48.0	560	5	1,650
KI-6001036	1071-50	50.0	560	5	1,700

รหัสสินค้า		PC SET	CONTENTS	บรรจุ 	ราคา/ชุด (บาท)
KI-6003001	1207MR	7	10 11 12 13 14 17 19	1 / 30	990
KI-6003002	1211MR	11	8 9 10 11 12 13 14 17 19 22 24	1 / 16	1,760
KI-6003003	1215MR	14	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24	1 / 12	2,325
KI-6003004	1214MR	14	10 11 12 13 14 16 17 19 21 22 24 27 30 32	1 / 8	3,380
KI-6003005	1226MR	26	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32	1 / 4	5,900

ประแจแหวนข้าง-ปากตาย

5060 / 5071

- European slimline type / Jumbo type
- 15° open ended angle
- 15° ring end offset from shaft
- Chrome vanadium steel
- Polished, chrome plated
- Metric size-DIN 3113
- Inch size-ANSI/ASME B107.6



รหัสสินค้า		S (Inch)	L (mm)	บรรจุ กล่อง	ราคา/อัน (บาท)
KI-6002001	5060-08	1/4	105	12	83
KI-6002002	5060-10	5/16	125	12	88
KI-6002003	5060-12	3/8	145	12	97
KI-6002004	5060-14	7/16	155	12	103
KI-6002005	5060-16	1/2	175	12	117
KI-6002006	5060-18	9/16	185	12	130
KI-6002007	5060-20	5/8	205	12	149
KI-6002008	5060-22	11/16	215	12	162
KI-6002009	5060-24	3/4	235	12	198
KI-6002010	5060-26	13/16	255	12	239
KI-6002011	5060-28	7/8	265	12	258
KI-6002012	5060-30	15/16	285	6	293
KI-6002013	5060-32	1	295	6	320
KI-6002014	5060-34	1-1/16	315	6	360
KI-6002015	5060-36	1-1/8	335	6	422
KI-6002016	5060-40	1-1/4	365	6	558
KI-6002020	5071-42	1-5/16	415	5	720
KI-6002021	5071-44	1-3/8	425	5	760
KI-6002022	5071-46	1-7/16	425	5	800
KI-6002023	5071-48	1-1/2	455	5	840
KI-6002024	5071-50	1-9/16	455	5	1,120
KI-6002025	5071-52	1-5/8	495	5	1,160
KI-6002026	5071-54	1-11/16	495	5	1,230
KI-6002027	5071-56	1-3/4	495	5	1,230
KI-6002028	5071-58	1-13/16	495	5	1,275
KI-6002029	5071-60	1-7/8	560	5	1,630
KI-6002030	5071-62	1-15/16	560	5	1,680
KI-6002031	5071-64	2	560	5	1,680

ประแจแหวนข้าง-ปากตาย ชุด

1207SR / 1211SR

1214SR




รหัสสินค้า		PC SET	CONTENTS				บรรจุ กล่อง	ราคา/ชุด (บาท)
KI-6003006	1207SR	7	3/8 5/8	7/16 11/16	1/2 3/4	9/16	1 / 30	1,020
KI-6003007	1211SR01	11	1/4 1/2 3/4	5/16 9/16 7/8	3/8 5/8 1	7/16 11/16	1 / 16	1,850
KI-6003008	1214SR	14	5/16 9/16 13/16 1-1/8	3/8 5/8 7/8 1-1/4	7/16 11/16 15/16	1/2 3/4 1	1 / 8	3,300

ประแจแหวนข้าง-ปากตาย แบบฟรีสปิด

3731

- Open - ended and ratchet ring - wrenches
- Metric sizes from 8 to 24 mm
- Polished with chrome finish
- 500 gear action (72 teeth)




รหัสสินค้า		S (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-6004001	373108MD1	8	17	16.6	4.0	6.5	140.0	12	330
KI-6004002	373109MD1	9	19	18.5	4.4	6.9	150.0	12	330
KI-6004003	373110MD1	10	21	20.0	4.8	7.3	159.0	12	355
KI-6004004	373111MD1	11	23	21.5	5.2	7.7	165.0	12	360
KI-6004005	373112MD1	12	25	22.6	5.5	8.2	172.0	12	385
KI-6004006	373113MD1	13	27	24.6	5.8	8.6	178.0	10	410
KI-6004007	373114MD1	14	29	27.0	6.2	9.0	191.0	10	420
KI-6004008	373115MD1	15	31	28.3	6.5	9.4	200.0	10	445
KI-6004009	373116MD1	16	33	30.0	6.8	9.9	208.0	10	505
KI-6004010	373117MD1	17	36	32.0	7.2	10.3	226.0	6	520
KI-6004011	373118MD1	18	38	33.0	7.7	10.7	237.0	6	550
KI-6004012	373119MD1	19	40	34.0	8.2	11.2	248.0	6	565
KI-6004013	373121MD1	21	46	42.0	9.0	13.0	290.0	6	810
KI-6004014	373122MD1	22	46	42.0	9.0	13.0	290.0	6	810
KI-6004015	373124MD1	24	52	48.0	9.8	14.5	323.0	6	930

ประแจแหวนข้าง-ปากตาย แบบฟรีสปิด อ่อนตัว

3730

- Flexible head, open - ended and ratchet ring - wrenches
- Metric sizes from 8 to 19 mm
- Polished with chrome finish
- 500 gear action (72 teeth)



รหัสสินค้า		S (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-6006001	373008M	8	17	16.6	4.6	6.5	127.0	12	550
KI-6006002	373009M	9	19	18.5	4.9	6.9	131.5	12	570
KI-6006003	373010M	10	21	20.0	5.3	7.3	136.0	12	600
KI-6006004	373011M	11	23	21.5	5.7	7.7	141.0	10	620
KI-6006005	373012M	12	25	22.6	6.1	8.2	147.5	10	640
KI-6006006	373013M	13	27	24.6	6.4	8.6	154.0	10	670
KI-6006007	373014M	14	29	27.0	6.8	9.0	160.0	10	690
KI-6006008	373015M	15	31	28.3	7.1	9.4	169.0	10	730
KI-6006009	373016M	16	33	30.0	7.4	9.9	179.0	10	800
KI-6006010	373017M	17	36	32.0	7.8	10.3	190.0	10	830
KI-6006011	373018M	18	38	33.0	8.2	10.7	203.0	10	870
KI-6006012	373019M	19	40	34.0	8.8	11.2	215.0	10	900

ประแจแหวนข้าง-ปากตาย แบบฟรีสปิด 2 ทาง

3732

- Combined with 500 open - ended and ratchet ring - wrenches
- Metric sizes from 8 to 24 mm
- 2 ways locking design
- Take - up: 1300
- Polished with chrome finish
- 500 gear action (72 teeth)



รหัสสินค้า		S (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-6005001	373208M	8	17	17.0	4.0	6.5	140	12	550
KI-6005002	373209M	9	19	18.5	4.4	6.9	150	12	550
KI-6005003	373A10M	10	21	20.0	4.8	7.3	159	12	590
KI-6005004	373211M	11	23	22.0	5.2	7.7	165	12	590
KI-6005005	373A12M	12	25	23.0	5.5	8.2	172	12	600
KI-6005006	373A13M	13	27	25.0	5.8	8.6	178	10	620
KI-6005007	373214M	14	29	27.0	6.2	9.0	191	10	680
KI-6005008	373215M	15	31	28.0	6.5	9.4	200	10	715
KI-6005009	373216M	16	33	30.0	6.8	9.9	208	10	786
KI-6005010	373A17M	17	36	32.0	7.2	10.3	226	6	790
KI-6005011	373218M	18	38	33.0	7.7	10.7	237	6	850
KI-6005012	373A19M	19	40	34.0	8.2	11.2	248	6	850
KI-6005015	373221M	21	46	42.0	9.0	13.0	290	6	980
KI-6005013	373222M	22	46	42.0	9.0	13.0	290	6	980
KI-6005014	373A24M	24	52	48.0	9.8	14.5	323	6	1,150

ประแจ Speed Wrench ของ KING TONY มีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐาน 30%



ข้อควรระวัง


ประแจข้าง Speed ไม่ควรใช้ขันแรงเกินกว่ามาตรฐาน DIN กำหนดไว้ เพราะอาจทำให้เกิดการแตกหัก

SIZE (mm)	DIN (Kgf/m)	SIZE (mm)	DIN (Kgf/m)	SIZE (mm)	DIN (Kgf/m)
8	3.45	13	10.7	18	23.0
9	4.54	14	12.8	19	26.1
10	5.81	15	15.0	21	26.1
11	8.91	16	17.5	22	36.8
12	8.91	17	20.1	24	36.8

ประแจปากตายข้างบ็อก

1020

- Slim pattern, with free moving socket wrench
- Sockets can rotate up to 180°
- Metric sizes



Combination Swivel Head Socket Wrench

รหัสสินค้า		S (mm)	D1	 (g)	บรรจุ 	ราคา/อัน (บาท)
KI-6007008	1020-08	8	170	65	10	220
KI-6007009	1020-09	9	170	65	10	230
KI-6007010	1020-10	10	180	75	10	240
KI-6007011	1020-11	11	188	105	10	260
KI-6007012	1020-12	12	190	114	10	275
KI-6007013	1020-13	13	206	140	10	286
KI-6007014	1020-14	14	225	186	10	340
KI-6007015	1020-15	15	225	195	6	350
KI-6007016	1020-16	16	234	234	6	385
KI-6007017	1020-17	17	234	234	4	400
KI-6007018	1020-18	18	252	307	4	440
KI-6007019	1020-19	19	250	307	4	460

ประแจปากตายข้างบ็อก ชุด 6 ตัว NO. 1B06 MR

1B06MR

NEW


- 6 PC. Combination swivel head socket wrench set

รหัสสินค้า		PC SET	CONTENTS	บรรจุ 	ราคา/ชุด (บาท)
KI-6008001	1B06MR	6	 10 12 13 14 17 19	1	1,900

ประแจบ็อก 2หัว แบบอ่อนตัว

1910

- Thin walled heads
- Swivel through a wide radius
- Sockets can rotate up to 180°
- Metric sizes



Double Swivel End Socket Wrench

รหัสสินค้า		S (mm)	L (mm)	 (g)	บรรจุ 	ราคา/อัน (บาท)
KI-7603001	19100607	6 x 7	182	72	12	250
KI-7603002	19100809	8 x 9	182	78	12	250
KI-7603003	19100810	8 x 10	185	85	10	250
KI-7603004	19101011	10 x 11	200	115	10	270
KI-7603005	19101012	10 x 12	205	119	10	270
KI-7603006	19101213	12 x 13	220	155	10	300
KI-7603007	19101014	12 x 14	225	175	10	300
KI-7603008	19101415	14 x 15	240	235	10	360
KI-7603009	19101617	16 x 17	259	330	10	440
KI-7603010	19101819	18 x 19	275	410	6	460
KI-7603011	19102022	20 x 22	305	595	4	710
KI-7603012	19102123	21 x 23	305	640	4	780
KI-7603013	19102427	24 x 27	335	775	4	1,040

ประแจบ็อก 2หัว แบบอ่อนตัว ชุด 6 ตัว NO. 1A06 MR

1A06MR

NEW


- 6 PC. Double swivel end socket wrench set

รหัสสินค้า		PC SET	CONTENTS	บรรจุ 	ราคา/ชุด (บาท)
KI-7604001	1A06MR	6	 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19	1	2,040

KING TONY ประแจแหวนโค้ง

1950

- Chrome vanadium steel
- Chrome plated
- Metric sizes
- Specially designed for starter bolts
- Used mainly in automotive applications for starter motors, inlet and exhaust manifolds



Half Moon Ring Wrench



รหัสสินค้า		S (mm)	L (mm)	(g)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-6207001	19500810	8 x 10	137	40	12	290
KI-6207002	19501012	10 x 12	141	55	12	300
KI-6207003	19501113	11 x 13	166	93	8	375
KI-6207004	19501214	12 x 14	166	95	8	375
KI-6207005	19501315	13 x 15	190	126	6	475
KI-6207006	19501417	14 x 17	190	126	6	475
KI-6207007	19501618	16 x 18	220	174	6	575
KI-6207008	19501719	17 x 19	220	157	6	575
KI-6207009	19501922	19 x 22	256	255	6	680

KING TONY T-type Universal Socket Wrench

ลูกบ็อกซ์อ่อน ด้ามตัว T แบบช่วงยาว

5755

- Chrome vanadium alloy steel
- T-type universal socket wrench





รหัสสินค้า		S (mm)	I (mm)	L (mm)	(g)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-3401010	575510M	10	200	390	400	10	640
KI-3401012	575512M	12	200	390	400	10	680

ลูกบ็อกซ์อ่อน ด้ามตัว T แบบญี่ปุ่น

5772

- Chrome vanadium alloy steel
- T-type universal socket wrench




รหัสสินค้า		S (mm)	I (mm)	L (mm)	(g)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-3402008	577208M	8	200	400	425	10	630
KI-3402010	577210M	10	200	400	425	10	640
KI-3402012	577212M	12	200	400	425	10	660
KI-3402013	577213M	13	200	450	425	10	700
KI-3402014	577214M	14	200	450	425	10	730
KI-3402017	577217M	17	200	450	425	10	770

ประแจหัวบอล ด้ามตัว T

1150 M

- Hexagon with ball point head
- Metric size



T type Wrench

MATERIAL - SNCM + V alloy steel FINISHING - chrome plated


รหัสสินค้า		 (mm)	 (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-7001001	115002M	2.0	100	135	10	100
KI-7001002	115025M	2.5	100	135	10	110
KI-7001003	115003M	3.0	100	135	10	110
KI-7001004	115004M	4.0	100	135	10	115
KI-7001005	115005M	5.0	150	188	10	120
KI-7001006	115006M	6.0	150	188	10	126
KI-7001007	115008M	8.0	200	240	10	180
KI-7001008	115010M	10.0	200	240	10	210

รหัสสินค้า		PC SET	SPEC	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-7002001	21108 MR	8	Ball hex Stand type	2 2.5 3 4 5 6 8 10	1	1,150

ประแจหกเหลี่ยม ด้ามตัว T

1155 M

- Hexagon head
- Metric size




รหัสสินค้า		 (mm)	 (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-7101001	115502M	2.0	100	135	10	92
KI-7101002	115525M	2.5	100	135	10	98
KI-7101003	115503M	3.0	100	135	10	102
KI-7101004	115504M	4.0	100	135	10	104
KI-7101005	115505M	5.0	150	188	10	110
KI-7101006	115506M	6.0	150	188	10	115
KI-7101007	115508M	8.0	200	240	10	170
KI-7101008	115510M	10.0	200	240	10	200

รหัสสินค้า		PC SET	SPEC	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-7102001	21208 MR	8	Hexagon Stand type	2 2.5 3 4 5 6 8 10	1	1,080

ประแจท็อค ด้ามตัว T

1153 M

- For Star head screws



รหัสสินค้า		 (Size)	 (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-7201001	115310	T10	100	135	10	100
KI-7201002	115315	T15	100	135	10	105
KI-7201003	115320	T20	100	135	10	110
KI-7201004	115325	T25	100	135	10	115
KI-7201005	115327	T27	150	188	10	120
KI-7201006	115330	T30	150	188	10	128
KI-7201007	115340	T40	150	188	10	140
KI-7201008	115345	T45	200	240	10	195
KI-7201009	115350	T50	200	240	10	210


รหัสสินค้า		PC SET	SPEC	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-7202001	21309 PR	9	Star head Stand type	T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50	1	1,260

L type Wrench

ประแจหัวบอล หกเหลี่ยม ด้ามตัว L

1160 M

- Hexagon with ball point head
- Metric size



MATERIAL - SNCM + V alloy steel FINISHING - chrome plated


รหัสสินค้า		(mm)	(mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-7301001	116002M	2.0	100	150	10	132
KI-7301002	116025M	2.5	100	150	10	138
KI-7301003	116003M	3.0	100	150	10	144
KI-7301004	116004M	4.0	100	150	10	148
KI-7301005	116005M	5.0	150	215	10	154
KI-7301006	116006M	6.0	150	215	10	166
KI-7301007	116007M	7.0	150	215	10	210
KI-7301008	116008M	8.0	200	280	10	224
KI-7301009	116010M	10.0	200	280	10	270

รหัสสินค้า		PC SET	SPEC	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-7302001	22118 MR	8	Ball hex Two way type	2 2.5 3 4 5 6 8 10	1	1,420

ประแจหกเหลี่ยม ด้ามตัว L

1165 M

- For hexagon head screws Metric size




รหัสสินค้า		(mm)	(mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-7401001	116502M	2.0	100	150	10	126
KI-7401002	116525M	2.5	100	150	10	130
KI-7401003	116503M	3.0	100	150	10	138
KI-7401004	116504M	4.0	100	150	10	140
KI-7401005	116505M	5.0	150	215	10	150
KI-7401006	116506M	6.0	150	215	10	160
KI-7401007	116507M	7.0	150	215	10	200
KI-7401008	116508M	8.0	200	280	10	218
KI-7401009	116510M	10.0	200	280	10	254

รหัสสินค้า		PC SET	SPEC	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-7402001	22218 MR	8	Hex head Two way type	2 2.5 3 4 5 6 8 10	1	1,320

ประแจท็อค ด้ามตัว L

1163 M

- For Star head screws





รหัสสินค้า		(Size)	(mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-7501001	116310	T10	100	150	10	150
KI-7501002	116315	T15	100	150	10	155
KI-7501003	116320	T20	100	150	10	160
KI-7501004	116325	T25	100	150	10	165
KI-7501005	116327	T27	150	215	10	170
KI-7501006	116330	T30	150	215	10	176
KI-7501007	116340	T40	150	215	10	187
KI-7501008	116345	T45	200	280	10	235
KI-7501009	116350	T50	200	280	10	265

รหัสสินค้า		PC SET	SPEC	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-7502001	22319 TR	9	Star head Two way type	T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50	1	1,650

ประแจบ็อกตัวแอล 2 หัว

1080

- Angle and through-hole design
- High quality steel, chrome plated
- Deep recess at one and open end socket at the studs other easily fit over protruding studs
- ISO 2236



รหัสสินค้า		 (mm)	B (mm)	P (mm)	H (mm)	C (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-7601025	1080-06	6	10.0	7.0	15	29	105	12	180
KI-7601026	1080-07	7	11.5	8.0	15	30	110	12	180
KI-7601001	1080-08	8	12.5	10.0	20	32	120	12	180
KI-7601002	1080-09	9	14.0	10.0	20	33	125	12	190
KI-7601003	1080-10	10	15.0	11.0	20	35	130	6	200
KI-7601004	1080-11	11	16.5	12.0	20	37	135	6	220
KI-7601005	1080-12	12	17.5	12.0	25	40	140	6	240
KI-7601006	1080-13	13	19.0	14.0	25	47	150	6	260
KI-7601007	1080-14	14	20.0	14.0	30	48	160	6	280
KI-7601008	1080-15	15	21.5	15.0	35	50	170	6	300
KI-7601009	1080-16	16	22.5	17.0	35	54	185	6	320
KI-7601010	1080-17	17	24.0	18.0	35	56	195	6	330
KI-7601011	1080-18	18	25.0	19.5	40	58	210	4	360
KI-7601012	1080-19	19	26.5	20.5	40	62	215	4	380
KI-7601013	1080-20	20	27.5	21.5	45	63	220	2	420
KI-7601014	1080-21	21	29.0	23.5	45	65	230	2	450
KI-7601015	1080-22	22	30.0	23.5	45	67	245	2	520
KI-7601016	1080-23	23	31.5	24.5	45	74	255	2	600
KI-7601017	1080-24	24	32.5	24.5	45	77	265	2	640
KI-7601018	1080-25	25	34.0	24.5	50	79	275	2	700
KI-7601019	1080-26	26	35.0	25.5	50	80	285	2	740
KI-7601020	1080-27	27	36.5	27.5	55	84	295	2	900
KI-7601021	1080-28	28	37.5	27.5	55	86	315	2	1,050
KI-7601022	1080-29	29	39.0	28.5	65	90	320	2	1,100
KI-7601023	1080-30	30	40.0	28.5	65	93	330	2	1,300
KI-7601024	1080-32	32	42.5	28.5	65	95	355	2	1,400

ประแจบ็อกตัวแอล 2 หัว ชุด

1805MR

1808MR

1812MR



รหัสสินค้า		PC SET	PACK	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-7602001	1805MR	5	Color box	10 11 13 14 17	1	1,300
KI-7602003	1808MR	8	Pouch	8 10 11 12 13 14 17 19	1	2,140
KI-7602002	1812MR	12	Pouch	8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 22 24	1	3,900

ประแจหกเหลี่ยม ยาว สีขาว 9 ตัวชุด

○ 20209MR

○ 20209SR02

- MATERIAL - SNCM - V alloy steel
- FINISHING - chrome plated



9Pc. EXTRA LONG HEX KEY SET


รหัสสินค้า		PC SET	SPEC	CONTENTS	บรรจุ /	ราคา/ชุด (บาท)
KI-6701001	20209 MR	9	ยาวพิเศษ plastic holder	1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10	8 / 48	580
KI-6702001 	20209 SR02	9	ยาวพิเศษ plastic holder	1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8	8 / 48	620

ประแจหัวบอล ยาว สีขาว 9 ตัวชุด

⊗ 20109MR

⊗ 20129SR

- MATERIAL - SNCM - V alloy steel
- FINISHING - chrome plated



9Pc. BALL POINT LONG HEX KEY SET

รหัสสินค้า		PC SET	SPEC	CONTENTS	บรรจุ /	ราคา/ชุด (บาท)
KI-6601001	20109 MR	9	ยาวพิเศษ plastic holder	1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10	8 / 48	650
KI-6602001 	20129 SR	9	ยาวกลาง plastic holder	1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8	6 / 60	680

กุญแจหกเหลี่ยมตลับ 8 ตัวชุด 2-10 มิล

○ 20218MR

- MATERIAL - SNCM - V alloy steel
- FINISHING - chrome plated



8Pc. KNIFE TYPE HEX KEY WRENCH SET

รหัสสินค้า		PC SET	SPEC	CONTENTS	บรรจุ /	ราคา/ชุด (บาท)
KI-6703001 	20218 MR	8	knife type	2 2.5 3 4 5 6 8 10	12 / 72	440

กุญแจที่็อคตลับ 8 ตัวชุด T9 - T40

★ 20308PR

- MATERIAL - SNCM - V alloy steel
- FINISHING - chrome plated



8Pc. KNIFE TYPE STAR WRENCH SET

รหัสสินค้า		PC SET	SPEC	CONTENTS	บรรจุ /	ราคา/ชุด (บาท)
KI-6801001	20308 PR	8	knife type	T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	12 / 72	390

ประแจตัวแอล ท็อค 9 ตัวชุด T10 - T50

★ 20309PR

- MATERIAL - SNCM - V alloy steel
- FINISHING - chrome plated



9Pc. STAR WRENCH SET

รหัสสินค้า		PC / SET	SPEC	CONTENTS	บรรจุ  / 	ราคา/ชุด (บาท)
KI-6901001	20309 PR	9	Standard type plastic holder	T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50	6 / 48	410

ประแจตัวแอล ท็อค-มีรู 7 ตัวชุด T10 - T40

★ 20407PR

- MATERIAL - SNCM - V alloy steel
- FINISHING - chrome plated



7Pc. STAR WRENCH SET

รหัสสินค้า		PC / SET	SPEC	CONTENTS	บรรจุ  / 	ราคา/ชุด (บาท)
KI-6902001	20407 PR	7	Standard type Tamper resistant plastic holder	T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	15 / 120	320

ประแจตัวแอล ท็อค-ยาว 9 ตัวชุด T10 - T50

★ 20319PR

- MATERIAL - SNCM - V alloy steel
- FINISHING - chrome plated



9Pc. EXTRA LONG STAR WRENCH SET

รหัสสินค้า		PC / SET	SPEC	CONTENTS	บรรจุ  / 	ราคา/ชุด (บาท)
KI-6903001	20319 PR	9	Extra long type plastic holder	T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50	8 / 48	630

ประแจตัวแอล ท็อค-ยาว-มีรู 9 ตัวชุด T10 - T50

★ 20419PR

- MATERIAL - SNCM - V alloy steel
- FINISHING - chrome plated



9Pc. EXTRA LONG STAR WRENCH SET

รหัสสินค้า		PC / SET	SPEC	CONTENTS	บรรจุ  / 	ราคา/ชุด (บาท)
KI-6904001	20419 PR	9	Extra long type Tamper resistant plastic holder	T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50	8 / 48	680

ประแจถอดไส้หม้อกรอง แบบสายพาน

3203

- Strap wrench for oil filter



รหัสสินค้า		Capacity (mm)	Total Length (inch)	(mm)	บรรจุ 	ราคา/อัน (บาท)
KI-8001001	3203	Ø60~140	8-3/4	223	1	450
KI-8001002	3203AO	Ø60~260	8-3/4	223	1	660

ประแจถอดไส้หม้อกรอง แบบโซ่

3204

- Chain wrench for oil filter



รหัสสินค้า		Capacity (mm)	Total Length (inch)	(mm)	บรรจุ 	ราคา/อัน (บาท)
KI-8002001	3204	Ø60~140	8-3/4	225	1	480

คีมลีดปากตรง

6031

- Straight jaw
- With adjusting screw and release lever
- Jaw width 10mm, length 30mm



LOCK GRIP PLIERS

รหัสสินค้า		L (inch)	(mm)	บรรจุ 	ราคา/อัน (บาท)
KI-7702001	6031-10	10	254	8 / 32	500

Material - chrome molybdenum alloy steel

คีมลีดปากโค้ง

6011

- Curved jaw with wire cutter
- With adjusting screw and release lever
- Jaw width 10mm, length 30mm




LOCK GRIP PLIERS

รหัสสินค้า		L (inch)	(mm)	บรรจุ 	ราคา/อัน (บาท)
KI-7701001	6011-10	10	254	8 / 32	530

Material - chrome molybdenum alloy steel

คีมตัดโซ่จักรยาน

3214-35



รหัสสินค้า		For Chain Size (mm)	บรรจุ 	ราคา/อัน (บาท)
KI-8901001	3214-35	35-50	1	720

ไขควงแกนกลม ปากแฉก

⊕ 1421

- PHILLIPS head, round shank.
- Metric size-DIN 5261



ไขควงแกนกลม ปากแบน

⊖ 1422

- SLOTTED head, round shank.
- Metric size-DIN 5263



ไขควงแกนกลม ปากแฉก(ยุโรป) PZ

⊗ 1428


- Pozidriv head, round shank.
- Metric size-DIN 5261



ไขควงแกนกลม ด้าม PVC ปากแฉก

⊕ 1411

- PHILLIPS head, round shank.
- Metric size-DIN 5261



Standard Screwdriver

- ▶ SHANK MATERIAL - SNCM + V alloy steel
- ▶ GRIP MATERIAL - PP + TPR
- ▶ FINISHING - chrome plated with black tips

รหัสสินค้า		⊕ No.	Shank Dia x Lenght (mm)	บรรจุ 	ราคา/อัน (บาท)
KI-9402001	14210023	0	3.0 x 60	12	110
KI-9402002	14210132	1	4.5 x 80	12	126
KI-9402003	14210104	1	4.5 x 100	12	130
KI-9402004	14210204	2	6.0 x 100	12	148
KI-9402005	14210306	3	8.0 x 150	12	200

รหัสสินค้า		Tip Width x Shank Lenght (mm)	Tip Thickness x Shank Diameter (mm)	บรรจุ 	ราคา/อัน (บาท)
KI-9401001	14220303	3.0 x 75	0.5 x 3	12	110
KI-9401002	14220404	4.0 x 100	0.8 x 4	12	126
KI-9401003	14225504	5.5 x 100	1.0 x 5	12	135
KI-9401004	14225506	5.5 x 150	1.0 x 5	12	142
KI-9401005	14226504	6.5 x 100	1.2 x 6	12	148
KI-9401006	14226506	6.5 x 150	1.2 x 6	12	160

Standard Screwdriver

- ▶ SHANK MATERIAL - SNCM + V alloy steel
- ▶ GRIP MATERIAL - PP + TPR
- ▶ FINISHING - chrome plated with black tips

รหัสสินค้า		⊗ No.	Shank Dia x Lenght (mm)	บรรจุ 	ราคา/อัน (บาท)
KI-9405001	14280023	PZ-0	3.0 x 60	12	120
KI-9405002	14280132	PZ-1	4.5 x 80	12	140
KI-9405003	14280204	PZ-2	6.0 x 100	12	160

Standard Screwdriver


- ▶ SHANK MATERIAL - CR - V alloy steel
- ▶ GRIP MATERIAL - PVC
- ▶ FINISHING - chrome plated
- ▶ It is used in the working environment of less than 60°C

รหัสสินค้า		⊕ No.	Shank Dia x Lenght (mm)	บรรจุ 	ราคา/อัน (บาท)
KI-9403001	14110003	0	3 x 75	12	68
KI-9403003	14110104	1	5 x 100	12	72
KI-9403005	14110204	2	6 x 100	12	88
KI-9403007	14110206	2	6 x 150	12	100
KI-9403010	14110306	3	8 x 150	12	136
KI-9403011	14110308	3	8 x 200	12	155

ไขควงแกนกลม ด้าม PVC ปากแบน

⊖ 1412

- SLOTTED head, round shank.
- Metric size-DIN 5263



ไขควงแกนทูล ปากแฉก

⊕ 1461

- PHILLIPS head, hex-shank.
- Metric size-DIN 5261



ไขควงแกนทูล ปากแบน

⊖ 1462

- SLOTTED head, hex-shank.
- Metric size-DIN 5263



ไขควงแกนทูล ด้าม PVC ปากแฉก

⊕ 1481

- PHILLIPS head, hex-shank.
- Metric size-DIN 5261



ไขควงแกนทูล ด้าม PVC ปากแบน

⊖ 1482

- SLOTTED head, hex-shank.
- Metric size-DIN 5263



รหัสสินค้า		Tip Width x Shank Length (mm)	Tip Thickness x Shank Diameter (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-9404001	14120303	3.0 x 75	0.5 x 3	12	66
KI-9404003	14120404	4.0 x 100	0.8 x 4	12	70
KI-9404005	14125504	5.5 x 100	0.8 x 5	12	70
KI-9404008	14126504	6.5 x 100	1.2 x 6	12	88
KI-9404010	14126506	6.5 x 150	1.2 x 6	12	98
KI-9404014	14120806	8.0 x 150	1.2 x 8	12	138
KI-9404015	14120808	8.0 x 200	1.2 x 8	12	155

Heavy Duty Screwdriver

► SHANK MATERIAL - SNCM + V alloy steel; heavy duty type

► GRIP MATERIAL - PP + TPR

► FINISHING - chrome plated with black tips

รหัสสินค้า		⊕ No.	Shank Dia x Length (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-9502001	14610103	1	5.0 x 75	12	190
KI-9502002	14610204	2	6.0 x 100	12	200
KI-9502003	14610306	3	8.0 x 150	12	270

รหัสสินค้า		Tip Width x Shank Length (mm)	Tip Thickness x Shank Diameter (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-9501001	14625504	5.5 x 100	1.0 x 5.0	12	190
KI-9501002	14626506	6.5 x 150	1.2 x 6.0	12	210
KI-9501003	14620807	8.0 x 175	1.2 x 8.0	12	270
KI-9501004	14626504	6.5 x 100	1.2 x 6.0	12	200

Heavy Duty Screwdriver

► SHANK MATERIAL - CR - V alloy steel

► GRIP MATERIAL - PVC


► FINISHING - chrome plated with black tips

► It is used in the working environment of less than 60 ° C

รหัสสินค้า		⊕ No.	Shank Dia x Length (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-9503002	14810204	2	6.0 x 100	12	130
KI-9503005	14810306	3	8.0 x 150	12	192

รหัสสินค้า		Tip Width x Shank Length (mm)	Tip Thickness x Shank Diameter (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-9504002	14826504	6.5 x 100	1.2 x 6.0	12	130
KI-9504005	14820806	8.0 x 150	1.2 x 8.0	12	192

บ็อกซ์ล้อสีแจก สีฟ้า




1994

- Chrome vanadium alloy steel
For most car wheel nuts in
- metric
Polished, chrome plated

รหัสสินค้า		Size	Shank Dia x Lenght (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-9802001	19941723	17 x 19 x 21 x 23	5/8" x 370 mm.	12	720

ฟิลเลอร์เกจ 26 ใบ/ชุด

77328-26



- 26 BLADE FEELER GAUGE
- Multi-purpose
- for inch .0015 thru .025 and metric equivalents

รหัสสินค้า		26 BLADE SIZES				บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
		inch	mm	inch	mm		
KI-9901001	77328-26	.0015	.038	.013	.330	14	240
		.002	.051	.014	.356		
		.0025	.063	.015	.381		
		.003	.076	.016	.406		
		.004	.102	.017	.432		
		.005	.127	.018	.457		
		.006	.152	.019	.483		
		.007	.178	.020	.508		
		.008	.203	.021	.533		
		.009	.229	.022	.559		
		.010	.254	.023	.584		
		.011	.279	.024	.610		
		.012	.305	.025	.635		

ฟิลเลอร์เกจ 25 ใบ/ชุด

77335-25



- 25 BLADE METRIC FEELER GAUGE
- Contents : 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00 mm

รหัสสินค้า		Number of Blades	Width x Lenght of Blades (mm)	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-9902001	77335-25	25	13 x 85	50	280

ฟิลเลอร์เกจ 20 ใบ/ชุด

77340-20



- 20 BLADE METRIC FEELER GAUGE
- Contents : 0.05, 0.10, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00 mm

รหัสสินค้า		Number of Blades	Width x Lenght of Blades (mm)	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-9903001	77340-20	20	10 x 100		290

ไขควงตอก

- 1/2" drive impact driver set
- Metal case size (mm) 190 x 60 x 48 (0.019 cuft)

4110FR



4111FR



หัวไขควงตอก

4148

- 1/2" drive bit holders



ดอกไขควงตอก แจก

⊕ 1800P

- Phillips head. 36 / 80mm L
- DIN 3128



ดอกไขควงตอก แบน

⊖ 1800S

- Slotted head. 36 / 80mm L
- DIN 3127



Impact driver set

รหัสสินค้า		PC SET	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-8101003	4110FR	10	1836H 4 5 6 8 1836P 2 3 1836S 9 11 4112	1 / 24	890
KI-8101002	4111FR	6	1880S 8 10 1880P 2 3 414810S	1 / 24	935

Bit holder

รหัสสินค้า		Size	Lenght (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-8201001	414810S	5/16"	38	10	125

5/16" Hex size shank driver

รหัสสินค้า		⊕ No.	Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-8301001	183602P	2	36	15 90 720	23
KI-8301003	188002P	2	80	8 48 384	36
KI-8301005	181202P	2	125	10 100 600	52
KI-8301002	183603P	3	36	15 90 720	23
KI-8301004	188003P	3	80	8 48 384	36
KI-8301006	181203P	3	125	10 100 600	52


5/16" Hex size shank driver

รหัสสินค้า		Tip Width (mm)	Tip thickness (mm)	Total Length (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-8302001	183609S	9	1.6	36	20 300 720	23
KI-8302003	188008S	8	1.2	80	10 150 384	36
KI-8302002	183611S	11	2.0	36	20 240 720	24
KI-8302004	188010S	10	1.6	80	10 120 384	45

คีมปากจิ้งจก ด้ามหนา


6111

- European type
- Polished heads
- Grip material - PP + TPR
- DIN ISO 5746



6112 (รุ่นพิเศษ)

- Hi-leverage type
- Polished heads.



Combination Pliers

- Material - chrome vanadium alloy steel
- Grip material - PP + TPR or PVC
- Finishing - phosphate sunk.

รหัสสินค้า		L		ØMax.mm	บรรจุ	ราคา/อัน
		(mm)	(Inch)	Fe 220 kg / mm	กล่อง / กล่อง	(บาท)
KI-9701001	6111-06	163	6-1/2	1.6	8 / 98	480
KI-9701002	6111-07	188	7-1/2	1.8	8 / 48	520
KI-9701003	6111-08	213	8-1/4	2.0	8 / 48	590

Combination Pliers


- Material - chrome vanadium alloy steel
- Grip material - PP + TPR or PVC
- Finishing - phosphate sunk.

รหัสสินค้า		L		ØMax.mm	บรรจุ	ราคา/อัน
		(mm)	(Inch)	Fe 220 kg / mm	กล่อง / กล่อง	(บาท)
KI-9701004	6112-09A	225	9	2.2	6 / 60	810

คีมปากแหลมด้ามหนา


6311

- European type
- DIN ISO 5745



6313

- Japanesque type
- DIN ISO 5745



Long Nose Pliers

- Grip material - PP + TPR

รหัสสินค้า		L		ØMax.mm		บรรจุ	ราคา/อัน
		(mm)	(Inch)	Cu	Fe	กล่อง / กล่อง	(บาท)
KI-9702001	6311-06	163	6-1/2	3.0	1.6	10 / 120	430
KI-9702002	6311-08	200	8	3.5	1.6	8 / 80	560

Long Nose Pliers




- Grip material - PP + TPR

รหัสสินค้า		L		ØMax.mm		บรรจุ	ราคา/อัน
		(mm)	(Inch)	Cu	Fe	กล่อง / กล่อง	(บาท)
KI-9702003	6313-06	163	6-1/2	3.0	1.6	10 / 120	450

คีมม้วนลวดอัตโนมัติ

6121

- Simple pull action twisting wires into a tight uniform fastener
- Material: Chrome vanadium alloy steel
- Twist wire up to 0.04 inch



จับปลายลวดอีกด้าน

ดึงตัวลวดลง

ดึงที่ตัวหมุน


Wire Twisting Pliers

รหัสสินค้า		L		รายละเอียด	บรรจุ	ราคา/อัน
		(mm)	(Inch)		กล่อง / กล่อง	(บาท)
KI-9712006	6121-06X	210	6	wire twisting pliers	12 / 48	1,540
KI-9712009	6121-09X	262	9	wire twisting pliers	10 / 50	1,760

คีมปากเฉียง ด้ามหนา

6211

- European type
- DIN 5238



6231

- Heavy duty type
- DIN ISO 5749



Diagonal Cutting Nippers

- Grip material - PP + TPR
- Polished heads

รหัสสินค้า		L		ØMax.mm Fe 220 kg / mm	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
		(mm)	(Inch)		8 / 96	
KI-9703001	6211-06	163	6-1/2	1.6		455

Diagonal Cutting Nippers


- Grip material - PP + TPR
- Polished heads

รหัสสินค้า		L		ØMax.mm Fe 220 kg / mm	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
		(mm)	(Inch)		8 / 80	
KI-9703002	6231-07	188	7-1/2	1.6		520
KI-9703003	6232-08	200	8	2.0	8 / 80	585

คีมปากสาย ด้ามหนา

6213

- Japanesque type
- DIN ISO 5749



Diagonal Cutting Nippers


- Grip material - PP + TPR
- Polished heads

รหัสสินค้า		L		ØMax.mm Fe 220 kg / mm	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
		(mm)	(Inch)		8 / 96	
KI-9704001	6213-06	163	6-1/2	2.0		600

คีมตัดตะปู ด้ามหนา

6411

- European type
- DIN ISO 5748



End Cutting Pliers

- Grip material - PP + TPR
- Polished heads

รหัสสินค้า		L		ØMax.mm Fe 220 kg / mm	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
		(mm)	(Inch)		8 / 80	
KI-9705001	6411-06	163	6-1/2	1.6		500

คีมควม้าม ด้ามหนา

6511

- 7 positions opening
- DIN ISO 8976



Groove Joint Pliers


- Grip material - PP + TPR
- Polished heads

รหัสสินค้า		A	B	L	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
		(mm)	(mm)	(mm)	6 / 48	
KI-9707001	6511-10A	33	50	253		720

คีมตัดพลาสติก ด้ามหนา

6921

- European type
- Polished heads



Plastic Pliers

► **CAUTION** : In order to get normal life of plier, **do not cut steel wire**.

รหัสสินค้า		L		บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
		(mm)	(Inch)	กล่อง / แพคเกจ	
KI-9706001	6921-05A	132	5	6 / 120	495
KI-9706002	6921-06A	155	6	6 / 72	540
KI-9706003	6921-07A	178	7	6 / 60	760

คีมถ่างแหวน ปากตรง

68SS



66SS-10



Heavy Duty
Steel tips



Hidden
Spring



Circlip Pliers

- For external retaining rings
- Straight and angled pattern
- DIN 471 & DIN 983

รหัสสินค้า		L		Ø-TIPS	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
		(mm)	(Inch)		กล่อง / แพคเกจ	
KI-9708001	68SS-05	125	5	1.3	10 / 80	420
KI-9708002	68SS-07	180	7	1.8	12 / 144	440
KI-9708003	66SS-10	250	10	2.3	4 / 24	650

คีมถ่างแหวน ปากงอ

68SB



รหัสสินค้า		L		Ø-TIPS	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
		(mm)	(Inch)		กล่อง / แพคเกจ	
KI-9709001	68SB-05	125	5	1.3	10 / 80	430
KI-9709002	68SB-07	170	6-3/4	1.8	12 / 144	450
KI-9709003	68SB-10	241	9-1/2	2.3	8 / 64	660

คีมหนีบแหวน ปากตรง

68HS



66HS-10



Heavy Duty
Steel tips



Hidden
Spring



Circlip Pliers

- For internal retaining rings
- Straight and angled pattern
- DIN 472 & DIN 984

รหัสสินค้า		L		Ø-TIPS	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
		(mm)	(Inch)		กล่อง / แพคเกจ	
KI-9710001	68HS-05	125	5	1.3	10 / 80	420
KI-9710002	68HS-07	180	7	1.8	12 / 144	440
KI-9710003	66HS-10	252	10	2.3	4 / 24	650

คีมหนีบแหวน ปากงอ

68HB



รหัสสินค้า		L		Ø-TIPS	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
		(mm)	(Inch)		กล่อง / แพคเกจ	
KI-9711001	68HB-05	125	5	1.3	10 / 80	430
KI-9711002	68HB-07	170	6-3/4	1.8	12 / 144	450
KI-9711003	68HB-10	241	9-1/2	2.3	8 / 64	660

เครื่องมือชุดKINGTONY 20 ชิ้น



1240MR

■ 20 pcs TOOL SET

รหัสสินค้า		PC SET	CONTENTS	บรรจุ 	ราคา/ชุด (บาท)
KI-9011001	1240MR	20	 Combination Wrench: 10, 11, 12, 13,14, 16, 17, 19, 21,22, 24, 27,30, 32  ⊖ 5.5x100, 6.5x100  ⊕ No.1x100, No.2x100  6463-08C คีมปากขยาย 8"  มีดตัดเตอร์	1	3,800

1250MR

■ 20 pcs TOOL SET



รหัสสินค้า		PC SET	CONTENTS	บรรจุ 	ราคา/ชุด (บาท)
KI-9012001	1250MR	20	 Combination Wrench: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 19, 21, 22, 24  ⊖ 5.5x100, 6.5x100  ⊕ No.1x100, No.2x100  6463-08C คีมปากขยาย 8"  มีดตัดเตอร์	1	2,800

KI-9011001 KINGTONY เครื่องมือชุด 20 ชิ้น

No.1240MR 3,800.- บาท/ชุด

KI-9012001 KINGTONY เครื่องมือชุด 20 ชิ้น

No.1250MR 2,800.- บาท/ชุด

เครื่องมือชุดKINGTONY 37 ชิ้น
90337MR
 ■ 37 pcs TOOL SET


รหัสสินค้า		PC / SET	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-9010001	90337 MR	37	 9PC. Extra Long Ball Point Hex Key Set: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10  7PC. Star L-Wrench Set: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40  6.5x100, 6.5x150  No.2x100, No.2x150  Combination Plier 7"  Long Nose Plier 6"  Combination Wrench: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22  Adjustable Wrench 8"  American Style Hammer 16 Pounds	1	4,600

KI-9010001 KINGTONY เครื่องมือชุด 37ชิ้น No.90337MR 4,600.- บาท/ชุด

เครื่องมือชุด KINGTONY 47 ชิ้น


4047MR
4547MR
47 pcs 1/2"DR. TOOL SET

รหัสสินค้า		PC / SET	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-9009001	4047MR	47	 ลูกบ็อก 1/2." Standard Socket:	1	6,200
KI-9009002	4547MR	47	 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32	1	6,200
			 Spark Plug Socket 20.8mm		
			 9PC. Extra Long Ball Point Hex Key Set: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10		
			 7PC. Star L-Wrench Set: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40		
			 Ratchet 10"		
			 Flex. Handle 15"		
			 6.5x100, 6.5x150		
			 No.2x100, No.2x150		
			 Combination Plier 7"		
			 Long Nose Plier 6"		
			 Sliding T-Handle 12"		
			 Ext. Bar 5" & 10"		
			 Universal Joint		

KI-9009001 KINGTONY เครื่องมือชุด 47ชิ้น No.4047MR (12เหลี่ยม) 6,200.- บาท/ชุด
KI-9009002 KINGTONY เครื่องมือชุด 47ชิ้น No.4547MR (6เหลี่ยม) 6,200.- บาท/ชุด

เครื่องมือชุด KINGTONY 62 ชิ้น
902-062MRC


■ 62 pcs tool box set



รหัสสินค้า		PC SET	CONTENTS	บรรจุ 	ราคา/ชุด (บาท)
KI-9006001	902-062 MRC	62	 4335M  1060  1120M  1461  1462  6111-07  4768-10F  4452-18F  4572-12  6211-06  4251-05  4791  6311-06  463521  4223-02	1	13,200

เครื่องมือชุด KINGTONY 65 ชิ้น
902-065MRC04

■ 65 pcs tool box set



รหัสสินค้า		PC SET	CONTENTS	บรรจุ 	ราคา/ชุด (บาท)
KI-9007001	902-065 MRC04	65	 4335M  1900  1960  1120M  1421  1422  76104-05  6111-07  4768-10F  4572-12  4452-18F  76217-06  4251-05  4791  3611-08P  76403-05  76404-06  76405-65  76406-07  6511-10A  463521  4223-02 7811-16	1	14,300

เครื่องมือชุด KINGTONY 69 ชิ้น

901-069MRC

■ 69 pcs tool box set



901-069MRC



9-4338MR



9-90121MR



9-90104GP



9-31006MR



รหัสสินค้า		PC SET	CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-9003001	901-069 MRC	69	 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 30 32  NO.2 NO.3  8 10  T25 T27 T30 T40  4 5 6 8 10 12  1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10  6 x 7 8 x 10 11 x 13 12 x 13 17 x 19 22 x 24  8 x 9 10 x 11 12 x 13 14 x 15 16 x 17 18 x 19  NO.1 x 80 NO.2 x 38 NO.3 x 150  5.5 x 100 6.5 x 38 8.0 x 175  6111-07 6311-06  4769-10F 3611-08P 463521  4251-05 4572-12 4791	1	17,000

เครื่องมือชุด KINGTONY 80 ชิ้น

7577MRC02

■ 80 pcs 1/4" + 1/2" drive combined socket wrench

Blow case size (mm): 422 x 360 x 110 (0.59 cuft) set

Contents		kg	1 / 2
	2335M	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	
	2235M	8, 10, 12, 13	
	4335MR	12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32	
	1115-03	1.5, 2, 2.5	
	1145MR	3, 4, 5, 6	
	1025P	PH1, PH2, PH3	
	1025S	3, 4, 5, 6	
	1025H	H3, H4, H5, H6	
	1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	
	1421	PH1 x 80, PH2 x 100, PH3 x 150	
	1422	4 x 100, 6.5 x 100	
	463516R		
	1060	8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19	
	2769-55F		4768-10F
	2141		2312-06 2221-03
	4251-05R		4222-10 3824
	2792		2178DF 2571-45
	4791R		
	6111-07		6516-10 7811-12



รหัสสินค้า		บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-9001001	KING TONY เครื่องมือชุด 80 ชิ้น (7577MRC02)	1	9,700.-







รหัสสินค้า


 ราคา/ชุด
(บาท)

KI-9008001
KING TONY เครื่องมือชุด 100 ชิ้น (932-011MR)
1
48,500
CONTENTS
9-90408TQ90

9-4328MRC02

9-31110MR

9-1216MR04

9-90103PP01

9-90205GN02

9-90131MR

87432-5B


เครื่องมือชุด KINGTONY 173 ชิ้น

934-000MR 173 pcs tool trolley set



9-4333MR



9-7540MR



9-90131MR



9-1216MR01



9-1711MR



9-31110MR



9-22108MR



9-22308PR



9-90103PP01




9-40107GP02



1006PR



87434-7U

รหัสสินค้า	PC SET	CONTENTS	บรรจุ กล่อง	ราคา/ชุด (บาท)
KI-9004001	934-000 MR	173	1	60,500
 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13  E4 E5 E6 E7 E8  E10 E12 E14 E16 E18 E20  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32  10 11 12 13 14 17 19 21 22 24  T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60  4 5 6 7 8 10 12 14 17  10 x 11 12 x 14 14 x 17  6 8 10 11 13 14 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32  6 x 7 8 x 9 10 x 11 12 x 13 14 x 15 16 x 17 18 x 19 20 x 22 21 x 23 24 x 27 30 x 32  1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10  T10 T15 T20 T25 T30 T40 T45 T50  2 2.5 3 4 5 6 8 10  NO.1 x 80 NO.2 x 38 NO.2 x 100 NO.3 x 150  3 x 75 4 x 100 5.5 x 125 6.5 x 38 6.5 x 150 8 x 175 1/4" x 12"    3204 (ø60~140)  2769-55F 2221-02 2452-05F 2221-04  2571-45 2792 4768-10F  4251-03 463516 4452-15F 4251-05 463521  4251-10  4572-12 3611-12  7811-16 6511-10 6111-08  6211-06 6311-06 68HS-07  68HB-07 68SS-07 68SB-07				

รหัสสินค้า


ราคา/ชุด
(บาท)

KI-9005001

KINGTONY เครื่องมือชุด 219 ชิ้น
(911-000CR02D)

1

45,000.-
CONTENTS
9-7069CR


3330M	3330S
6 7 8 9 10 11	3/8 7/16 1/2 9/16 5/8
12 13 14 15 16 17	11/16 3/4 13/16
19 20 21 22	

4330M	4330S
10 11 12 13 14 15	3/8 7/16 1/2 9/16 5/8
16 17 18 19 20 21	11/16 3/4 13/16 7/8
22 23 24 27 30 32	15/16 1

3779-08G	3792	4779-10G	4791
3221-03	3452-08F	4251-05	4452-15F
3221-06		4251-10	
3571-08	3812	4572-12	4813
463516		463521	

9-2548CR


2235M	2235S
4 5 5.5 6 7 8	5/32 3/16 7/32 1/4
9 10 11 12 13	9/32 5/16 11/32 3/8
	7/16 1/2

2335M	2335S
4 4.5 5 5.5 6 7	5/32 3/16 7/32 1/4
8 9 10 11 12 13	9/32 5/16 11/32 3/8
	7/16 1/2

2779-55G	2222-02	2813	2792
	2222-04		

9-90138CR


1060	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
	17 19 20 21

1900	8x9 10x11 12x13 14x15 18x19
------	-----------------------------

5900	1/4x5/16 3/8x7/16 7/16x1/2
	9/16x5/8 11/16x3/4 13/16x7/8

1930	10x11 12x14 14x17
------	-------------------

1970	6x7 8x9 10x11 12x13
	14x15 16x17 18x19

3611-08P	3611-12P
----------	----------

9-90128SR


5060	1/4 5/16 3/8 7/16
	1/2 9/16 5/8 11/16
	3/4 13/16 7/8 1

5970	1/4 x 5/16 3/8 x 7/16 1/2 x 9/16
	5/8 x 11/16 3/4 x 7/8 15/16 x 1
	1-1/16 x 1-1/8

76105-06	76215-05	76404-06
	76217-06	76406-07
7811-16	76220-07	76408-08
	76224-10	

9-90129CR


1421	1422	6111-07
No.0x60	3x75	
No.1x80	6.5x38	6211-06
No.2x38	6.5x100	
No.2x100	6.5x150	6311-06
No.3x150	8x175	

1120M	1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10
1130S	3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8

9-42114GP


68SS-07	68HS-07
68SB-07	68HB-07

9-40102GP


6011-10R	7911-12
6511-10A	



87411-6B

ประแจปากตายทูป สีดำ

10A0

- Open - ended slogging wrench
- Finished with phosphate sunk
- DIN 133



รหัสสินค้า		SIZE mm	L (mm)	บรรจุ 	ราคา/อัน (บาท)
KI-6105024	10A0-24	24	178	6	550
KI-6105027	10A0-27	27	180	6	560
KI-6105030	10A0-30	30	190	6	680
KI-6105032	10A0-32	32	190	6	720
KI-6105036	10A0-36	36	215	6	920
KI-6105041	10A0-41	41	233	5	1,120
KI-6105046	10A0-46	46	255	4	1,500
KI-6105050	10A0-50	50	275	2	1,900
KI-6105055	10A0-55	55	298	2	2,420
KI-6105060	10A0-60	60	320	1	3,000
KI-6105065	10A0-65	65	340	1	3,740
KI-6105070	10A0-70	70	370	1	4,100
KI-6105075	10A0-75	75	372	1	4,500
KI-6105080	10A0-80	80	392	1	6,400
KI-6105085	10A0-85	85	400	1	7,000
KI-6105090	10A0-90	90	439	1	8,440
KI-6105095	10A0-95	95	446	1	9,000
KI-6105100	10A0-A0	100	480	1	11,100
KI-6105105	10A0-A5	105	487	1	13,200
KI-6105110	10A0-B0	110	506	1	14,300
KI-6105115	10A0-B5	115	506	1	15,000
KI-6105120	10A0-C0	120	515	1	17,600

ประแจแหวนทูป สีดำ

10B0

- Ring slogging wrench
- Finished with phosphate sunk
- DIN 7444



รหัสสินค้า		SIZE mm	L (mm)	บรรจุ 	ราคา/อัน (บาท)
KI-6404024	10B0-24	24	162	6	370
KI-6404027	10B0-27	27	180	6	420
KI-6404030	10B0-30	30	190	6	560
KI-6404032	10B0-32	32	190	6	580
KI-6404036	10B0-36	36	205	6	780
KI-6404041	10B0-41	41	230	6	960
KI-6404046	10B0-46	46	240	4	1,250
KI-6404050	10B0-50	50	253	4	1,420
KI-6404055	10B0-55	55	265	2	1,680
KI-6404060	10B0-60	60	280	2	1,920
KI-6404065	10B0-65	65	298	2	2,350
KI-6404070	10B0-70	70	330	1	4,000
KI-6404075	10B0-75	75	330	1	4,370
KI-6404080	10B0-80	80	350	1	6,100
KI-6404085	10B0-85	85	347	1	7,500
KI-6404090	10B0-90	90	392	1	7,820
KI-6404095	10B0-95	95	392	1	8,740
KI-6404100	10B0-A0	100	422	1	9,400
KI-6404105	10B0-A5	105	422	1	11,200
KI-6404110	10B0-B0	110	450	1	14,600
KI-6404115	10B0-B5	115	450	1	14,950
KI-6404120	10B0-C0	120	460	1	19,740

ประแจแหวนหัวเดียว แบบเยอรมัน ชุบขาว

10C0

- Chrome-plated
- To be used with extension tubes item "11"
- Chrome Vanadium Steel



รหัสสินค้า		SIZE mm	L (mm)	บรรจุ 	ราคา/อัน (บาท)
KI-6405024	10C0-24	24	179.2	6	580
KI-6405027	10C0-27	27	186.4	6	670
KI-6405030	10C0-30	30	194.9	4	780
KI-6405032	10C0-32	32	229.7	4	970
KI-6405036	10C0-36	36	240.6	4	1,240
KI-6405041	10C0-41	41	259.4	2	1,500
KI-6405046	10C0-46	46	275.3	2	1,690
KI-6405050	10C0-50	50	285.1	2	1,950
KI-6405055	10C0-55	55	296.4	1	2,300
KI-6405060	10C0-60	60	341.4	1	3,000
KI-6405065	10C0-65	65	351.2	1	3,640

ด้ามต่อประแจแหวนหัวเดียว

11

- Tubes for item 10C0
- Chrome plated




รหัสสินค้า		SIZE Ømm	L (mm)	Applied to socket sizes	บรรจุ 	ราคา/อัน (บาท)
KI-6406001	111946	19	460	10C0-24 (24mm), 10C0-27 (27mm), 10C0-30 (30mm)	1	800
KI-6406002	112261	22	610	10C0-32 (32mm), 10C0-36 (36mm), 10C0-41 (41mm)	1	1,100
KI-6406003	112576	25	760	10C0-46 (46mm), 10C0-50 (50mm), 10C0-55 (55mm)	1	1,700
KI-6406004	113086	30	860	10C0-60 (60mm), 10C0-65 (65mm)	1	1,900

ประแจแหวนข้างปากตาย แบบสั้น

10D0

- Chrome vanadium alloy steel.
- Short pattern design enables greater access in confined spaces.
- Metric size - DIN3113




รหัสสินค้า		SIZE mm	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	บรรจุ 	ราคา/อัน (บาท)
KI-6009010	10D0-10	10	20.5	15.5	4.8	6.4	95	20	88
KI-6009011	10D0-11	11	22.7	16.7	5.9	7.9	100	20	90
KI-6009012	10D0-12	12	24.7	18.0	6.2	8.3	105	20	102
KI-6009013	10D0-13	13	27.2	19.1	6.5	8.7	110	20	108
KI-6009014	10D0-14	14	28.8	21.4	7.0	9.2	115	15	120
KI-6009015	10D0-15	15	31.0	22.4	7.4	9.7	120	15	130
KI-6009016	10D0-16	16	33.0	23.8	7.8	10.3	125	15	140
KI-6009017	10D0-17	17	35.0	26.2	8.1	10.7	130	15	144
KI-6009018	10D0-18	18	37.0	27.3	8.6	11.3	135	15	165
KI-6009019	10D0-19	19	39.0	28.6	9.0	11.8	140	12	184


ประแจบ็อก ทรงกระบอก 2 หัว

19A0

- Chrome vanadium steel
- Chrome plated



Double-ended socket wrench for the hollow tube design, a long-type screw may be used.





รหัสสินค้า		 mm	D1 (mm)	D2 (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	L (mm)	บรรจุ 	ราคา/อัน (บาท)
KI-7801001	19A00607	6x7	10	11	7	7	105	30	280
KI-7801002	19A00809	8x9	13	14	8	8	110	30	310
KI-7801003	19A01011	10x11	15	16	9	9	120	24	330
KI-7801004	19A01213	12x13	18	19	11	11	140	18	390
KI-7801005	19A01415	14x15	20	22	13	13	145	12	430
KI-7801006	19A01617	16x17	23	24	14	14	155	10	530
KI-7801007	19A01819	18x19	25	26	17	17	165	8	640
KI-7801008	19A02022	20x22	28	30	18	18	170	8	760
KI-7801009	19A02123	21x23	29	31	18	18	185	6	850
KI-7801010	19A02426	24x26	33	35	20	20	190	4	1,120
KI-7801011	19A02528	25x28	34	37	22	22	205	4	1,420
KI-7801012	19A02729	27x29	37	39	23	23	210	2	1,950
KI-7801013	19A03032	30x32	40	42	27	27	210	2	2,500

ประแจแหวนคอตง

19C0

- Thin wall rings
- Chrome vanadium steel
- Chrome plated
- Metric size - DIN 838



Suitable for narrow space



รหัสสินค้า		SIZE mm	L (mm)	บรรจุ 	ราคา/อัน (บาท)
KI-6209001	19C00607	6 x 7	121	20	127
KI-6209002	19C00809	8 x 9	137	20	136
KI-6209003	19C01011	10 x 11	154	20	156
KI-6209004	19C01213	12 x 13	164	20	170
KI-6209005	19C01415	14 x 15	182	20	190
KI-6209006	19C01617	16 x 17	211	12	216
KI-6209007	19C01819	18 x 19	226	12	260
KI-6209008	19C02022	20 x 22	240	10	328
KI-6209009	19C02123	21 x 23	255	10	384
KI-6209010	19C02426	24 x 26	270	6	470
KI-6209011	19C02528	25 x 28	285	6	530
KI-6209012	19C03032	30 x 32	335	5	700

ประแจแหวนคอตง แบบชุด

1C08MR

1C12MR



1C08MR




1C12MR

รหัสสินค้า		PC SET	CONTENTS	บรรจุ 	ราคา/ชุด (บาท)
KI-6210001	1C08MR	8	6 x 7 10 x 11 14 x 15 18 x 19	8 x 9 12 x 13 16 x 17 20 x 22	1 / 24 1,680
KI-6210002	1C12MR	12	6 x 7 10 x 11 14 x 15 18 x 19 21 x 23 25 x 28	8 x 9 12 x 13 16 x 17 20 x 22 24 x 26 30 x 32	1 / 12 3,720

ประแจแหวนฟรี 2 หัว ปลายแหลม สีดำ

1500

- CR-V handle (chrom vanadium handle), CR-MO drive (chrome molybdenum drive)
- Function ds ratchet and socket
- Two sizes on both aspects
- Reversible switch for tightening and loosening the screw
- 32 teeth





รหัสสินค้า		SIZE mm	L (mm)	D (mm)	T (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-6501001	15001012	10x12	241	31	38	2	550
KI-6501004	15001113	11x13	241	31	38	2	550
KI-6501005	15001214	12x14	241	31	38	2	550
KI-6501007	15001415	14x15	280	34	45	2	630
KI-6501008	15001417	14x17	280	42	50	2	660
KI-6501010	15001719	17x19	280	42	50	2	750
KI-6501011	15001721	17x21	320	42	50	2	770
KI-6501013	15001921	19x21	320	42	50	2	770
KI-6501014	15001922	19x22	365	51.5	56	2	800
KI-6501016	15001924	19x24	365	51.5	56	2	1,210
KI-6501017	15002123	21x23	365	51.5	56	2	1,210
KI-6501020	15002224	22x24	365	51.5	56	2	1,210
KI-6501022	15002326	23x26	365	51.5	56	2	1,320
KI-6501023	15002427	24x27	365	51.5	56	2	1,320
KI-6501024	15002430	24x30	402	61.5	63	2	1,700
KI-6501026	15002632	26x32	402	61.5	63	2	1,700
KI-6501027	15002730	27x30	402	61.5	63	2	1,700
KI-6501028	15002732	27x32	402	61.5	63	2	1,760
KI-6501029	15003032	30x32	402	61.5	63	2	1,760
KI-6501030	15003236	32x36	402	67	67	2	1,980
KI-6501031	15003638	36x38	450	67	67	2	1,980
KI-6501032	15003641	36x41	450	67	67	2	2,200
KI-6501033	15003841	38x41	450	67	67	2	2,200

ลูกบ็อกยาว ถอดสตั๊ด

9TD401

- Turned by means of the hexagonal drive or a 1/2" - 12.7 mm ratchet which has a through-hole for a bar.
- For tightening or loosening studs.



รหัสสินค้า		Ø mm	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-3701006	9TD401-06M	6	24.5	21	60	10	330
KI-3701008	9TD401-08M	8	24.5	21	60	10	340
KI-3701010	9TD401-10M	10	27.5	21	69.5	12	350
KI-3701012	9TD401-12M	12	27.5	21	69.5	12	370

ลูกบ็อกยาว ถอดสตั๊ด แบบชุด

9TD014MR

- Roller Stud Extractor Socket Set
- 4 stud drivers for sizes M6, M8, M10 and M12
- Supplied in a box



รหัสสินค้า		Contents	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-3702001	9TD014MR	M6 M8 M10 M12	1	1,430

ลูกบ็อกเดือยโพล์ท็อค ยาว รู 3/4"

★ 6023

•For Star internal screw

•DIN 3120



รหัสสินค้า		 SIZE	L mm			ราคา / อัน (บาท)
KI-0702060	602360	T60	80	250	2	340
KI-0702070	602370	T70	80	255	2	340
KI-0702080	602380	T80	80	320	2	470
KI-0702090	602390	T90	80	330	2	490
KI-0702100	6023A0	T100	80	349	2	520

ลูกบ็อกเดือยโพล์ 6P ยาว รู 3/4"

● 6025

•HEXAGON head

•DIN 7422



รหัสสินค้า		 SIZE	L mm			ราคา / อัน (บาท)
KI-0902014	602514	H14	80	258	2	310
KI-0902017	602517	H17	80	269	2	320
KI-0902019	602519	H19	80	278	2	330
KI-0902022	602522	H22	80	359	2	360

ลูกบ็อกท็อค สั้น รู 1/2" 6ตัวชุด

★ 4106PRC



รหัสสินค้า		รายละเอียด			ราคา / ชุด (บาท)
KI-0404006	4106PRC	  4375M E10, E12, E14, E16, E18, E20 	510	1	620

เหล็กสกรีน 6ตัวชุด



1006PR


รหัสสินค้า		รายละเอียด			ราคา / ชุด (บาท)
KI-3901001	1006PR	 764 2 x 115, 3 x 125, 4 x 150, 5 x 165, 6 x 180, 8 x 200	510	1	800

Industry Quality Adjustable Torque Wrench

Design for easy torque-adjusting

Quality accords to DIN ISO 6789 & ASME B107.14M-1994


Tolerance of torque $\pm 3\%$ (CW)



ในการใช้งานตามปอนด์ ไม่ควรนำตามปอนด์ไปถอดหรือขันน็อตออก ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น ควรใช้เครื่องยิงมิกกลม, ต้มบ็อก หรืออื่นๆถอดน็อตออกเท่านั้น เพื่อเป็นการใช้งานอย่างถูกวิธี และเพิ่มประสิทธิภาพของตามปอนด์อย่างถูกต้อง


ประแจขันปอนด์ โอโตเมติก

รหัสสินค้า		Square drive	Torque Range					Total Length (mm)	ราคา / ชิ้น (บาท)	
			Major scale			Incr	Minor scale			Incr.
			Kgf-cm	In-Lb	ft-lb	Nm				
KI-7901001	34462-3GG	1/2"	200 - 1000		-	5	22.1 - 95.6	4.9	435	4,200
KI-7901002	34462-1GG	1/2"	400 - 2000		-	10	44.1 - 191.2	9.8	521	4,800
KI-7901003	34262-1CG	1/4"	-	40 - 200	-	1	5.1 - 22.0	0.12	324	3,300
KI-7901005	34362-2CG	3/8"	-		15 - 80	0.5	23.7 - 105.1	0.7	435	4,000
KI-7901006	34462-1CG	1/2"	-		20 - 150	1	34 - 197	1.4	521	4,400
KI-7901008	34462-2CG	1/2"	-		50 - 250	1	75 - 332	1.4	613	5,000
KI-7901009	34662-1CG	3/4"	-		100 - 450	5	169 - 576	6.8	1048	12,000
KI-7901010	34662-2CG	3/4"	-		100 - 600	5	169 - 779	6.8	1234	14,000
KI-7901011	34662-3CG	3/4"	-		150 - 750	5	237 - 983	6.8	1238	16,000
KI-7901012	34862-1CG	1"	-		150 - 750	5	237 - 983	6.8	1238	18,000



Certificate of calibration

Testing is in compliance with International standards with test equipment and reference standards calibrated by a laboratory traceable to International standards.



1 N.M. = 10.20 Kg - cm = 0.738 ft - lb
 1 ft - lb = 1.356 N.M. = 13.83 kg - cm
 1 Kg - cm = 0.098 N.M = 0.0723 ft - lb



1. Do not use this torque wrench over its scale range.
2. Do not use this torque wrench as a normal hand tool.
3. Torque wrench need to be calibrated periodically for accuracy.

ประแจขันปอนด์ แบบก๊อปปี้


Click Type Adjustable Torque Wrench

Industrial application with durability

Loud click sound and strong impulse when required torque is reached

Tolerance of torque $\pm 3\%$ (CW)

Quality meets DIN ISO6789 & ASME B107.300-2010



Design for easy torque setting by graduation



The mechanism of flat metal tube and window scale-reading
Easy torque value setting with external scale and knob



รหัสสินค้า		Gear teeth	Square drive	Torque Range	Incr	Total Length (mm)		ราคา / อัน (บาท)
KI-7905002	3442F-1KF	24	1/2"	200 - 1000	Kgf-cm	10	342	 5,600
KI-7905001	3442F-3KF	24	1/2"	400 - 2000	Kgf-cm	20	498	1 6,400
KI-7904002	3442F-1DF	24	1/2"	20 - 100	nm	10	342	1 5,600
KI-7904001	3442F-3DF	24	1/2"	40 - 200	nm	20	498	1 6,400



1. Do not use this torque wrench over its scale range.
2. Do not use this torque wrench as a normal hand tool.
3. Torque wrench need to be calibrated periodically for accuracy.

1 N.M. = 10.20 Kg - cm = 0.738 ft - lb

1 ft - lb = 1.356 N.M. = 13.83 kg - cm

1 Kg - cm = 0.098 N.M. = 0.0723 ft - lb

ในการใช้งานตามปอนด์ ไม่ควรนำตามปอนด์ไปถอดหรือขันน็อตออก ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น ควรใช้เครื่องมืออีกอย่าง, ตามบ็อก หรืออื่น ๆ ถอดน็อตออกเท่านั้น เพื่อเป็นการใช้งานอย่างถูกวิธี และเพิ่มประสิทธิภาพของตามปอนด์อย่างถูกต้อง

ประแจขันปอนด์ มินิ

Heavy Duty Mini-type Torque Wrench

Industrial application

Quality accords to DIN ISO 6789:2017 &

ASME B107.300-2010

Tolerance of torque $\pm 3\%$ (CW)


CW/CCW Direction



Quick release

* Automatic quickly return adjustment

Single scale - Newton Meter (Nm)





รหัสสินค้า		Square drive	Torque range Nm	Incr.	Overall length mm			ราคา/อัน (บาท)
KI-7902001	3426C-1DF	1/4"	3~15 Nm	0.1 Nm	211	330	24	3,100
KI-7902002	3426C-2DF	1/4"	5~25 Nm	0.2 Nm	249	430	24	3,200
KI-7902003	3436C-1DF	3/8"	3~15 Nm	0.1 Nm	211	450	24	3,200
KI-7902004	3436C-2DF	3/8"	5~25 Nm	0.2 Nm	249	550	24	3,300

Ultra-Light Long Combination Wrench

1061

PAT.

- ⚙️ I-Beam คือการออกแบบพิเศษ ทำให้
ประจําเบาลงถึง 20% แต่ยังคงความ
แข็งแรงไว้เหมือนเดิม
- ⚙️ ปากตายทำมุม 15° ช่วยเพิ่มแรง
ในการขันได้มากขึ้น
- ⚙️ แหวน ทำมุม 13° ช่วยให้การขันน็อต
ในที่ล็กง่ายมากขึ้น
- ⚙️ ด้ามที่ยาวขึ้นช่วยเพิ่มแรงในการทำงาน
และช่วยป้องกันการสัมผัสความร้อนได้ด้วย
- ⚙️ ผลิตจาก Chrome vanadium alloy steel (Cr-v)
- ⚙️ ผลิตตามมาตรฐาน DIN3113, ISO7738




Ultra-Light Long Combination Wrench & Set

แหวนข้างปากตาย ด้วยยาว

1061

- 15° open slimline type
- 13° ring end offset from shaft
- Chrome vanadium alloy steel
- Chrome plated
- DIN3113 / ISO7738



รหัสสินค้า	Size mm	L mm	Weight g	Box Qty	ราคา / อัน (บาท)
KI-6010006	6	128	20	12	110
KI-6010007	7	128	20	12	110
KI-6010008	8	148	28	12	115
KI-6010009	9	148	28	12	120
KI-6010010	10	167	45	12	130
KI-6010011	11	186	55	12	150
KI-6010012	12	196	65	12	160
KI-6010013	13	205	80	12	174
KI-6010014	14	223	97	12	190
KI-6010015	15	233	120	12	210
KI-6010016	16	243	135	12	230
KI-6010017	17	262	165	12	260
KI-6010018	18	272	190	12	280

รหัสสินค้า	Size mm	L mm	Weight g	Box Qty	ราคา / อัน (บาท)
KI-6010019	19	281	210	12	310
KI-6010020	20	301	260	8	330
KI-6010021	21	301	260	8	350
KI-6010022	22	319	305	8	390
KI-6010023	23	319	305	8	410
KI-6010024	24	338	380	5	470
KI-6010025	25	358	443	5	510
KI-6010026	26	358	437	5	530
KI-6010027	27	383	523	5	600
KI-6010028	28	383	507	5	640
KI-6010029	29	408	621	5	690
KI-6010030	30	408	630	5	710
KI-6010032	32	433	778	5	870

แหวนข้างปากตาย ด้วยยาว แบบชุด

12C7MRN

12A1MRN

12A4MRN

12B4MRN

• Pouch material : Tetoron

รหัสสินค้า	PC / SET	CONTENTS	Weight g	Box Qty	ราคา/ชุด (บาท)
KI-6011007	12C7MRN	7, 10, 12, 13, 14, 17, 19	0.77	1	1,500
KI-6011011	12A1MRN	8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24	1.99	1	3,140
KI-6011014	12A4MRN	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24	2.44	1	3,900
KI-6011024	12B4MRN	6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	7	1	9,500

7 PC.

14 PC.



12A07MRN



12A4MRN

11 PC.

24 PC.



12A1MRN





12B4MRN

เครื่องมือชุด KINGTONY 30 ชิ้น

P4330MRC

- 1/2" DR. 30PCS TOOL SETS METRIC 6PT
(35TH ANNIVERSARY DESIGN)



รหัสสินค้า		PC SET	CONTENTS		ราคา/ชุด (บาท)
KI-9013001	P4330MRC	30	 4335M  4768-10F  4251-05  2571-45  20317MR  24110204  7976	1	3,600

เครื่องมือชุด KINGTONY 153 ชิ้น

7553MRC02

- 153 pcs 1/4" + 1/2" drive combined socket wrench
Blow case size (mm): 560 x 400 x 110 (0.87 cuft) set



Contents	
 2335M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
 2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
 4335MR	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
 4235M	12, 14, 17, 19, 21
 4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20
 2375M	E4, E5, E6, E7, E8
 1060	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27
 1930	8 x 10, 10 x 12, 12 x 14
 1421	PH2 x 38
 1422	6.5 x 38
 1461	PH1 x 75, PH2 x 100
 1462	5.5 x 100, 6.5 x 150

Contents		 14.17  1 / 2	
 1025P	PH0, PH1, PH2 x3, PH3		
 1025H	H3, H4, H5, H6		
 1025S	4, 5, 6.5		
 1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40		
 1636H	H4, H5, H6, H8, H10, H12		
 1636M	M6, M8, M10, M12		
 1636T	T30, T40, T45, T50, T55, T60		
 1680H	H4, H5, H6, H8, H10, H12		
 1680M	M6, M8, M10, M12		
 1680T	T25, T30, T40, T45, T50, T55		
 463514R	2769-55F	 463516R	4768-10F
 2452-05F	2221-02 2221-06 4251-05R 4251-10R		
 6511-10	6111-06 6211-06 2178DF		
 2792 4791R	4223-02R 414810M 2142		

รหัสสินค้า		บรรจุ 	ราคา/ชุด (บาท)
KI-9002001	KING TONY เครื่องมือชุด 153 ชิ้น (7553MRC02)	1	14,500

ประแจหกเหลี่ยมหัวบอล ยาว สีขาว

1120MR

- EXTRA LONG ARM WITH BALL POINT TYPE
- MATERIAL - SNCM - V alloy steel
- DIN ISO 2936



รหัสสินค้า	KT NO.	mm	mm	mm	g		ราคา/อัน (บาท)
KI-6610015	112015MR	H1.5	16	92	1	20	42
KI-6610020	112002MR	H2	18	102	3	20	46
KI-6610025	112025MR	H2.5	21	115	5	20	50
KI-6610030	112003MR	H3	23	129	8	20	60
KI-6610040	112004MR	H4	29	144	18	20	62
KI-6610050	112005MR	H5	33	165	31	20	66
KI-6610060	112006MR	H6	38	186	51	10	80
KI-6610070	112007MR	H7	41	197	78	10	95
KI-6610080	112008MR	H8	44	208	104	10	110
KI-6610100	112010MR	H10	50	234	182	10	170

ประแจหกเหลี่ยม ยาว สีขาว

1125MR

- EXTRA LONG ARM TYPE
- MATERIAL - SNCM - V alloy steel
- ALLEN HEAD
- DIN ISO 2936



รหัสสินค้า	KT NO.	mm	mm	mm	g		ราคา/อัน (บาท)
KI-6710015	112515MR	H1.5	16	92	1	20	30
KI-6710020	112502MR	H2	18	102	3	20	38
KI-6710025	112525MR	H2.5	21	115	5	20	44
KI-6710030	112503MR	H3	23	129	8	20	52
KI-6710040	112504MR	H4	29	144	18	20	54
KI-6710050	112505MR	H5	33	165	31	20	56
KI-6710060	112506MR	H6	38	186	51	20	66
KI-6710070	112507MR	H7	41	197	78	10	92
KI-6710080	112508MR	H8	44	208	104	10	106
KI-6710100	112510MR	H10	50	234	182	10	144
KI-6710120	112512MR	H12	57	262	290	10	280
KI-6710140	112514MR	H14	70	294	451	6	370
KI-6710170	112517MR	H17	80	337	770	5	500
KI-6710190	112519MR	H19	89	380	863	5	700

ประแจตัวแอล ท็อค ยาว สีขาว

★ 1123R

- EXTRA LONG ARM TYPE
- MATERIAL - SNCM - V alloy steel
- FOR STAR HEAD SCREW




รหัสสินค้า	 KT NO.	 SIZE	 mm	 mm	 g		ราคา/อัน (บาท)
KI-6910010	112310R	T10	18	92	5	20	44
KI-6910015	112315R	T15	20	103	8	20	50
KI-6910020	112320R	T20	22	115	12	20	52
KI-6910025	112325R	T25	25	130	18	20	60
KI-6910027	112327R	T27	29	146	25	20	64
KI-6910030	112330R	T30	35	165	42	20	78
KI-6910040	112340R	T40	40	182	63	10	86
KI-6910045	112345R	T45	45	202	92	10	114
KI-6910050	112350R	T50	49	225	130	10	145

ประแจตัวแอล ท็อค ยาว สีขาว มีรู

★ 1127R

- EXTRA LONG ARM TYPE
- MATERIAL - SNCM - V alloy steel
- TEMPER RESISTANT TYPE
- FOR STAR HEAD SCREW



รหัสสินค้า	 KT NO.	 SIZE	 mm	 mm	 g		ราคา/อัน (บาท)
KI-6911010	112710R	T10H	18	92	5	20	52
KI-6911015	112715R	T15H	20	103	8	20	60
KI-6911020	112720R	T20H	22	115	12	20	64
KI-6911025	112725R	T25H	25	130	17	20	70
KI-6911027	112727R	T27H	29	146	24	20	74
KI-6911030	112730R	T30H	35	165	40	20	80
KI-6911040	112740R	T40H	40	182	61	10	96
KI-6911045	112745R	T45H	45	202	89	10	130
KI-6911050	112750R	T50H	49	225	126	10	160



STAR (T)

T	T8	T9	T10	T15	T20	T25	T27	T30	T40	T45	T50	T55	T60	T70	T80	T90	T100
A	2.3	2.5	2.72	3.26	3.84	4.40	4.96	5.49	6.60	7.70	8.79	11.3	13.3	15.6	17.6	20.0	22.2
B	1.7	1.8	2.0	2.3	2.8	3.2	3.6	4.0	4.8	5.6	6.2	8.0	9.5	11.1	12.7	14.2	15.8
	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM

ประแจตัวแอล สั้น สีขาว 12แฉก

1146MR

- STANDARD ARM TYPE
- MATERIAL - SNCM - V alloy steel
- FOR SPLINE HEAD SCREW



รหัสสินค้า	KT NO.	SIZE	mm	mm	g		ราคา/อัน (บาท)
KI-6920005	114605MR	M5	29	83	15	20	62
KI-6920006	114606MR	M6	33	90	24	20	68
KI-6920008	114608MR	M8	39	98	47	20	86
KI-6920010	114610MR	M10	44	111	83	10	128
KI-6920012	114612MR	M12	53	126	127	10	170

ประแจตัวแอล ยาว สีขาว 12แฉก

1126MR

- EXTRA LONG ARM TYPE
- MATERIAL - SNCM - V alloy steel
- FOR SPLINE HEAD SCREW



รหัสสินค้า	KT NO.	SIZE	mm	mm	g		ราคา/อัน (บาท)
KI-6921005	112605MR	M5	33	165	28	20	84
KI-6921006	112606MR	M6	38	186	46	20	96
KI-6921008	112608MR	M8	44	208	90	12	130
KI-6921010	112610MR	M10	50	234	159	6	176
KI-6921012	112612MR	M12	53	264	237	10	300




12 P

12P	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18
A	3.6 MM	4.8 MM	6.1 MM	7.3 MM	9.7 MM	11.5 MM	13.3 MM	15.7 MM	16.9 MM

หัวปากตาย ใส่ด้ามปอนด์

Chrome plated



รหัสสินค้า	KT NO.	Size mm	mm	Lw* mm	L mm			ราคา/อัน (บาท)
KI-6106017	34501217M	17	14 x 18	25	59.5	138	10	620
KI-6106018	34501218M	18	14 x 18	25	60.0	136	10	620
KI-6106019	34501219M	19	14 x 18	25	60.5	140	10	620
KI-6106021	34501221M	21	14 x 18	25	61.0	160	6	650
KI-6106022	34501222M	22	14 x 18	25	62.0	162	6	650
KI-6106023	34501223M	23	14 x 18	25	63.1	163	6	650
KI-6106024	34501224M	24	14 x 18	25	63.1	168	6	650
KI-6106025	34501225M	25	14 x 18	25	69.0	180	6	650
KI-6106026	34501226M	26	14 x 18	30	69.0	210	6	770
KI-6106027	34501227M	27	14 x 18	32.5	69.0	239	6	770
KI-6106030	34501230M	30	14 x 18	32.5	70.6	249	6	770

ประแจด้ามปอนด์แบบเปลี่ยนหัว

345202C11MR

Interchangeable Torque Wrench Set




รหัสสินค้า	KT NO.	SIZE	รายละเอียด				ราคา/ชุด (บาท)
KI-7910001	345202C11MR	14 x 18  34522-2CG	20 ~ 150 FTLB	34 ~ 197 Nm	 34503204R 1/2" DR	 345012M 13, 14, 15, 17, 19 22, 24, 27, 30	10,000

ประแจจับแป้น 2ขา

6521

- For nuts, bolts, flat material
- A non-detachable adjusting nut with round thread ensures a wide adjustment
- For working in confined space




รหัสสินค้า		A (mm)	Size (Inch)	Overall Length (mm)		บรรจุ 	ราคา/อัน (บาท)
KI-4601001	6521-13	25	1	330	791	1 / 20	1,040
KI-4601002	6521-16	38	1-1/2	420	1450	1 / 12	1,460
KI-4601003	6521-21	51	2	535	2404	1 / 6	2,300
KI-4601004	6521-26	76	3	652	5030	1 / 2	4,000

ประแจจับแป้น ขาเดียว รุ่นเฮฟวี่

6532

- Extra heavy straight type
- Forged parts tempered
- Teeth offset against direction of rotation and induction-hardened




รหัสสินค้า		A (Inch)	Overall Length (mm) (Inch)		บรรจุ 	ราคา/อัน (บาท)
KI-4610008	6532-08	1/4" - 1"	180 8	380	1 / 40	420
KI-4610010	6532-10	3/8" - 1.1/2"	245 10	700	1 / 20	530
KI-4610012	6532-12	1/2" - 2"	275 12	1050	1 / 20	700
KI-4610014	6532-14	1/2" - 2"	315 14	1340	1 / 12	850
KI-4610018	6532-18	1/2" - 2.1/2"	395 18	1960	1 / 12	1,200
KI-4610024	6532-24	1/2" - 3"	525 24	3640	1 / 6	1,800
KI-4610036	6532-36	1.1/2" - 5"	765 36	6300	1 / 2	3,400
KI-4610048	6532-48	1.1/2" - 5"	1025 48	9100	1 / 2	5,400

ประแจจับแป้น 2ขา ปากงอองศา

6522

- 90° Angle Clamping Jaws
- I-beam handle design
- Special hardened teeth
- DIN 5234



รหัสสินค้า		SIZE	ปากจับได้			บรรจุ 	ราคา/อัน (บาท)
			mm	inch			
KI-4620001	6522-12	1"	45	1-3/4	693	1	840
KI-4620002	6522-16	1-1/2"	55	2-3/8	1265	1	1,150
KI-4620003	6522-22	2"	67	2-15/16	2210	1	1,800
KI-4620004	6522-25	3"	110	4-5/16	3000	1	3,200
KI-4620005	6522-29	4"	130	5-1/8	5290	1	4,000

กรรไกรตัดสังกะสี

Aviation Tin Snips

74010-74060

- Special drop forged CRMO with induction hardened edges 62HRC
- Blades with serrated edges fast cuts in sheet metal, aluminum, and much more
- Cut 1.2mm cold-rolled steel (18GA) low carbon steel
- Non-slip color code grips for superior control
- 74040 Notching bulldog style with higher cutting ability
- 74060 Extra-long compound action style compare to tin snips
 - Special laborsaving design
 - High tensile strength
 - High torsional strength spring
 - Solid and comfortable handle with non-slip design
 - Hang-up hole for convenient storage
 - Safety auto latch (D.PAT.)



74010 ตัดซ้าย



74020 ตัดขวา



74030 ตัดตรง



74040 ตัดตรงปากสั้น



74060 ตัดตรงปากยาว

รหัสสินค้า		Overall Length (mm)	Cutting length mm	Color of handle	Cutting capacities (mm)				บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
					Copper (Soft)	Cold-rolled steel (Soft)	Hard steel HRC 30 (Hard)	Stainless steel 304		
KI-8710001	74010	248	35	Red	1.50	1.20	0.80	0.70	6 / 48	540
KI-8710002	74020	248	35	Green	1.50	1.20	0.80	0.70	6 / 48	540
KI-8710003	74030	250	38	Yellow	1.50	1.20	0.80	0.70	6 / 48	540
KI-8710004	74040	230	25	Yellow	2.00	1.60	1.20	1.20	6 / 36	560
KI-8710005	74060	290	75	Orange	1.10	0.94	0.70	0.53	6 / 36	720

กรรไกรตัดสังกะสี รุ่นงานหนัก

Figure Tin Snips

74250-74270

- Special drop forged CRMO with induction hardened edges 63HRC
- Blades with serrated edges fast cuts in sheet metal, aluminum, and much more
- Cut 1.5mm cold-rolled steel (16GA) low carbon steel
- Non-slip color code grips for superior control
 - Special laborsaving design
 - High tensile strength provided
 - High torsional strength spring designed
 - Solid and comfortable handle with nonslip design
 - Hang-up hole for convenient storage
 - Safety auto latch (D.PAT.)



74250 ตัดซ้าย



74260 ตัดขวา



74270 ตัดตรง

รหัสสินค้า		Overall Length (mm)	Cutting length mm	Color of handle	Cutting capacities (mm)				บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
					Copper (Soft)	Cold-rolled steel (Soft)	Hard steel HRC 30 (Hard)	Stainless steel 304		
KI-8711001	74250	260	35	Orange	1.80	1.50	1.00	0.90	6 / 36	660
KI-8711002	74260	260	35	Blue	1.80	1.50	1.00	0.90	6 / 36	660
KI-8711003	74270	260	35	Yellow	1.80	1.50	1.00	0.90	6 / 36	660

กรรไกรตัดสังกะสีแบบอเมริกา

Straight Pattern Snips

74410-74416

- Drop forged of finest quality steel induction hardened edges 60HRC
- Cuts straight flat face guides tool along straight line
- Blades individually hand edged for maximum cutting efficiency
- Cushion handle for comfort and better grip



74410 ~ 74416

รหัสสินค้า		Overall Length (mm)	Cutting length (mm)	Cutting capacities (mm)				บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
				Copper (Soft)	Cold-rolled steel (Soft)	Hard steel HRC 30 (Hard)	Stainless steel 304		
KI-8712001	74410	254 (10")	51	0.94	0.78	0.60	0.45	6 / 36	680
KI-8712002	74412	305 (12")	70	1.15	0.91	0.70	0.63	6 / 24	890
KI-8712003	74414	356 (14")	76	1.41	1.20	1.00	0.70	6 / 24	1,040
KI-8712004	74416	415 (16")	63	2.00	1.60	1.20	1.00	3 / 12	1,740

กรรไกรตัดสังกะสีแบบอังกฤษ

Curved Tin Snips

74512 74514

- Drop forged of finest quality steel induction hardened edges 60HRC
- Double curved, hollow ground blades reduce friction for easier cutting
- British Gilbow type
- Cushion handle for comfort and better grip



74512 / 74514

รหัสสินค้า		Overall Length (mm)	Cutting length mm	Cutting capacities (mm)				บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
				Copper (Soft)	Cold-rolled steel (Soft)	Hard steel HRC 30 (Hard)	Stainless steel 304		
KI-8713012	74512	305 (12")	60	1.15	0.91	0.70	0.63	6 / 24	830
KI-8713014	74514	356 (14")	65	1.40	1.20	1.00	0.70	6 / 24	1,060

กรรไกรตัดสังกะสีปากแหลม

Duckbill Pattern Snips

74613

- Drop forged of finest quality steel induction hardened edges 60HRC
- Cuts moderately tight curves left, right or straight in light stock
- Blades individually hand edged for maximum cutting efficiency
- Cushion handle for comfort and better grip



รหัสสินค้า		Overall Length (mm)	Cutting length mm	Cutting capacities (mm)				บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
				Copper (Soft)	Cold-rolled steel (Soft)	Hard steel HRC 30 (Hard)	Stainless steel 304		
KI-8714001	74613	330 (13")	72	1.20	0.84	0.61	0.61	6 / 24	980

ประเภทปากตายหัวเดียวสีดำ

Single Open End Wrench

10F0

- Features: The open end is thicker for very high tightening torques.
examples: public work, rail worksite, naval construction, agriculture, oil platforms, metallic construction
- Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall
- Chrome vanadium alloy steel
- Finished with phosphate sunk
- DIN 894

รหัสสินค้า		SIZE mm	L mm			ราคา / อัน (บาท)
KI-6107017	10F0-17P	17	178	107	10	170
KI-6107019	10F0-19P	19	178	107	10	200
KI-6107021	10F0-21P	21	203	161	10	230
KI-6107022	10F0-22P	22	203	161	10	240
KI-6107023	10F0-23P	23	220	203	8	300
KI-6107024	10F0-24P	24	220	203	8	310
KI-6107026	10F0-26P	26	240	290	6	360
KI-6107027	10F0-27P	27	240	290	6	370
KI-6107029	10F0-29P	29	267	341	6	430
KI-6107030	10F0-30P	30	267	335	6	440
KI-6107032	10F0-32P	32	285	410	5	500



Please wear proper safety gear while working.



รหัสสินค้า		SIZE mm	L mm			ราคา / อัน (บาท)
KI-6107036	10F0-36P	36	317	556	5	670
KI-6107038	10F0-38P	38	320	740	5	740
KI-6107041	10F0-41P	41	340	875	4	820
KI-6107046	10F0-46P	46	395	1060	3	1,140
KI-6107050	10F0-50P	50	425	1402	1	1,380
KI-6107055	10F0-55P	55	425	1403	1	1,480
KI-6107060	10F0-60P	60	470	2544	1	2,140
KI-6107065	10F0-65P	65	470	2441	1	2,400
KI-6107070	10F0-70P	70	500	3457	1	3,100
KI-6107075	10F0-75P	75	500	3333	1	3,300


ประเภทแหวนคอตตรงยาวพิเศษ

0° Offset Ring Wrench

19B0

- Ideal for crowded or confined spaces
- Ultra-compact ring head
- Chrome vanadium alloy steel
- Chrome plated
- DIN 3113

รหัสสินค้า		SIZE mm	D1 mm	D2 mm	L mm			ราคา / อัน (บาท)
KI-6211001	19B00810	8 x 10	12.5	15	235	72	12	330
KI-6211002	19B01011	10 x 11	14.3	17	291	95	12	390
KI-6211003	19B01012	10 x 12	14.3	17	291	95	12	400
KI-6211004	19B01113	11 x 13	17.8	20.3	328	157	12	480
KI-6211005	19B01214	12 x 14	17.8	20.3	328	157	12	480
KI-6211006	19B01315	13 x 15	20.2	23.3	368	217	12	550
KI-6211007	19B01417	14 x 17	20.2	23.3	368	217	12	560
KI-6211008	19B01618	16 x 18	23.7	26.6	407	284	12	680
KI-6211009	19B01719	17 x 19	23.7	26.6	407	284	12	680
KI-6211010	19B01921	19 x 21	27.5	29.7	415	376	8	760
KI-6211011	19B02224	22 x 24	31.3	34.0	430	482	6	900




ค้อนหัวกลม เหล็กเหนียว

Hammer

7811

- American style
- Forged and hardened steel
- Wood and metal wedges
- GGG, H86C




รหัสสินค้า		SIZE		A (mm)	B (mm)	L (mm)		บรรจุ 	ราคา/อัน (บาท)
KI- 8501001	7811-08	0.5 LB	8 Oz	25	80	300	375	6	440
KI- 8501002	7811-16	1 LB	16 Oz	32.5	103	353	640	6	580
KI- 8501003	7811-24	1.5 LB	24 Oz	35.5	122	405	975	6	800
KI- 8501004	7811-32	2 LB	32 Oz	40.5	125	405	1200	6	900
KI- 8501005	7811-40	2.5 LB	40 Oz	42.2	133	405	1395	6	1,000

ค้อนยาง

Rubber hammer

7848

- Feature: used to lay basalt floors, tires and other materials which are vulnerable




รหัสสินค้า		H.W (g)	A (mm)	H (mm)	L (mm)		บรรจุ 	ราคา/อัน (บาท)
KI-8503060	7848-60	523	64	119	330	628	6 / 12	440
KI-8503080	7848-80	821	79	119	350	979	5 / 10	640

ค้อนยูริเทนไร้แรงสะท้อน

Dead blow hammer

7851






รหัสสินค้า		H.W		A (mm)	H (mm)	L (mm)		บรรจุ 	ราคา/อัน (บาท)
		Oz	Lb						
KI-8502008	7851-08	8	0.5	43	81	272	585	6 / 24	460
KI-8502016	7851-16	16	1	46	100	304	849	6 / 24	560
KI-8502024	7851-24	24	1.5	49	100	322	884	6 / 24	650
KI-8502032	7851-32	32	2	55	100	342	1090	6 / 24	820
KI-8502040	7851-40	40	2.5	58	110	342	1218	6 / 24	920
KI-8502048	7851-48	48	3	61	123	355	1511	6 / 12	1,060
KI-8502064	7851-64	64	4	67	136	368	1874	6 / 12	1,300

ข้ออ่อนบล็อกระบบหัวบอล

2793 / 3793 / 4793


- Universal joint
- Ball point type universal joint & with hex locking design
- Short pattern design enables greater access in confined spaces



รหัสสินค้า			Total Length (inch) (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-2302001	2793	1/4"	1-1/4 33	20	170
KI-2302002	3793	3/8"	1-3/4 43	15	230
KI-2302003	4793	1/2"	2-3/8 59	5	280

ชุดตอกแรงบิด รู 3/4"

4116FR01




รหัสสินค้า		CONTENTS	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-8102001	4116FR	3/4" 6814	1 / 20	1,960

ข้อลดลมรุ่นพอม 3/4" ลด 1/2"

6874


- Adapter & with ball
- Convert to 1/2" drive
- 6874 → Max. torque: 768 Nm
- DIN 3121



รหัสสินค้า		SPEC	D (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-4903003	6874	3/4" F x 1/2" M	38	6 / 48	380

ข้อต่อหัวฟรีสองทาง รู 1/2"

4844R



Reversible switch

- 1/2 " drive (1/2 " F x 1/2 " M)
- Finish : Chrome Alloy Steel, chrome plated
- Reversible
- 5° gear action degree (72 teeth)
- Apply to 1/2" accessory (Ex : 4453-15F)
- Apply to 1/2" torque wrench (Ex : 3446E series)

รหัสสินค้า		Overall Length (inch) (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-A501001	4844R	2-7/16 62	1 / 64	850

เครื่องมือชุด KINGTONY รู 1/4" 46 ชิ้น

ST2346MR

- Blow case size (mm) :
254 x 147 x 46 (0.16 cuft)



Contents

 1.06

 1 / 12

	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
	2033	T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40
	2035	H3, H4, H5, H6, H7, H8
	2031	PH1, PH2, PH3
	2032	4, 5.5, 7
	2038	PZ1, PZ2, PZ3
	1115-14	H1.27, H1.5, H2, H2.5
	2766-55G	
	2791	
		2222-02 2222-04
	2571-45	
	2312-06	
	2179	

รหัสสินค้า




ราคา/ชุด
(บาท)

KI-9015001

KING TONY เครื่องมือชุด 46 ชิ้น (ST2346MR)

1

2,250


ลูกบ็อกเดือยโพล์ที่อด 5 แฉก รู 3/8"

302D

- For Star plus tamper screw
- IPR20 for the operation of the screwed connection of the plug-in pump on MERCEDES BENZ Atego and Actros MAZDA 3 1.4 and 1.6
- IPR25 for the screwed connections at the control unit and the air flow sensor on VW
- DIN 3120



รหัสสินค้า			mm			ราคา / อัน (บาท)
ORDER	302D08	IPR8	50	33	20	-
ORDER	302D09	IPR9	50	33	20	-
KI-0620010	302D10	IPR10	50	34	20	180
KI-0620015	302D15	IPR15	50	34	20	180
KI-0620020	302D20	IPR20	50	34	20	180
KI-0620025	302D25	IPR25	50	34	20	180
KI-0620027	302D27	IPR27	50	34	20	180
KI-0620030	302D30	IPR30	50	34	20	180
KI-0620040	302D40	IPR40	50	38	20	180
KI-0620045	302D45	IPR45	50	38	20	200
KI-0620050	302D50	IPR50	50	40	20	200
KI-0620055	302D55	IPR55	50	47	20	220
KI-0620060	302D60	IPR60	50	51	15	220



	IPR	IPR10	IPR15	IPR20	IPR25	IPR27	IPR30	IPR40	IPR45	IPR50	IPR55	IPR60
A (mm)		2.6	3.1	3.6	4.1	4.7	5.2	6.3	7.4	8.4	10.6	13.2
B (mm)		2.4	2.8	3.3	3.8	4.3	4.8	5.7	6.7	7.6	9.7	12.4


กรรไกรตัดเหล็กเส้น และ อะไหล่ปาก

6131

- Chrome vanadium alloy steel
- Center cut 

6131P01

- Spare blade for 6131
- Center cut 



รหัสสินค้า		L (Inch)	(mm)	Cutting capacity 15" (ø mm) HRC	Cutting capacity 35" (ø mm) HRC		บรรจุ 	ราคา/อัน (บาท)
KI-8701001	6131-12	12	300	ø5	ø4	0.76	1 / 20	820
KI-8701002	6131-14	14	350	ø7	ø5	1.00	1 / 20	980
KI-8701003	6131-18	18	450	ø8	ø6	1.51	1 / 12	1,130
KI-8701004	6131-24	24	600	ø10	ø8	2.35	1 / 10	1,580
KI-8701005	6131-30	30	750	ø13	ø10	3.75	1 / 6	2,300
KI-8701006	6131-36	36	900	ø16	ø11	5.50	1 / 5	2,960
KI-8701007	6131-42	42	1050	ø18	ø13	8.56	1 / 3	4,800
เฉพาะปากกรรไกรตัดเหล็กเส้น Overall Length (mm)								
KI-8702001	6131-12P01	95 x 57		ø5	ø4	0.26	1 / 40	460
KI-8702002	6131-14P01	110 x 65		ø7	ø5	0.40	1 / 40	510
KI-8702003	6131-18P01	125 x 72		ø8	ø6	0.85	1 / 20	650
KI-8702004	6131-24P01	150 x 86		ø10	ø8	0.87	1 / 20	840
KI-8702005	6131-30P01	170 x 97		ø13	ø10	1.25	1 / 10	1,180
KI-8702006	6131-36P01	190 x 112		ø16	ø11	1.85	1 / 10	1,500
KI-8702007	6131-42P01	205 x 122		ø18	ø13	3.10	1 / 5	2,600

ชุดซ่อมหัวฟรีดัมปอนด์



รหัสสินค้า		SIZE	บรรจุ 	ราคา/อัน (บาท)
KI-1607001	No.34462-1DK	1/2 "	1	500
KI-1607002	No.34262-1DK	1/4 "	1	300
KI-1607003	No.34362-1DK	3/8 "	1	320
KI-1607004	No.34662-1DK	3/4 "	1	1,200
KI-1607005	No.34862-2DK	1 "	1	2,100

ชุดซ่อมหัวฟรีดัมปอนด์มินิ



รหัสสินค้า		SIZE	บรรจุ 	ราคา/อัน (บาท)
KI-1607006	No.3426C-1DK	1/4 "	1	300
KI-1607007	No.3436C-1DK	3/8 "	1	320

ชุดซ่อมหัวฟรีดัมปอนด์แบบญี่ปุ่น



รหัสสินค้า		SIZE	บรรจุ 	ราคา/อัน (บาท)
KI-1607008	No.3442F-1DK	1/2 "	1	600

ชุดซ่อมหัวฟรีดัมปอนด์แบบเปลี่ยนหัว



รหัสสินค้า		SIZE	บรรจุ 	ราคา/อัน (บาท)
KI-1607009	No.3446A-1DK02	1/2 "	1	760

Ultra-Light Long Combination Wrench & Set

แหวนข้างปากตาย ตัวยาว 8 ตัว

8
PC.

12A08MRS



▪ Easy to recognize



▪ One-handed carry



- 15° open slimline type
- 13° ring end offset from shaft
- Chrome vanadium alloy steel
- Chrome plated
- DIN3113 / ISO7738



▪ Quick storage



▪ Elastic structure design





▪ Hanging hole

รหัสสินค้า		PC / SET	CONTENTS (mm)	KG	บรรจุ	ราคา/ชุด (บาท)
KI-6011008	12A08MRS	8	8 10 11 12 13 14 17 19	0.97 Kg / 19.4	1/20	1,800

บ็อกซ์อ่อนตัวT ยาว แบบญี่ปุ่น

○ 5774



รหัสสินค้า		Ø (mm)	e (mm)	L (mm)	บรรจุ	ราคา/อัน (บาท)
KI-3403007	577407M	7	200	390	10	700
KI-3403008	577408M	8	200	390	10	700
KI-3403010	577410M	10	200	500	10	730
KI-3403012	577412M	12	200	500	10	740
KI-3403013	577413M	13	200	500	10	770
KI-3403014	577414M	14	200	500	10	800
KI-3403017	577417M	17	200	500	10	820
KI-3403019	577419M	19	200	500	10	850

บ็อกชุดตัวยาว 1/2" 24ชิ้น

4334MRC-PB

- Blow case size (mm) :
430 x 290 x 90 (0.16 cuft)



Contents



6



1 / 4

		4235M	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
		หัวเทียน	14, 16 mm
		4791	78 mm
			300 mm
			125 mm
			250 mm

รหัสสินค้า



บรรจุ

ราคา/ชุด
(บาท)

KI-3512001

KING TONY บ็อกชุดตัวยาว 1/2" 24ตัวชุด

1



5,400

ตู้เครื่องมือเลื่อนชัก

87G38-6BA

87G38-6BA-B

- tool trolley
- Magnetic drawer closures
- Multi-functional working top
- Side locking system



Multi-functional working top



Industrial TPR floor swivel casters



anodized aluminum strip







Side compartment

รหัสสินค้า		Spec	Dimension (mm) Width x Depth x Height	ขนาดล้อ	รับน้ำหนัก		ราคา/ใบ (บาท)
KI-9101001	87G38-6BA สีแดง	Overall	752 x 450 x 807	5" x 2"	400 Kg	N.W. 53.7	16,000
		ขนาดตู้รวมล้อ	752 x 450 x 982				
KI-9101002	87G38-6BA-B สีน้ำเงิน	3 ลื่นชักด้านบน 3 ลื่นชักด้านล่าง	570 x 380 x 70 570 x 380 x 140			G.W. 58	16,000

ตู้เครื่องมือ 7 ลิ้นชัก สีน้ำเงิน

87SQ32-7BA-BK




มีตัวล็อกลิ้นชัก
เพื่อความปลอดภัย




รหัสสินค้า		Spec	Dimension (mm) Width x Depth x Height	Casters	Static load		ราคา/ใบ (บาท)
KI-9102001	87SQ32-7BA-BK	1 ลิ้นชักด้านบน	850 x 380 x 80	5" x 2"	700 Kg	N.W. 86	29,000
		4 ลิ้นชักกลาง	570 x 380 x 70			G.W. 97.2	
		2 ลิ้นชักด้านล่าง	570 x 380 x 150				
		ตู้เปิดสี่เหลี่ยม	295 x 455 x 635				

ตู้เครื่องมือ 10 ลิ้นชัก สีน้ำเงิน

87SQ32-10BA-BK





มีตัวล็อกลิ้นชักเพื่อความปลอดภัย




รหัสสินค้า		Spec	Dimension (mm) Width x Depth x Height	ขนาดล้อ	รับน้ำหนัก		ราคา/ใบ (บาท)
KI-9102002	87SQ32-10BA-BK	7 ลิ้นชักด้านบน	570 x 380 x 70	5" x 2"	700 Kg	N.W. 94.5	33,000
		1 ลิ้นชักด้านล่าง	570 x 380 x 150				
		ลิ้นชักสี่เหลี่ยมล่าง	270 x 380 x 280				
		ลิ้นชักสี่เหลี่ยมบน	270 x 380 x 380				

ตู้เครื่องมือ 7 ลิ้นชัก สีน้ำเงิน

87SQ33-7BA-BK



มีตัวล็อกลิ้นชัก
เพื่อความปลอดภัย











รหัสสินค้า		Spec	Dimension (mm) Width x Depth x Height	ขนาดล้อ	รับน้ำหนัก		ราคา/ใบ (บาท)
KI-9103001	87SQ33-7BA-BK	5 ลิ้นชักด้านบน	850 x 380 x 70	5" x 2"	700 Kg	N.W. 86	29,000
		2 ลิ้นชักด้านล่าง	850 x 380 x 150			G.W. 97	

ตู้เครื่องมือ 10 ลิ้นชัก สีน้ำเงิน





Superb Workbench

87SQ34-10BA-BK

- Wide work top given 1235 x 800 mm space
- High end extra thick wood top
- Extra long metal handle bar for easy maneuver
- 10 drawers, plus 1 wrench hanging drawer
- 3 storage cabinets, from large to small for different storage purposes all with key locks
- Able to fit other common accessories
- Absolute rectangular shape which fits every corner



มีตัวล็อกลิ้นชัก
เพื่อความปลอดภัย



รหัสสินค้า		Spec	Dimension (mm) Width x Depth x Height	ขนาดล้อ	รับน้ำหนัก		ราคา/ใบ (บาท)
KI-9104001	87SQ34-10BA-BK	8 ลิ้นชัก	570 x 380 x 70	5" x 2"	700 Kg	N.W. 130	50,000
		2 ลิ้นชัก	570 x 380 x 150			G.W. 145	