


MI-855
TWIN HAMMER MECHANISM

MI-855-2
TWIN HAMMER MECHANISM

MI-22
NEW TWIN HAMMER MECHANISM
MITO เครื่องยิงบ๊องกลม

รหัสสินค้า	รุ่น	Square drive	Std. Bolt Size		Free Speed	MAX. Torque		Overall Length		Air Inlet PT	Air Hose I.D.	Avg. Air Consumption		Net Weight		Sound DBA Pre.	Vib.	ตัว/บาท
		inch	inch	mm	R.M.P.	ft-lb	N.M.	inch	mm			cfm	l/min	lbs	kgs	DB(power)	M/S ²	
MI-1301003	MI-855	1/2"	5/8"	M16	7000	450	610	6.1/8"	155	1/4"	3/8"	4	113	5.94	2.7	90	1.3	7,000
MI-1301004	MI-855-2	1/2"	5/8"	M16	7000	450	610	8.1/8"	206	1/4"	3/8"	4	113	6.2	2.82	90	0.9	7,600
MI-1301006	MI-22	3/4"	1"	M25	7000	750	1016	9.19/64	236	1/4"	3/8"	7	198	10	4.55	87	0.7	14,500


น้ำหนักเบา เพียง 1.6 Kg
MAX. 350 ft/lbs

MI-604K
TWIN HAMMER
MI-800
MI-1301014 MI-800 3,300 บาท/ตัว
MITO เครื่องยิงบ๊องกลม 1/2"

Square Drive	1/2"
Max. Torque N.M.)	260 (353)
Free Speed	7000 RPM
Net Weight	2 KGS
Avg. Air Cons.	4.5 CFM
Air Pressure	90 PSI
Air Inlet	1/4"
Air Hose	3/8" ID

MI-800K
MI-1302001 MI-800K 4,400 บาท/ชุด
MITO เครื่องยิงบ๊องกลม 1/2" 20ตัวชุด

Air Impact Wrench 10 pcs.
Impact Sockets 8 10 12 13 14 17 19 21 24 27 mm
Mini Oiler
125 mm Extension Bar
Nipple PM20
Oil Pot
4mm Hex key

MI-1302010 MI-604K 6,200 บาท/ชุด
MITO เครื่องยิงบ๊องกลม 1/2" 4 ตัวชุด

Square Drive	1/2"
Working Range Torque	50-300 ft / lbs
Max. Torque	350 ft / lbs
Free Speed	7000 RPM
Net Weight	1.47 KGS
Avg. Air Cons.	4.5 CFM
Air Pressure	90 PSI
Air Inlet	1/4"
Air Hose	3/8" ID

ACTION ลูกบ๊องกลมถอดล้อแม็ก รู 1/2"
ขนาด 17mm, 19mm, 21mm


MI-240H


MI-140

MI-260H

MI-280H

MITO เครื่องขันสกรูลม ด้ามตรง


รหัสสินค้า	ITEM NO.	Bolt Capacity	Speed RPM	Air Pressure	Torque N.M	Overall Length	Net Weight	AV-Air Consumption	ตัว (บาท)
MI-1202003	MI-140	4 - 5 mm	9000	6 kg/cm ²	14.5	158 mm	0.70 kg	0.22 M ³ /Min	3,700
MI-1202004	MI-240H	4 - 5 mm	9000	6 kg/cm ²	18.0	165 mm	0.72 kg	0.22 M ³ /Min	4,700
MI-1202005	MI-260H	5 - 6 mm	8500	6 kg/cm ²	23.5	200.5 mm	1.01 kg	0.25 M ³ /Min	5,600
MI-1202006	MI-280H	6 mm	8500	6 kg/cm ²	28.0	202 mm	1.03 kg	0.25 M ³ /Min	7,000



MI-600LS

MITO เครื่องขันสกรูลม ด้ามปืน

รหัสสินค้า	ITEM NO.	Bolt Capacity	Speed RPM	Air Pressure	Torque N.M	Overall Length	Net Weight	AV-Air Consumption	ตัว (บาท)
MI-1203002	MI-600LS	5 - 6 mm	10,000	6 kg/cm ²	28.5	180 mm	1.22 kg	0.25 M ³ /Min	7,200



KI-3202QL

MITO เครื่องขันสกรูลม ด้ามตรง


รหัสสินค้า	ITEM NO.	Capacity Screw Size		Free Speed	Air Inlet PT	Air Hose I.D.	Avg. Air Consumption		Torque N.M	Overall Length		ตัว (บาท)
		inch	mm	R.M.P.			cfm	l/min		inch	mm	
MI-1202002	KI-3202 QL	1/4"	M6	8500	1/4"	3/8"	10.6	300	150	7.61/64	202	7,800


KW-320

KW-450

KW-460
MITO ด้ามพรีลม

รหัสสินค้า	รุ่น	Square Drive	Free Speed	MAX. Torque		Overall Length	Air Inlet PT	Air Hose I.D.	Air Pressure		Avg. Air Consumption		Net Weight	Sound DBA Pre. DB(power)	Vib. M/S ²	ตัว (บาท)
			R.M.P.	ft-lb	Kg-m.				psi	kgcm ²	cfm	l/min				
MI-1401010	KW-320	3/8"	230	30	4.15	165	1/4"	1/4"	90	6.3	3	85	0.50	93	1.2	3,300
MI-1401002	KW-450	1/2"	150	45	6.22	267	1/4"	3/8"	90	6.3	6	168	1.17	91	1.0	3,300
MI-1401003	KW-460	1/2"	170	50	6.90	267	1/4"	3/8"	90	6.3	6	168	1.17	93	1.1	3,900


MI-863
Reversible Air Drill (3 Gears)

MI-873
Heavy Duty Rev. Air Drill (2 Gears)
MITO สว่านลม

รหัสสินค้า	รุ่น	Sprin-dle Thread	Chuck Size		Free Speed	Overall Length		Air Inlet PT	Air Hose I.D.	Recommended Air Pressure	Avg. Air Consumption		Net Weight		Sound DBA Pre. DB (power)	Vib. M/S ²	ตัว (บาท)
		inch	inch	mm	R.M.P.	inch	mm	PT	I.D.		cfm	l/min	lbs	kgs			
MI-1501002	MI-863	3/8-24	3/8"	10	1800	6.5/8	170	1/4"	3/8"	90 psi/6.3 bar	6	168	2.42	1.1	98.8	2.5	2,970
MI-1501003	MI-873	3/8-24	3/8"	10	2200	6.3/8	162	1/4"	3/8"	90 psi/6.3 bar	6	168	2.42	1.1	98.8	2.5	3,900


MI-330

MI-336
MITO เครื่องเจียรนัยแม่พิมพ์ ใช้ลม

รหัสสินค้า	ITEM NO.	ขนาด mm	Air Pressure KG/CM ²	Hose (Cm)	Regular Speed (RPM)	Net Weight KGs	อื่น / บาท
MI-2901001	MI-330	3	5 - 6	148	60,000	0.26	5,300
MI-2901002	MI-336	3 & 6	5 - 6	148	30,000	0.40	5,000



KW-300

MITO ต้ามฟริลล มินิ

รหัสสินค้า		MI-1402003				ราคา/อัน			3,400	บาท		
ITEM NO.	Square Drive	Free Speed R.M.P.	MAX. Torque		Overall Length mm	Air Inlet PT	Air Hose I.D.	Air Pressure		Net Weight Kgs	Sound DBA Pre DB(power)	Wb m/s ²
			ft-lb	Kg-m				Psi	Bar			
KW-300	3/8"	350	20	-	130	1/4"-19PT	1/4"	90	6.2	0.45	99	3.6



MI-805

MITO เครื่องเจียรนัยแม่พิมพ์ ใช้ลม คอตรง

รหัสสินค้า	ITEM NO.	ขนาด mm	Overall Length	Air Pressure		Air Inlet	Regular Spec (RPM)	Net Weight Kgs	Sound Level DBA	อัน / บาท
				Psi	Bar					
MI-2902005	MI-805	6	5.28" 134 mm	90	6.2	1/4"-19PT	26,000	0.36	86	2,000




MI-807

MITO เครื่องเจียรนัยแม่พิมพ์ ใช้ลม คอ90 องศา

รหัสสินค้า	ITEM NO.	ขนาด mm	Overall Length	Air Pressure		Regular Spec (RPM)	Net Weight Kgs	Sound Level DBA	อัน / บาท
				Psi	Bar				
MI-2902007	MI-807	6	5.51" 140 mm	90	6.2	20,000	0.50	93	3,300



Assembled Instruction



MI-406-R

MITO เครื่องเจียร ใช้ลม

รหัสสินค้า	ITEM NO.	Size Of Pad	Speed RPM	Spindle Thread	Air Consumption	Air Inlet	อัน / บาท
MI-1601004	MI-406-R	4"	11,000	M 10 x 1.5	6 cfm	1/4"	6,500



MI-907-P

MITO เครื่องเจียรขัดเงา ใช้ลม

รหัสสินค้า	ITEM NO.	Size Of Pad	Speed RPM	Spindle Thread	Air Consumption	Air Inlet	อัน / บาท
MI-1602007	MI-907-P	7"	2,500	5/8"	15.3 cfm	1/4"	5,900



MI-R101

MITO เครื่องยิงรีเวท ใช้ลม

รหัสสินค้า	ITEM NO.	อัน / บาท
MI-7001001	MI-R101	3,800

SPECIFICATIONS

Capacity : For setting blind rivets up to 4.8mm (3/16")	Nosepieces: 4.8 mm (3/16") 4.0 mm (5/32") 3.2 mm (1/8") 2.4 mm (3/32")	Net Wt : 1.5 kgs Air inlet : 1/4" Air Cons : 0.03cfm (0.85L/min) / cycle Air Pressure : 6kg/cm² (90 Psi)
--	---	--



MI-626

MITO ปืนอัดจารบีลม

รหัสสินค้า	ITEM NO.	อัน / บาท
MI-2001001	MI-626	3,780

SPECIFICATIONS

- Boosts Grease Pressure up to
69,000 kpa / 10,000 P.S.I. / 690 Bar
- Rigid Outlet
- Grease Inlet 1/4" NPT (F) Note 1/8" NPT
Adaptor also supplied
- 360o ZSB Swivel included
- Optional Extra with Grease Pump



MI-626SC

MITO ข้อต่อปืนอัดจารบีลม

รหัสสินค้า	ITEM NO.	อัน / บาท
MI-6401001	MI-626SC	1,100



MI-627

MITO ปืนอัดจารบีใช้ลม

รหัสสินค้า	ITEM NO.	อัน / บาท
MI-2001002	MI-627	1,800


SPECIFICATION

Material	Steel
Working Pressure	15 kgf / cm ²
Maximum Pressure	20 kg / cm ²
Temp. Range	-20 C ~ +80 C


SF-20



SM-20



SH-20



SP-20



MITO คอปเปอร์ลัม หัวดำ

รหัสสินค้า	ITEM NO.	รายละเอียดสินค้า	บรรจุ	ตัว / บาท
MI-1701001	SF-20	เกลียวใน 1/4" PT	5	174
MI-1701002	SF-30	เกลียวใน 3/8" PT	5	190
MI-1701003	SF-40	เกลียวใน 1/2" PT	5	210
MI-1701004	SM-20	เกลียวนอก 1/4" PT	5	174
MI-1701005	SM-30	เกลียวนอก 3/8" PT	5	190
MI-1701006	SM-40	เกลียวนอก 1/2" PT	5	210
MI-1701007	SH-20	สวมสายยาง 5/16"	5	180
MI-1701008	SH-30	สวมสายยาง 3/8"	5	190
MI-1701009	SH-40	สวมสายยาง 1/2"	5	210
MI-1701010	SP-20	5 x 8 HOSE	5	174
MI-1701011	SP-30	6.5 x 10 HOSE	5	190
MI-1701012	SP-40	8 x 12 HOSE	5	210

MITO ข้อต่อคอปเปอร์

PF-20




PM-20




PH-20





PP-20



รหัสสินค้า	ITEM NO.	รายละเอียดสินค้า	บรรจุ	ตัว / บาท
MI-1801001	PF-20	เกลียวใน 1/4" PT	20	57
MI-1801002	PF-30	เกลียวใน 3/8" PT	10	70
MI-1801003	PF-40	เกลียวใน 1/2" PT	10	104
MI-1801004	PM-20	เกลียวนอก 1/4" PT	20	54
MI-1801005	PM-30	เกลียวนอก 3/8" PT	10	62
MI-1801006	PM-40	เกลียวนอก 1/2" PT	10	78
MI-1801007	PH-20	สวมสายยาง 5/16"	20	60
MI-1801008	PH-30	สวมสายยาง 3/8"	10	63
MI-1801009	PH-40	สวมสายยาง 1/2"	10	88
MI-1801010	PP-20	5 mm * 8 mm Hose	20	60
MI-1801012	PP-30	6.5 mm * 10 mm Hose	10	80
MI-1801013	PP-40	8 mm * 12 mm Hose	10	94


SF-202

SM-202

SH-202

SP-202

MITO คอปเปอร์ลัม หัวดำ วันทัช

รหัสสินค้า	ITEM NO.	รายละเอียดสินค้า	บรรจุ	ตัว / บาท
MI-1702001	SF-202	เกลียวใน 1/4" PT	5	236
MI-1702002	SF-303	เกลียวใน 3/8" PT	5	250
MI-1702003	SF-404	เกลียวใน 1/2" PT	5	278
MI-1702004	SM-202	เกลียวนอก 1/4" PT	5	236
MI-1702005	SM-303	เกลียวนอก 3/8" PT	5	250
MI-1702006	SM-404	เกลียวนอก 1/2" PT	5	278
MI-1702007	SH-202	สวมสายยาง 5/16"	5	236
MI-1702008	SH-303	สวมสายยาง 3/8"	5	250
MI-1702009	SH-404	สวมสายยาง 1/2"	5	278
MI-1702010	SP-202	5 mm*8 mm Hose	5	236
MI-1702014	SP-303	6.5 mm*10 mm Hose	5	250
MI-1702015	SP-404	8 mm*12 mm Hose	5	278


SMV

SML

YL2

SMY

SMT

YL3

SMX

SMF
MITO คอปเปอร์ลัม หัวดำ ชุด

รหัสสินค้า	ITEM NO.	รายละเอียดสินค้า	ชุด / บาท
MI-1703001	SMV	2 ตัวชุด	630
MI-1703002	SML	2 ตัวชุด	528
MI-1703003	YL2	2 ตัวชุด อ่อนตัว	1,000
MI-1703004	SMY	3 ตัวชุด	790
MI-1703005	SMT	3 ตัวชุด	790
MI-1703006	YL3	3 ตัวชุด อ่อนตัว	1,155
MI-1703007	SMX	4 ตัวชุด	972
MI-1703008	SMF	5 ตัวชุด	1,250


MITO คอปเปอร์ลัม รุ่นใหญ่



SF 400 - SF 800 SM 400 - SM 800



SH 400 - SH 800



PF 400 - PF 800 PM 400 - PM 800



PH 400 - PH 800

รหัสสินค้า	ITEM NO.	รายละเอียดสินค้า	ตัว / บาท
MI-1705040	SF 400	เกลียวใน 1/2" PT	720
MI-1705041	SF 600	เกลียวใน 3/4" PT	770
MI-1705042	SF 800	เกลียวใน 1" PT	960
MI-1705050	SM 400	เกลียวนอก 1/2" PT	720
MI-1705051	SM 600	เกลียวนอก 3/4" PT	770
MI-1705052	SM 800	เกลียวนอก 1" PT	860
MI-1705060	SH 400	สวมสายยาง 1/2"	720
MI-1705061	SH 600	สวมสายยาง 3/4"	770
MI-1705062	SH 800	สวมสายยาง 1"	860

MITO ข้อต่อคอปเปอร์

รหัสสินค้า	ITEM NO.	รายละเอียดสินค้า	ตัว / บาท
MI-1801040	PF 400	เกลียวใน 1/2" PT	210
MI-1801041	PF 600	เกลียวใน 3/4" PT	300
MI-1801042	PF 800	เกลียวใน 1" PT	460
MI-1801050	PM 400	เกลียวนอก 1/2" PT	210
MI-1801051	PM 600	เกลียวนอก 3/4" PT	275
MI-1801052	PM 800	เกลียวนอก 1" PT	374
MI-1801060	PH 400	สวมสายยาง 1/2"	210
MI-1801061	PH 600	สวมสายยาง 3/4"	275
MI-1801062	PH 800	สวมสายยาง 1"	374



MI-P03



MI-P04



MI-P05



MI-P02




MI-V01

MITO ข้อต่อคอปเปอร์

รหัสสินค้า	ITEM NO.	รายละเอียดสินค้า	ลักษณะพิเศษ	ตัว / บาท
MI-1802001	MI-P03	เกลียวนอก 1/4" PT	มีวาล์วปรับลม	160
MI-1803001	MI-P04	เกลียวนอก 1/4" PT	หมุนรอบตัว	160
MI-1804001	MI-P05	เกลียวนอก 1/4" PT	ออนตัว	240
MI-1805001	MI-P02	1/4" PT (M) x 1/4" PT (F)	หมุน 360 องศา	310
MI-5401001	MI-V01	MAX. Pressure 10 KGF/CM ²	มีเซฟตี้วาล์ว	140

รุ่น HI-FLOW




MITO คอปเปอร์ลีสแตนเลส

รหัสสินค้า	ITEM NO.	รายละเอียดสินค้า		บรรจุ	ตัว / บาท
MI-1710001	SF20S	เกลียวใน	1/4" PT	5	1,100
MI-1710002	SF30S		3/8" PT	5	1,150
MI-1710003	SF40S		1/2" PT	5	1,260
MI-1710004	SM20S	เกลียวนอก	1/4" PT	5	1,100
MI-1710005	SM30S		3/8" PT	5	1,150
MI-1710006	SM40S		1/2" PT	5	1,260
MI-1710007	SH20S	สวมสายยาง	5/16"	5	1,100
MI-1710008	SH30S		3/8"	5	1,150
MI-1710009	SH40S		1/2"	5	1,260
MI-1710010	SP20S	สายลม PU	5 x 8 mm	5	1,150
MI-1710011	SP30S		6.5 x 10 mm	5	1,200
MI-1710012	SP40S		8 x 12 mm	5	1,300
MI-1711001	SF400S	เกลียวใน	1/2" PT	1	1,900
MI-1711002	SF600S		3/4" PT	1	2,100
MI-1711003	SF800S		1" PT	1	2,450
MI-1711004	SM400S	เกลียวนอก	1/2" PT	1	1,900
MI-1711005	SM600S		3/4" PT	1	2,100
MI-1711006	SM800S		1" PT	1	2,450
MI-1711007	SH400S	สวมสายยาง	1/2" PT	1	1,900
MI-1711008	SH600S		3/4" PT	1	2,100
MI-1711009	SH800S		1" PT	1	2,450

คอปเปอร์และข้อต่อผลิตจากสแตนเลสเกรด 316 (SUS 316) สามารถทนต่อการเกิดสนิมและการกัดกร่อนได้ดีกว่าเกรด 304 จึงนิยมใช้ในห้องแลปส่วนงานอุตสาหกรรมอาหาร, อุตสาหกรรมสารเคมีต่างๆ, เรือเดินสมุทรหรือเรือประมง

รุ่น HI-FLOW




MITO ข้อต่อคอปเปอร์สแตนเลส

รหัสสินค้า	ITEM NO.	รายละเอียดสินค้า		บรรจุ	ตัว / บาท
MI-1810001	PF20S	เกลียวใน	1/4" PT	10	300
MI-1810002	PF30S		3/8" PT	10	380
MI-1810003	PF40S		1/2" PT	10	500
MI-1810004	PM20S	เกลียวนอก	1/4" PT	10	240
MI-1810005	PM30S		3/8" PT	10	310
MI-1810006	PM40S		1/2" PT	10	410
MI-1810007	PH20S	สวมสายยาง	5/16"	10	330
MI-1810008	PH30S		3/8"	10	350
MI-1810009	PH40S		1/2"	10	410
MI-1810010	PP20S	สายลม PU	5 x 8 mm	10	350
MI-1810011	PP30S		6.5 x 10 mm	10	380
MI-1810012	PP40S		8 x 12 mm	10	480
MI-1811001	PF400S	เกลียวใน	1/2" PT	1	580
MI-1811002	PF600S		3/4" PT	1	800
MI-1811003	PF800S		1" PT	1	1,250
MI-1811004	PM400S	เกลียวนอก	1/2" PT	1	570
MI-1811005	PM600S		3/4" PT	1	750
MI-1811006	PM800S		1" PT	1	1,050
MI-1811007	PH400S	สวมสายยาง	1/2" PT	1	570
MI-1811008	PH600S		3/4" PT	1	720
MI-1811009	PH800S		1" PT	1	970



MITO หัวต่อคอปเปอร์ลัม กลม



รหัสสินค้า	Item No.	รายละเอียด	อัน / บาท
MI-2801001	MI-1202	2 way	184
MI-2801002	MI-1203	3 way	210
MI-2801003	MI-1203A	3 way	430



1/4" ออก 1/4" PT

MITO รางต่อคอปเปอร์ลัม สี่เหลี่ยมสี่ฟ้า

รหัสสินค้า	Item No.	PT	รายละเอียด	D (mm)	L (mm)	φ ลมผ่าน	อัน / บาท
MI-2701001	MI-1312	1/4" ออก 1/4"	2 way	20.5	64	8	190
MI-2701002	MI-1313	1/4" ออก 1/4"	3 way	20.5	95	8	260
MI-2701003	MI-1314	1/4" ออก 1/4"	4 way	20.5	128	8	314
MI-2701004	MI-1315	1/4" ออก 1/4"	5 way	20.5	158	8	370



1/2" ออก 1/4" PT


1/2" ออก 1/2" PT

MITO รางต่อคอปเปอร์ลัม สี่เหลี่ยมใหญ่

รหัสสินค้า	Item No.	PT	รายละเอียด	D (mm)	L (mm)	φ ลมผ่าน	อัน / บาท
MI-2702001	MI-1422	1/2" ออก 1/4"	2 way	40	85	19	550
MI-2702002	MI-1423	1/2" ออก 1/4"	3 way	40	120	19	700
MI-2702003	MI-1424	1/2" ออก 1/4"	4 way	40	155	19	850

MITO รางต่อคอปเปอร์ลัม สี่เหลี่ยมใหญ่

รหัสสินค้า	Item No.	PT	รายละเอียด	D (mm)	L (mm)	φ ลมผ่าน	อัน / บาท
MI-2703001	MI-1442	1/2" ออก 1/2"	2 way	40	85	19	550
MI-2703002	MI-1443	1/2" ออก 1/2"	3 way	40	120	19	700
MI-2703003	MI-1444	1/2" ออก 1/2"	4 way	40	155	19	850



MI-SSP-3

MI-SSQ-3

MI-SSP-3 / MI-SSQ-3

รหัสสินค้า	ITEM No.	รายละเอียด		บรรจุ	ราคา / บาท
MI-2705001	MI-SSP-3	รางต่อกอปเปอร์สีฟ้า ช้าย-ขวา	1/4" 3 ทาง	อัน	300
MI-1703009	MI-SSQ-3	คอปเปอร์ลมหัวดำ 3ตัวชุด	1/4" 3 ทาง	ชุด	860



รหัสสินค้า	ITEM No.	รายละเอียด	บรรจุ	ราคา / บาท
MI-1812001	MI-DPC	MITO ข้อต่อกอปเปอร์สองหัว	10 อัน	72



MITO ชุดกรองลม (Air Clean Units)

รหัสสินค้า	Item No.	Port Size	ชุด / บาท
MI-0101001	C802	1/4"	2,800
MI-0101002	C803	3/8"	2,800
MI-0101003	C804	1/2"	2,800

MITO ตัวกรองลม (Filter)

รหัสสินค้า	Item No.	Port Size	อัน / บาท
MI-0201001	F802	1/4"	910
MI-0201002	F803	3/8"	910
MI-0201003	F804	1/2"	910

MITO ตัวจ่ายน้ำมัน (Lubricator)

รหัสสินค้า	Item No.	Port Size	อัน / บาท
MI-0401001	L802	1/4"	900
MI-0401002	L803	3/8"	900
MI-0401003	L804	1/2"	900

MITO ตัวตั้งลมพร้อมเกจ (Air Regulator)

รหัสสินค้า	Item No.	Port Size	อัน / บาท
MI-0301001	R802	1/4"	1,020
MI-0301002	R803	3/8"	1,020
MI-0301003	R804	1/2"	1,020

TYPE		C802	C803	C804
DESCRIPTION				
PORT SIZE (PT, NPT)		1/4"	3/8"	1/2"
FILTER ELEMENT		20U		
ADJ. PRESSURE RANGE		0.5 - 9.9 kgf / cm ²		
MAX SERVICE PRESSURE		15 kgf / cm ²		
MAX FLOW (l / min)		1750	1950	2200
OPERATING TEMP RANGE		5 - 60° C		
DRAIN CAPACITY		80 ml		
OIL CAPACITY		125 ml		
RECOMMENDABLE LUBRICANTS		ISO VG - 32		
TYPE OF CONSISTITUION UNIT	AIR FILTER	F802	F803	F804
	REGULATOR	R802	R803	R804
	LUBRICATOR	L802	L803	L804

TYPE		FRL802	FRL803	FRL804
DESCRIPTION				
PORT SIZE (PT, NPT)		1/4"	3/8"	1/2"
FILTER ELEMENT		20U		
ADJ. PRESSURE RANGE		0.5 - 9.9 kgf / cm ²		
MAX SERVICE PRESSURE		15 kgf / cm ²		
MAX FLOW (l / min)		1750	1950	2200
OPERATING TEMP RANGE		5 - 60° C		
DRAIN CAPACITY		80 ml		
OIL CAPACITY		125 ml		
RECOMMENDABLE LUBRICANTS		ISO VG - 32		
TYPE OF CONSISTITUION UNIT	FILTER / REGULATOR	FR802	FR803	FR804
	LUBRICATOR	L802	L803	L804


FRL80

F802A

FR80
MITO ชุดกรองลม (Air Clean Units)

รหัสสินค้า	Item No.	Port Size	ชุด / บาท
MI-0101004	FRL802	1/4"	2,600
MI-0101005	FRL803	3/8"	2,600
MI-0101006	FRL804	1/2"	2,600

**MITO ตัวกรองลม ออโตเมตริก
(Filter + Automatic Drain)**

รหัสสินค้า	Item No.	Port Size	ชุด / บาท
MI-0202001	F802A	1/4"	2,100
MI-0202002	F803A	3/8"	2,100
MI-0202003	F804A	1/2"	2,100

**MITO ชุดฟิลเตอร์พร้อมตัวตั้งลม
(Air Filter Regulator)**

รหัสสินค้า	Item No.	Port Size	ชุด / บาท
MI-0501001	FR802	1/4"	1,750
MI-0501002	FR803	3/8"	1,750
MI-0501003	FR804	1/2"	1,750



MITO ชุดกรองลม มิหิ (Air Clean Units)

รหัสสินค้า	Item No.	Port Size	ชุด / บาท
MI-0102001	C202	1/4"	1,770
MI-0102002	FRL202	1/4"	1,600

MITO ตัวกรองลม มิหิ (Filter)

รหัสสินค้า	Item No.	Port Size	อัน / บาท
MI-0203001	F202	1/4"	540

MITO ตัวจ่ายน้ำมัน มิหิ (Lubricator)

รหัสสินค้า	Item No.	Port Size	อัน / บาท
MI-0402001	L202	1/4"	544

MITO ตัวตั้งลมพร้อมเกจ มิหิ (Air Regulator)

รหัสสินค้า	Item No.	Port Size	อัน / บาท
MI-0302001	R202	1/4"	700

MITO ชุดฟิลเตอร์พร้อมตัวตั้งลม มิหิ (Air Filter Regulator)

รหัสสินค้า	Item No.	Port Size	ชุด / บาท
MI-0502001	FR202	1/4"	1,030

MITO เกจสำหรับ ชุดกรองลม

รหัสสินค้า	Item No.	อัน / บาท
MI-2401001	HO-77	200

SPECIFICATION

TYPE		C202
DESCRIPTION		
PORT SIZE (PT, NPT)		1/4"
FILTER ELEMENT		20U
ADJ. PRESSURE RANGE		0.5 - 9.9 kgf / cm ²
MAX SERVICE PRESSURE		10.2 kgf / cm ²
MAX FLOW (l / min)		1100
OPERATING TEMP RANGE		5 - 60° C
RECOMMENDABLE LUBRICANTS		ISO VG - 32
TYPE OF CONSITUTION UNIT	AIR FILTER	F202
	REGULATOR	R202
	LUBRICATOR	L202

TYPE		FRL202
DESCRIPTION		
PORT SIZE (PT, NPT)		1/4"
FILTER ELEMENT		20U
ADJ. PRESSURE RANGE		0.5 - 9.9 kgf / cm ²
MAX SERVICE PRESSURE		10.2 kgf / cm ²
MAX FLOW (l / min)		1100
OPERATING TEMP RANGE		5 - 60° C
RECOMMENDABLE LUBRICANTS		ISO VG - 32
TYPE OF CONSITUTION UNIT	AIR FILTER	Fr202
	REGULATOR	
	LUBRICATOR	L202



C-906 C-908		FRL-926 FRL-928		F-906 F-908		L-906 L-908		R-906 R-908		FR-926 FR-928	
รหัสสินค้า	Item No.	Port Size (PT,)	FILTER ELEMENT (μ)	INPUT PRES- SURE (PSI)	OUTPUT PRES- SURE (PSI)	MAX FLOW (L / min)	OPERAT- ING TEMP RANGE	RECOM- MEND- ABLE LUBRI- CANTS	TYPE OF CONSITI- TUTION UNIT	ชุด / บาท	
ชุดกรองลม											
MI-0110001	C-906	3/4"	5μ	250	225	4600	5 - 60 °C	ISO VG-32	AIR FILTER REGULATOR LUBRICATOR	7,200	
MI-0110002	C-908	1"	5μ	250	225	5200				7,200	
ชุดกรองลม											
MI-0111001	FRL-926	3/4"	5μ	250	225	4600	5 - 60 °C	ISO VG-32	AIR FILTER REGULATOR LUBRICATOR	6,400	
MI-0111002	FRL-928	1"	5μ	250	225	5200				6,400	
ตัวกรองลม											
MI-0210001	F-906	3/4"	5μ	250	225	4600	5 - 60 °C		AIR FILTER	2,600	
MI-0210002	F-908	1"	5μ	250	225	5200				2,600	
ตัวจ่ายน้ำมัน											
MI-0410001	L-906	3/4"		250	225	4600	5 - 60 °C	ISO VG-32	LUBRICATOR	2,300	
MI-0410002	L-908	1"		250	225	5200				2,300	
ตัวตั้งลมพร้อมเกจ์											
MI-0310001	R-906	3/4"		250	225	4600	5 - 60 °C		REGULATOR	2,300	
MI-0310002	R-908	1"		250	225	5200				2,300	
ชุดกรองลม											
MI-0510001	FR-926	3/4"	5μ	250	225	4600	5 - 60 °C		AIR FILTER REGULATOR	4,000	
MI-0510002	FR-928	1"	5μ	250	225	5200				4,000	

MITO เกจวัดลมยาง (Tire Pressure Gauge)


รหัสสินค้า	Item No.	ขนาด	ความยาว	อัน / บาท
MI-0601001	MT-160	160 ปอนด์	270 mm	860
MI-0601002	MT-200	200 ปอนด์	325 mm	1,000
MI-0601003	MT-200L	200 ปอนด์	380 mm	1,260




MT-160



MI-55



MI-60



MI-56

MITO หัวเติมลมยาง 2 หัว (Tire Air Chuck)

รหัสสินค้า	Item No.	ความยาว	อัน / บาท
MI-0801001	MI-55	190 mm	400
MI-0801002	MI-60	230 mm	480
MI-0802001	MI-56	160 mm	400

MITO หัวเติมลมยาง 2 หัว แผงโชว์

รหัสสินค้า	Item No.	BOX	อัน / บาท
MI-0803001	MI-55P	5	420
MI-0804001	MI-56P	5	420
MI-0803002	MI-60P	5	500

MITO เกจวัดลมยาง แผงโชว์ 160 ปอนด์

รหัสสินค้า	Item No.	BOX	อัน / บาท
MI-0602001	MT-160P	5	880




MI-57NP

MI-58QP

รหัสสินค้า	ITEM No.	ความยาว	รายละเอียด	บรรจุ	อัน / บาท
MI-0807001	MI-57NP	200 mm	หัวเติมลมยาว 2 หัว หางปลา แผลงโซว์	5	550
MI-0807002	MI-58QP	175 mm	หัวเติมลมยาว 2 หัว คอปเปอร์ แผลงโซว์	5	530


MI-65PP

MI-66QP

รหัสสินค้า	ITEM No.	ความยาว (MM)	รายละเอียด	บรรจุ	อัน / บาท
MI-0805001	MI-65PP	340 mm	หัวเติมลมยาว 2 หัว เกลียวใน แผลงโซว์	5	550
MI-0805002	MI-66QP	345 mm	หัวเติมลมยาว 2 หัว คอปเปอร์ แผลงโซว์	5	550


MI-80PP

 ภาพเปรียบเทียบ
MI-80PP - MI-65PP

MI-81QP

รหัสสินค้า	ITEM No.	ความยาว (MM)	รายละเอียด	บรรจุ	อัน / บาท
MI-0806001	MI-80PP	235 mm	หัวเติมลมยาว 2 หัว แบบหัวใหญ่ 12mm เกลียวใน แผลงโซว์	5	920
MI-0806002	MI-81QP	240 mm	หัวเติมลมยาว 2 หัว แบบหัวใหญ่ 12mm คอปเปอร์ แผลงโซว์	5	920

**MI-80PP และ MI-81QP เหมาะสำหรับใช้กับ รถไถ , รถแทรกเตอร์ , รถแมคโคร



MI-35

MI-36



MI-45


MI-46



MI-47NP



MI-48QP



French Valve



English Valve



American Valve

MITO หัวเติมลมสัน หัวเดี่ยว


รหัสสินค้า	ITEM NO.	บรรจุ	อัน / บาท
MI-0901001	MI-35	24	210
MI-0901003	MI-36	24	210

MITO หัวเติมลมสัน สองหัว


รหัสสินค้า	ITEM NO.	บรรจุ	อัน / บาท
MI-0901002	MI-45	12	286
MI-0901004	MI-46	12	286

รหัสสินค้า	ITEM No.	รายละเอียด	บรรจุ	อัน / บาท
MI-0902001	MI-47NP	หัวเติมลมสัน 3 IN 1 ทางปลา แผงโซลาร์	10	620
MI-0902002	MI-48QP	หัวเติมลมสัน 3 IN 1 คอปเปอร์ แผงโซลาร์	10	550


เหมาะสำหรับต่อกับสาย PU และสายลม



MI-49



MI-50



MI-51



MI-52

MITO หัวเติมลมแบบสัน สวมสายยาง 5/16" มีลิ้น

รหัสสินค้า	ITEM NO.	บรรจุ	อัน / บาท
MI-0903001	MI-49	25	242

MITO หัวเติมลมแบบสัน เกลียวใน 1/4" PT มีลิ้น

รหัสสินค้า	ITEM NO.	บรรจุ	อัน / บาท
MI-0904001	MI-50	25	314



MITO หัวเติมลมแบบสัน เกลียวใน 1/4" PT มีลิ้น (ยาว 55 mm)

รหัสสินค้า	ITEM NO.	บรรจุ	อัน / บาท
MI-0904002	MI-51	25	314

MITO หัวเติมลมแบบสัน เกลียวใน 1/4" PT มีลิ้น (ลมผ่าน)



รหัสสินค้า	ITEM NO.	บรรจุ	อัน / บาท
MI-0905001	MI-52	25	314

เหมาะสำหรับใช้กับเกจวัดลมพร้อมเติม




MT-161

รหัสสินค้า	ITEM No.	รายละเอียด	วัดได้	บรรจุ	อัน / บาท
MI-0603002	MT-161	เกจวัดลมหน้าปัด พร้อมวัดร่องยาง	0-120 PSI	6	750



สำหรับปล่อยลมยาง





MT-162

MT-163

MT-164

รหัสสินค้า	ITEM No.	รายละเอียด	วัดได้	สี	บรรจุ	อัน / บาท
MI-0604001	MT-162	เกจวัดลมแบบปากกา รุ่นโปร	5-70 PSI	ชุบขาว	50	420
MI-0605001	MT-163	เกจวัดลมแบบปากกา	5-50 PSI	สีฟ้า	50	260
MI-0605002	MT-164	เกจวัดลมแบบปากกา	10-120 PSI	สีดำ	50	270

MI-3218BG



รหัสสินค้า	ITEM No.	รายละเอียด	ขนาด	บรรจุ	อัน / บาท
MI-5601001	MI-3218BG	เกจวัดความลึกร่องยางรถยนต์	2.4-25 mm	50	200



MI-5060


MI-5040

MITO เกจวัดลม พร้อมหัวเติมลม

รหัสสินค้า	Item No.	Capacity	Function	อัน / บาท
MI-0701003	MI-5060	10 - 120 Lbs	3	2,500
MI-0701007	MI-5040	0 - 160 PSI 0 - 11 BAR	2	1,700




MI-2601001 MITO สายลมสำหรับเกจวัดลม 12" 450 บาท / เส้น



หน้าปัดใหญ่ 80 mm (3")



ใช้ร่วมกับหัวเติมลมยาวที่อยู่ในชุดได้



MT-5090

รหัสสินค้า	ITEM No.	รายละเอียด	บรรจุ	อัน / บาท
MI-0703090	MI-5090	เกจวัดลมพร้อมหัวเติม 0-170 PSI+ หัวเติมลมยาว2หัว	10	4,800



MI-108

MITO เกจวัดพร้อมหัวเติม 3 IN 1


รหัสสินค้า	ITEM No.	PSI	อัน / บาท
MI-0702001	MI-108	0 - 220	1,380



MT-3214A

MITO เกจวัดลมแบบหน้าปัด

รหัสสินค้า	ITEM No.	PSI KPA	อัน / บาท
MI-0603001	MT-3214A	10-60 50-400	290




ใช้กับกาฟนีสปิด

NPF-20

MITO ข้อต่อคอปเปอร์

รหัสสินค้า	ITEM No.	รายละเอียดสินค้า	ตัว / บาท
MI-1801020	NPF-20	เกลียวใน 1/4" PT 18	72



M-12

MITO ข้อต่อคอปเปอร์


รหัสสินค้า	Item No.	ลูก / บาท
MI-1801011	M-12	66



QS-2117

MITO หัวฉีดน้ำมัน แบบท่ออ่อน

รหัสสินค้า	Item No.	ขนาด	เส้น / บาท
MI-2101001	QS-2117	350 mm หัวกลม	520



MI-10

MITO ปืนฉีดฝุ่น

รหัสสินค้า	Item No.	อัน / บาท
MI-1001001	MI - 10	660



MI-107

ปืนฉีดฝุ่น

รหัสสินค้า	ITEM No.	อัน (บาท)
MI-1002001	MI-107	580



MI-106

ปืนฉีดฝุ่น



รหัสสินค้า	ITEM No.	อัน (บาท)
MI-1002002	MI-106 (ปั๊มปรับลม)	600



MI-105

ปืนฉีดฝุ่น

รหัสสินค้า	ITEM No.	อัน (บาท)
MI-1002003	MI-105	540



MI-116

MITO ปืนฉีดฝุ่น (ปากใหญ่)

รหัสสินค้า	ITEM No.	บรรจุ/กล่อง	อัน / บาท
MI-1002004	MI-116	12	750



MI-120

MITO ปืนฉีดฝุ่น TWO WAY

รหัสสินค้า	ITEM No.	บรรจุ	อัน / บาท
MI-1003001	MI-120	12	640



MI-127

MITO ปืนฉีดฝุ่น ลมเบา

รหัสสินค้า	ITEM No.	บรรจุ	อัน / บาท
MI-1005001	MI-127	12	440



MI-125

MITO ปืนฉีดฝุ่น ปากยาว 220-310mm

รหัสสินค้า	ITEM No.	บรรจุ	อัน / บาท
MI-1004001	MI-125	12	640



MI-126

MITO ปืนฉีดฝุ่น ปากยาว 115 mm

รหัสสินค้า	ITEM No.	บรรจุ	อัน / บาท
MI-1004002	MI-126	12	340



MI-26

MITO หัวต่อปืนฉีดฝุ่น


รหัสสินค้า	ITEM No.	รายละเอียด	ชุด / บาท
MI-2201001	MI-26	3 ตัวชุด	550



MI-130



MI-131




MI-132

รหัสสินค้า	Item No.	รายละเอียด	บรรจุ	ชุด / บาท
MI-1007001	MI-130	ปืนฉีดฝุ่น รุ่น HI-FLOW 4 ตัวชุด	12	1,500
MI-1008001	MI-131	ปืนฉีดฝุ่น พร้อมจานใส่กันฝุ่น 2 ตัวชุด	12	520
MI-1009001	MI-132	ปืนฉีดฝุ่นพร้อมหัวต่อ 9 ตัวชุด	12	1,030

Max Working Pressure
170psi

Air Flow
1200L/min



HI-FLOW SERIES รุ่นลมแรง



MI-128

MI-129



รหัสสินค้า	ITEM No.	รายละเอียด	บรรจุ	อัน / บาท
MI-1006001	MI-128	ปืนฉีดฝุ่น HI-FLOW (ปุ่มปรับลม)	12	740
MI-1006002	MI-129	ปืนฉีดฝุ่น HI-FLOW	12	690



ขนาดของงาน Ø 97 mm
ขนาดรู 7 mm

MI-H28



รหัสสินค้า	Item No.	ขนาด	บรรจุ	อัน / บาท
MI-2203001	MI-H28	งานใสกันฝุ่นใช้ร่วมกับปืนฉีดฝุ่น	15	236



ปลายของแกนสามารถหมุน
ปรับองศาในการใช้งานได้



MI-ET

รหัสสินค้า	Item No.	ขนาด	ขนาดเกลียว	บรรจุ	อัน / บาท
MI-2206001	MI-ET300	ปากปืนฉีดฝุ่น แบบยืดได้ 195 - 300 mm	1/8 ps	50	440
MI-2206002	MI-ET500	ปากปืนฉีดฝุ่น แบบยืดได้ 295 - 500 mm	1/8 ps	50	484




MI-BT

รหัสสินค้า	Item No.	ขนาด	ขนาดเกลียว	บรรจุ	อัน / บาท
MI-2207001	MI-BT300	ปากปืนฉีดฝุ่น แบบตายตัว 300 mm	1/8 ps	50	254
MI-2207002	MI-BT500	ปากปืนฉีดฝุ่น แบบตายตัว 500 mm	1/8 ps	50	286
MI-2207003	MI-BT750	ปากปืนฉีดฝุ่น แบบตายตัว 750 mm	1/8 ps	50	364
MI-2207004	MI-BT1000	ปากปืนฉีดฝุ่น แบบตายตัว 1000 mm	1/8 ps	50	430
MI-2207005	MI-BT1300	ปากปืนฉีดฝุ่น แบบตายตัว 1300 mm	1/8 ps	50	550




MI-ST

รหัสสินค้า	Item No.	ขนาด	ขนาดเกลียว	บรรจุ	อัน / บาท
MI-2210001	MI-ST150A	แกนต่อปืนฉีดฝุ่น ยาว 150 mm	1/8 ps	50	254
MI-2210002	MI-ST300A	แกนต่อปืนฉีดฝุ่น ยาว 300 mm	1/8 ps	50	330



Ø 3.4 x 80 mm
 Ø 2.4 x 73 mm
 Ø 1.8 x 54 mm
 Ø 1.3 x 40 mm
 Ø 1.0 x 33 mm



MI-H27



MI-H29



MI-H30




MI-H31




MI-H32

รหัสสินค้า	Item No.	รายละเอียด	ขนาดเกลียว	บรรจุ	หน่วย	ราคา / บาท
MI-2202001	MI-H27	หัวต่อปืนฉีดฝุ่น รุ่น HI-FLOW 3ตัวชุด	1/4 ps	12	ชุด	860
MI-2204001	MI-H29	หัวต่อปืนฉีดฝุ่น ลมแรง	1/8 ps	50	อัน	176
MI-2205001	MI-H30	หัวต่อปืนฉีดฝุ่น ลมออกข้าง	1/8 ps	50	อัน	144
MI-2208001	MI-H31	หัวต่อปืนฉีดฝุ่น แบบเข็ม 5ตัวชุด	1/8 ps	40	ชุด	520
MI-2209001	MI-H32	หัวต่อปืนฉีดฝุ่น 4ตัวชุด(ไหล่อน)	1/8 ps	25	ชุด	220



สำหรับหยอดน้ำมันหล่อลื่นในที่แคบ หรือส่วนที่ยากจะเข้าถึง



MI-202

รหัสสินค้า	ITEM No.	รายละเอียด	บรรจุ	อัน / บาท
MI-5701001	MI-202	กระบอกฉีดน้ำมัน แบบปากกา	10	350



MI-BS

MITO ดอกไขควงกลม 2 หัว กล่อง PVC

รหัสสินค้า	Item No.	ขนาด mm	บรรจุ / อัน	อัน / บาท
MI-1102002	MI-BS1	No.2 x 65	10	30
MI-1102010	MI-BS2	No.2 x 110	10	46



MI-P

MITO ดอกไขควงกลม 2 หัว แผงโซลาร์

รหัสสินค้า	Size	บรรจุ / อัน	อัน / บาท
MI-1101001	No.2 x 45 mm	10	33
MI-1101002	No.2 x 65 mm	10	37
MI-1101003	No.2 x 110 mm	10	50
MI-1101004	No.3 x 65 mm	10	37
MI-1101005	No.2 x แป้น x 65 mm	10	37



MB-005

MITO ดอกไขควงกลมพร้อมหัวจับแม่เหล็ก 7 ตัวชุด

รหัสสินค้า	ITEM NO.	บรรจุ	ชุด / บาท
MI-1103007	MB-005	25	264



MI-P217



MI-P235


รหัสสินค้า	ITEM No.	รายละเอียด	ขนาด	บรรจุ	ชุด / บาท
MI-1104001	MI-P217	ดอกไขควงหัวเดี่ยว ตัวสั้น 4ตัวชุด	NO.2 x 17mm	50	114
MI-1105001	MI-P235	ดอกไขควง2หัว ตัวสั้น 2ตัวชุด	NO.2 x 35mm	50	70



MH-002

MITO หัวจับแม่เหล็กสำหรับดอกไขควงลม 2 ตัวชุด

รหัสสินค้า	ITEM NO.	บรรจุ	ชุด / บาท
MI-5501002	MH-002	25	230



ระบบสวมเร็ว

6.35
軸徑

18v
ใช้กับส่วนแบด
ขนาด 18V ได้




ปลอกอลูมิเนียมสำหรับจับประคอง
(ตัวปลอกจะไม่หมุนตามแกนเวลาใช้งาน)

รหัสสินค้า	ITEM No.	รายละเอียด	บรรจุ	อัน / บาท
MI-5905300	MI-E300	ข้อต่อดอกไขควงลม ยาว 300 mm	10	440
MI-5905500	MI-E500	ข้อต่อดอกไขควงลม ยาว 500 mm	10	495

MITO ดอกลมหัวลูกบ็อก มีแม่เหล็ก



รหัสสินค้า	Size	อัน / บาท
*MI-2501005	6 mm x 65 mm	88
MI-2501001	8 mm x 65 mm	92
MI-2501002	10 mm x 65 mm	100
*MI-2501006	12 mm x 65 mm	108
MI-2501003	5/16" x 65 mm	92
MI-2501004	3/8" x 65 mm	100
MI-2501008	8 mm x 45 mm	82



MITO ดอกลมหัวลูกบ็อก สปริงล๊อค

รหัสสินค้า	Size	อัน / บาท
MI-2502002	8 mm x 45 mm	70



MI-A708

รหัสสินค้า	ITEM No.	รายละเอียด	บรรจุ	อัน / บาท
MI-5901001	MI-A708	หัวขันสกรู คอ90องศา แบบสายอ่อน ยาว300mm	12	1,430



MI-A1210-4

รหัสสินค้า	ITEM No.	รายละเอียด	บรรจุ	อัน / บาท
MI-5902001	MI-A1210-4	หัวขันสกรู คอ90องศา (ด้ามจับหมุนรอบตัว)	12	1,430




MI-A1210-8

MI-A1212

รหัสสินค้า	ITEM No.	รายละเอียด	บรรจุ	อัน / บาท
MI-5903001	MI-A1210-8	หัวขันสกรู คอ90องศา	10	1,080
MI-5904001	MI-A1212	หัวขันสกรูมินิ คอ90องศา	12	900

12P




MI-A

MITO ลูกบ็อกเพาเวอร์ ยาว 12P แกนหกเหลี่ยม

รหัสสินค้า	ITEM No.	ขนาด	ความยาว (L)	สี	บรรจุ / กล่อง	อัน / บาท
MI-5801017	MI-A17	17 mm	92 mm	สีเขียว	25	300
MI-5801019	MI-A19	19 mm	101 mm	สีแดง	25	310
MI-5801021	MI-A21	21 mm	101 mm	สีทอง	25	330
MI-5802001	MI-A108	3 ตัวชุด		3 สี	12	880

6P



***สามารถใช้กับสว่านไฟฟ้าไร้สาย และสว่านไขควงไร้สาย ขนาด 18v ได้



MI-B

MITO ลูกบ็อก ยาว 6P แกนดอกไขควง

รหัสสินค้า	ITEM No.	ขนาด	ความยาว (L)	สี	บรรจุ / กล่อง	อัน / บาท
MI-5803008	MI-B08	8 mm	80 mm	สีม่วง	25	350
MI-5803010	MI-B10	10 mm	80 mm	สีฟ้า	25	350
MI-5803012	MI-B12	12 mm	80 mm	สีน้ำเงิน	25	350
MI-5803013	MI-B13	13 mm	80 mm	สีส้ม	25	360
MI-5803014	MI-B14	14 mm	80 mm	สีแดง	25	360
MI-5803017	MI-B17	17 mm	80 mm	สีเขียว	25	370
MI-5803019	MI-B19	19 mm	80 mm	สีชมพู	25	390
MI-5803021	MI-B21	21 mm	80 mm	สีทอง	25	410
MI-5803024	MI-B24	24 mm	80 mm	สีดำ	25	460

*** WP = WORKING PRESSURE (แรงดันลมสูงสุดขณะใช้งาน)
BP = BURST PRESSURE (แรงดันลมที่ทำให้เสียหาย) ***



สายลม PU แบบ
ขดสปริง + คอปเปอร์



สายลม PU
เสริมใยสังเคราะห์
สายตรง + คอปเปอร์

MI-S98A

MITO สายลม PU แบบ ขดสปริง + คอปเปอร์

รหัสสินค้า	ITEM No.	ขนาด สายลม	ความ ยาว	WP		BP		บรรจุ	ชุด (บาท)
				Kg/cm ²	PSI	Kg/cm ²	PSI		
MI-7101050	MI-S98A 8050- 5M	5 x 8 mm	5 เมตร	13	190	38	550	50	550
MI-7101075	MI-S98A 8050-7.5M		7.5 เมตร					50	660
MI-7101100	MI-S98A 8050-10M		10 เมตร					30	770
MI-7101150	MI-S98A 8050-15M		15 เมตร					30	970
MI-7102050	MI-S98A 1065- 5M	6.5 x 10 mm	5 เมตร	11	160	34	495	30	730
MI-7102075	MI-S98A 1065-7.5M		7.5 เมตร					30	870
MI-7102100	MI-S98A 1065-10M		10 เมตร					25	1,030
MI-7102150	MI-S98A 1065-15M		15 เมตร					20	1,320
MI-7103050	MI-S98A 1280- 5M	8 x 12 mm	5 เมตร	10	145	30	435	25	860
MI-7103075	MI-S98A 1280- 7.5M		7.5 เมตร					25	1,050
MI-7103100	MI-S98A 1280- 10M		10 เมตร					20	1,270
MI-7103150	MI-S98A 1280- 15M		15 เมตร					15	1,680

MI-S85A

MITO สายลม PU เสริมใยสังเคราะห์ สายตรง + คอปเปอร์


รหัสสินค้า	ITEM No.	ขนาด สายลม	ความยาว	WP		BP		บรรจุ	ชุด (บาท)
				Kg/cm ²	PSI	Kg/cm ²	PSI		
MI-7104010	MI-S85A 5080- 10M	5 x 8 mm	10 เมตร	15	200	60	800	40	860
MI-7104020	MI-S85A 5080- 20M		20 เมตร					20	1,340
MI-7104100	MI-S85A 6510- 10M	6.5 x 10 mm	10 เมตร					20	980
MI-7104200	MI-S85A 6510-20M		20 เมตร					12	1,580
MI-7105100	MI-S85A 8012-10M	8 x 12 mm	10 เมตร					20	1,210
MI-7105200	MI-S85A 8012-20M		20 เมตร					12	2,060

รอกสปริงอัตโนมัติสายลม PU เคลือบ ABS

สายเสริมใยสังเคราะห์

WORKING PRESSURE
15kg/cm²
215psi

BURST PRESSURE
60kg/cm²
870psi



รหัสสินค้า	ITEM No.	ขนาด สายลม	ความยาว	WP		BP		ชุด / บาท
				Kg/cm ²	PSI	Kg/cm ²	PSI	
MI-7107100	HR11-UB6512	6.5 x 10 mm	12 เมตร	15	215	60	870	5,500


*** ควรทำสัญลักษณ์ไว้ที่สายอย่างน้อย 1 เมตร ก่อนสิ้นสุดความยาวของสายลม เพื่อป้องกันความเสียหายให้กับตัวระบบสปริงภายใน

รอกสปริงอัตโนมัติสายลม PU เคลือบ ABS

สายเสริมใยสังเคราะห์

WORKING PRESSURE
15kg/cm²
215psi

BURST PRESSURE
60kg/cm²
870psi




รหัสสินค้า	ITEM No.	ขนาด สายลม	ความยาว	WP		BP		ชุด / บาท
				Kg/cm ²	PSI	Kg/cm ²	PSI	
MI-7107200	HR12-UB6512	6.5 x 10 mm	12 เมตร	15	215	60	870	5,500

*** ควรทำสัญลักษณ์ไว้ที่สายอย่างน้อย 1 เมตร ก่อนสิ้นสุดความยาวของสายลม เพื่อป้องกันความเสียหายให้กับตัวระบบสปริงภายใน

รอกสปริงอัตโนมัติสายลม PU เคลือบ ABS

BURST PRESSURE
24kg/cm²
345psi


WORKING PRESSURE
8kg/cm²
115psi



รหัสสินค้า	ITEM No.	ขนาด สายลม	ความยาว	WP		BP		ชุด / บาท
				Kg/cm ²	PSI	Kg/cm ²	PSI	
MI-7108001	HR09-U5012	5 x 8 mm	1.2 เมตร	8	115	24	345	3,000



ฐานหมุนได้ 360° ใช้งานสะดวก
 ด้ามหมุนพับเก็บได้ ประหยัดพื้นที่
 สายลม PU คุณภาพสูง



MITO โรลสายลม PU เสริมใยสังเคราะห์ + คอปเปอร์

รหัสสินค้า	ITEM No.	ขนาด สายลม	ความยาว	WP		BP		ชุด / บาท
				Kg/cm ²	PSI	Kg/cm ²	PSI	
MI-7106001	HR02DXS-UB 6530	6.5 x 10 mm	30 เมตร	15	200	60	800	5,500
MI-7106002	HR02DXS-UB 8030	8 x 12 mm	30 เมตร	15	200	60	800	6,600

*** WP = WORKING PRESSURE (แรงดันลมสูงสุดขณะใช้งาน) / BP = BURST PRESSURE (แรงดันลมที่ทำให้เสียหาย)***



ทำจากเหล็ก
 หมุนได้ 360°
 ตัวหยุด




MITO รอกสปริงอัตโนมัติสายลม PU เสริมใยสังเคราะห์

รหัสสินค้า	ITEM No.	ขนาดสายลม	ความยาว	WP		BP		ชุด / บาท
				Kg/cm ²	PSI	Kg/cm ²	PSI	
MI-7107001	HR04-UB 8012	8 x 12 mm	12 เมตร	15	200	60	800	8,000
MI-7107002	HR04-UB 9510	9.5 x 14.5 mm	10 เมตร	15	200	60	800	8,500

*** WP = WORKING PRESSURE (แรงดันลมสูงสุดขณะใช้งาน) / BP = BURST PRESSURE (แรงดันลมที่ทำให้เสียหาย)***

รอกสปริงออตาลาย PU เคส ABS




BURST PRESSURE	WORKING PRESSURE
24kg/cm²	8kg/cm²
345psi	115psi

รหัสสินค้า	ITEM No.	ขนาด สายลม	ความยาว	WP		BP		ชุด / บาท
				Kg/cm ²	PSI	Kg/cm ²	PSI	
MI-7109001	HR01-U5075	5 x 8 mm	7.5 เมตร	8	115	24	345	3,200


สายลม PU

สายลม PU เสริมใยสังเคราะห์




รหัสสินค้า	ITEM No.	รายละเอียด	ขนาด สายลม	ความยาว	WP		BP		ม้วน / บาท
					Kg/cm ²	PSI	Kg/cm ²	PSI	
MI-7110001	MI-S98A8050	สายลม PU	5 x 8 mm	100 เมตร	12	170	36	520	2,860
MI-7110002	MI-S98A1065		6.5 x 10 mm		11	155	33	475	4,400
MI-7110003	MI-S98A1280		8 x 12 mm		10	145	30	435	5,720
MI-7111001	MI-S85A5080	เสริมใย สังเคราะห์	5 x 8 mm	100 เมตร	15	215	60	870	3,410
MI-7111002	MI-S85A6510		6.5 x 10 mm						5,170
MI-7111003	MI-S85A8012		8 x 12 mm						6,930

ไขควงขันลูกศร




รหัสสินค้า	ITEM No.	รายละเอียด	ขนาด	บรรจุ	อัน / บาท
MI-7301001	MI-VC-01	MITO ไขควงขันลูกศร	135mm	20	220
MI-7301002	MI-VC-02		195mm	20	240

เครื่องมือขันลูกศร




รหัสสินค้า	ITEM No.	รายละเอียด	บรรจุ	อัน / บาท
MI-7302001	MI-VC-10	MITO เครื่องมือขันลูกศร	25	132


- ผลิตจากทองเหลือง 100% ด้วยวิธีการขึ้นรูป **FORGED**
- เพล็ลนคุณภาพสูง จากประเทศญี่ปุ่น
- รองรับแรงดันสูงสุด 150 PSI
- ใช้กับ สม, น้ำ และ น้ำมัน




MI-BV-1A




MI-BV-2A




MI-BV-3A




MI-BV-4A



MI-BV-5A



MI-BV-6A




MI-BV-7A


MI-BV-A

MITO บอลวาล์วลมทองเหลืองมินิ


รหัสสินค้า	Item No.	รายละเอียด	ขนาด	บรรจุ	อัน / บาท
MI-7201001	MI-BV-1A	เกลียวนอก 1/4" PT x หางปลา 9mm	1/4"	12	106
MI-7201002	MI-BV-2A	เกลียวใน 1/4" PT x หางปลา 9mm	1/4"	12	106
MI-7201003	MI-BV-3A	เกลียวนอก 1/4" PT x เกลียวนอก 1/4" PT	1/4"	12	106
MI-7201004	MI-BV-4A	เกลียวนอก 1/4" PT x เกลียวใน 1/4" PT	1/4"	12	106
MI-7201005	MI-BV-5A	เกลียวใน 1/4" PT x เกลียวใน 1/4" PT	1/4"	12	106
MI-7201006	MI-BV-6A	หางปลา 9mm x หางปลา 9mm	1/4"	12	116
MI-7201007	MI-BV-7A	หางปลา 12mm x หางปลา 12mm	1/4"	12	120




MI-BV-1B



MI-BV-2B



MI-BV-3B



MI-BV-4B





MI-BV-5B

MI-BV-B

MITO บอลวาล์วลมมินิชุบขาวแบบญี่ปุ่น

รหัสสินค้า	Item No.	รายละเอียด	ขนาด	บรรจุ	อัน / บาท
MI-7202001	MI-BV-1B	เกลียวนอก 1/4" PT x หางปลา 9mm	1/4"	12	160
MI-7202002	MI-BV-2B	เกลียวใน 1/4" PT x หางปลา 9mm	1/4"	12	160
MI-7202003	MI-BV-3B	เกลียวนอก 1/4" PT x เกลียวนอก 1/4" PT	1/4"	12	160
MI-7202004	MI-BV-4B	เกลียวนอก 1/4" PT x เกลียวใน 1/4" PT	1/4"	12	160
MI-7202005	MI-BV-5B	เกลียวใน 1/4" PT x เกลียวใน 1/4" PT	1/4"	12	160

- ผลิตจากทองเหลือง 100% ด้วยการปั๊มขึ้นรูป **FORGED**
- เทฟลอนคุณภาพสูง จากประเทศญี่ปุ่น
- รองรับแรงดันสูงสุด **600 PSI**
- ใช้กับ **ลม, น้ำ และ น้ำมัน**



MI-BVG

MITO บอลวาล์วทองเหลืองเฮฟวี่

รหัสสินค้า	Item No.	รายละเอียด	DN	Ø	L	H	A	น้ำหนัก (g)	ขนาด	บรรจุ	อัน (บาท)
MI-7203001	MI-BVG-20	1/4" PT	10	10	44	45.1	84	145	1/4"	8	160
MI-7203002	MI-BVG-30	3/8" PT	10	10	46	45.1	84	142	3/8"	8	166
MI-7203003	MI-BVG-40	1/2" PT	15	14	53.5	46.6	84	189	1/2"	8	174
MI-7203004	MI-BVG-50	3/4" PT	20	19	61	57.8	98	308	3/4"	8	280
MI-7203005	MI-BVG-60	1" PT	25	23.75	73	61.3	98	445	1"	6	420
MI-7203006	MI-BVG-70	1.1/4" PT	32	30	84	73.6	126	717	1.1/4"	4	680
MI-7203007	MI-BVG-80	1.1/2" PT	40	37	97	79.5	126	1010	1.1/2"	2	1,030
MI-7203008	MI-BVG-90	2" PT	50	46.5	113	90.5	158	1550	2"	2	1,560
MI-7203009	MI-BVG-100	2.1/2" PT	65	58.5	137	100.5	158	2520	2.1/2"	4	2,420
MI-7203010	MI-BVG-110	3" PT	80	72	158	129.5	196	4090	3"	2	3,960
MI-7203011	MI-BVG-120	4" PT	100	90	183	144	265	6125	4"	1	6,000



ลมแรงขึ้นทวีคูณด้วยระบบ
ทอร์นาโด(แกนหมุนด้านใน)




MI-133

รหัสสินค้า	Item No.	รายละเอียด	บรรจุ	ชุด / บาท
MI-1010001	MI-133	ปืนฉีดฝุ่น รุ่นทอร์นาโด	12	580

วาล์วปิด-เปิดลม


หัวปรับ
ระดับลม



90mm

วาล์วปิด-เปิดลม


ปุ่มปรับ
ระดับลม



82mm

วาล์วปิด-เปิดลม

หัวปรับ
ระดับลม



88mm

ALUMINUM

MI-183

MI-184

MI-185

ปืนฉีดฝุ่นมินิ

รหัสสินค้า	Item No.	บอดี	แรงดันใช้งาน สูงสุด	เกลียว ลมเข้า	เกลียว ลมออก	บรรจุ	อัน / บาท
MI-1011183	MI-183	ไฟเบอร์กลาส	116 PSI			12	390
MI-1011184	MI-184	ไฟเบอร์กลาส	116 PSI	1/4 PS	G1/8 (1/8 PF)	12	440
MI-1011185	MI-185	อลูมิเนียม	145 PSI			12	480



Maximum Pressure
213psi / 14.7bar

SF20-SC



SM20-SC



SH20-SC



MITO คอปเปอร์ลัม หัวดำ แผงโซลาร์

รหัสสินค้า	ITEM NO.	รายละเอียดสินค้า	บรรจุ	ตัว / บาท
MI-1720001	SF-20-SC	เกลียวใน 1/4" PT	10	198
MI-1720002	SF-30-SC	เกลียวใน 3/8" PT	10	214
MI-1720003	SF-40-SC	เกลียวใน 1/2" PT	10	234
MI-1720004	SM-20-SC	เกลียวนอก 1/4" PT	10	198
MI-1720005	SM-30-SC	เกลียวนอก 3/8" PT	10	214
MI-1720006	SM-40-SC	เกลียวนอก 1/2" PT	10	234
MI-1720007	SH-20-SC	สวมสายยาง 5/16"	10	198
MI-1720008	SH-30-SC	สวมสายยาง 3/8"	10	214
MI-1720009	SH-40-SC	สวมสายยาง 1/2"	10	234
MI-1720010	SP-20-SC	5 mm*8 mm Hose	10	198
MI-1720011	SP-30-SC	6.5 mm*10 mm Hose	10	214
MI-1720012	SP-40-SC	8 mm*12 mm Hose	10	234



Maximum Pressure
213psi / 14.7bar

SF202-SC



SM202-SC



SH202-SC



MITO คอปเปอร์ลัม หัวดำ วันทัช แผงโซลาร์

รหัสสินค้า	ITEM NO.	รายละเอียดสินค้า	บรรจุ	ตัว / บาท
MI-1730001	SF-202-SC	เกลียวใน 1/4" PT	10	260
MI-1730002	SF-303-SC	เกลียวใน 3/8" PT	10	274
MI-1730003	SF-404-SC	เกลียวใน 1/2" PT	10	302
MI-1730004	SM-202-SC	เกลียวนอก 1/4" PT	10	260
MI-1730005	SM-303-SC	เกลียวนอก 3/8" PT	10	274
MI-1730006	SM-404-SC	เกลียวนอก 1/2" PT	10	302
MI-1730007	SH-202-SC	สวมสายยาง 5/16"	10	260
MI-1730008	SH-303-SC	สวมสายยาง 3/8"	10	274
MI-1730009	SH-404-SC	สวมสายยาง 1/2"	10	302
MI-1730010	SP-202-SC	5 x 8 HOSE	10	260
MI-1730011	SP-303-SC	6.5 x 10 HOSE	10	274
MI-1730012	SP-404-SC	8 x 12 HOSE	10	302



**Maximum
Pressure
213psi /
14.7bar**

PM-20-SC



PH-20-SC



PP-20-SC



MITO ข้อต่อคอปเปอร์ แผงโซลาร์ 2 ตัวชุด


รหัสสินค้า	ITEM NO.	รายละเอียดสินค้า	บรรจุ	ชุด / บาท
MI-1820001	PF-20-SC	เกลียวใน 1/4" PT	10	138
MI-1820002	PF-30-SC	เกลียวใน 3/8" PT	10	164
MI-1820003	PF-40-SC	เกลียวใน 1/2" PT	10	232
MI-1820004	PM-20-SC	เกลียวนอก 1/4" PT	10	132
MI-1820005	PM-30-SC	เกลียวนอก 3/8" PT	10	148
MI-1820006	PM-40-SC	เกลียวนอก 1/2" PT	10	180
MI-1820007	PH-20-SC	สวมสายยาง 5/16"	10	144
MI-1820008	PH-30-SC	สวมสายยาง 3/8"	10	150
MI-1820009	PH-40-SC	สวมสายยาง 1/2"	10	200
MI-1820010	PP-20-SC	5 mm * 8 mm Hose	10	144
MI-1820011	PP-30-SC	6.5 mm * 10 mm Hose	10	184
MI-1820012	PP-40-SC	8 mm * 12 mm Hose	10	212



**Shank
6.35
mm**

**Drive
1/2"
(12.7mm)**

- เปลี่ยนการใช้งานอย่างรวดเร็ว ด้วยมือเดียว
- เลือกใช้กับขนาดที่เหมาะสม



- เลือกใช้กับขนาดที่เหมาะสมดังวงแหวนสีดำ
เพื่อใส่ หรือ ถอดชิ้นส่วน



Suitable for variety
of bits and drill bits



ข้อต่อดอกไขควงแบบสวมเร็ว

รหัสสินค้า	ITEM No.	รายละเอียด	ขนาด	บรรจุ	อัน / บาท
MI-5906001	MI-SAQ	จับแกนหกเหลี่ยม	6.35mm 9.5mm 13mm 9.5mm 13mm	20	280



**Maximum
Pressure
213psi /
14.7bar**

N12-PF4



N12-PM4



N12-PH5



N12-PP4



**Maximum
Pressure
213psi /
14.7bar**

N13-PF4



N13-PM4



N13-PH5



N13-PP4



MITO ข้อต่อคอปเปอร์อ่อนตัวข้างเดียว

รหัสสินค้า	ITEM NO.	รายละเอียดสินค้า	บรรจุ	ตัว / บาท
MI-1830001	N12-PF4	เกลียวใน 1/4" PT	10	280
MI-1830002	N12-PF6	เกลียวใน 3/8" PT	10	290
MI-1830003	N12-PF8	เกลียวใน 1/2" PT	10	300
MI-1831001	N12-PM4	เกลียวนอก 1/4" PT	10	280
MI-1831002	N12-PM6	เกลียวนอก 3/8" PT	10	290
MI-1831003	N12-PM8	เกลียวนอก 1/2" PT	10	300
MI-1832001	N12-PH5	สวมสายยาง 5/16"	10	280
MI-1832002	N12-PH6	สวมสายยาง 3/8"	10	290
MI-1832003	N12-PH8	สวมสายยาง 1/2"	10	300
MI-1833001	N12-PP4	5 mm*8 mm Hose	10	300
MI-1833002	N12-PP6	6.5 mm*10 mm Hose	10	310
MI-1833003	N12-PP8	8 mm*12 mm Hose	10	320

MITO ข้อต่อคอปเปอร์อ่อนตัว 2 ข้าง

รหัสสินค้า	ITEM NO.	รายละเอียดสินค้า	บรรจุ	ตัว / บาท
MI-1840001	N13-PF4	เกลียวใน 1/4" PT	10	360
MI-1840002	N13-PF6	เกลียวใน 3/8" PT	10	370
MI-1840003	N13-PF8	เกลียวใน 1/2" PT	10	380
MI-1841001	N13-PM4	เกลียวนอก 1/4" PT	10	360
MI-1841002	N13-PM6	เกลียวนอก 3/8" PT	10	370
MI-1841003	N13-PM8	เกลียวนอก 1/2" PT	10	380
MI-1842001	N13-PH5	สวมสายยาง 5/16"	10	360
MI-1842002	N13-PH6	สวมสายยาง 3/8"	10	370
MI-1842003	N13-PH8	สวมสายยาง 1/2"	10	380
MI-1843001	N13-PP4	5 mm*8 mm Hose	10	380
MI-1843002	N13-PP6	6.5 mm*10 mm Hose	10	400
MI-1843003	N13-PP8	8 mm*12 mm Hose	10	410



**Maximum
Pressure
335psi /
24.4bar**

N32-SF4



N32-SM4



N32-SH5




N32-SP4



MITO คอปเปอร์ลม วันทัช รุ่น LOCK SAFETY

รหัสสินค้า	ITEM NO.	รายละเอียดสินค้า	บรรจุ	ตัว / บาท
MI-1740001	N32-SF4	เกลียวใน 1/4" PT	10	480
MI-1740002	N32-SF6	เกลียวใน 3/8" PT	10	490
MI-1740003	N32-SF8	เกลียวใน 1/2" PT	10	500
MI-1741001	N32-SM4	เกลียวนอก 1/4" PT	10	490
MI-1741002	N32-SM6	เกลียวนอก 3/8" PT	10	500
MI-1741003	N32-SM8	เกลียวนอก 1/2" PT	10	510
MI-1742001	N32-SH5	สวมสายยาง 5/16"	10	490
MI-1742002	N32-SH6	สวมสายยาง 3/8"	10	500
MI-1742003	N32-SH8	สวมสายยาง 1/2"	10	510
MI-1743001	N32-SP4	5 mm*8 mm Hose	10	520
MI-1743002	N32-SP6	6.5 mm*10 mm Hose	10	530
MI-1743003	N32-SP8	8 mm*12 mm Hose	10	540



1. ต่อกับอุปกรณ์เข้ากับ
ตัวคอปเปอร์

2. ส่วนวาล์วจะเปิดออก

3. หมุนเปิดวาล์วจากส่วนล่าง

4. พร้อมใช้งาน

ALUMINUM

แรงดันสูงสุด

142 PSI

ปริมาณอากาศ


862 L/min

เกลียวลมเข้า

PT 1/4"

ความยาวหัวฉีด

115 mm



รหัสสินค้า	Item No.	รายละเอียด	บรรจุ	อัน / บาท
MI-1013191	MI-191	ปืนฉีดฝุ่น	12	720

แรงดันสูงสุด

140 PSI

ปริมาณอากาศ


457 L/min

เกลียวลมเข้า

PT 1/4"

เกลียวลมออก

G1/8



รหัสสินค้า	Item No.	รายละเอียด	บรรจุ	อัน / บาท
MI-1012001	MI-134	ปืนฉีดฝุ่นสายอ่อน 300mm	12	720

Flexible NOZZLE

สายอ่อนตัว ปรับองศาได้



รหัสสินค้า	Item No.	รายละเอียด	บรรจุ	อัน / บาท
MI-2211001	MI-FT01	สายอ่อนท่อทองแดงสำหรับปืนฉีดฝุ่น 300mm	15	400